

Nazwa: STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI

Model: VAIRO X520



Copyright Information

Copyright © 2022 Viaken.

All rights reserved.

Informacje, specyfikacja oraz ilustracje zawarte w tej instrukcji oparte są na najnowszych informacjach aktualnych w momencie drukowania Instrukcji. Firma Viaken zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w dowolnej chwili bez informowania o tym.

UWAGI

- Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia.
- Wężę sprzętu powinny być przechowywane i używane z dala od ruchomych lub gorących części pojazdu np. wentylatora chłodnicy.
- Należy używać odzieży i okularów ochronnych.
- Należy zakładać na twarz maski ochronne aby zapobiec wdychaniu szkodliwych oparów
- Operator urządzenia powinien dobrze znać system A/C podłączonego pojazdu aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym niepoprawnymi operacjami.
- Urządzenie jest przystosowane do czynnika R134a lub R1234YF (w zależności od konfiguracji) przed uruchomieniem należy sprawdzić czynnik chłodniczy, mieszanie różnych typów jest zabronione.
- Zbiornik ze zużytym olejem powinien być zmieniony na czas aby zapobiec przepełnieniu.
- Nie należy przechowywać więcej czynnika niż 80% pojemności zbiornika
- Nie może być mniej niż 1 kg czynnika bo urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź stan poziomu oleju w pompie
- Nie należy uruchamiać odzyskiwania (sprężarki) więcej niż 10x na godzinę ponieważ można ją uszkodzić
- Osoby nie uprawnione nie mogą obsługiwać i znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Sprzęt nie może być narażony na słońce lub deszcz.
- Urządzenie nie może być przechylane w dół więcej niż pod kątem 45 stopni.
- Aby uniknąć porażenia prądem nie wolno dotykać części pod wysokim napięciem ani próbować naprawiać urządzenia gdy jest wpięte do prądu.
- Pamiętaj aby zamykać zawory po użyciu urządzenia
- Każda stacja przed dostawą do klienta jest sprawdzona i skalibrowana, nie trzeba kalibrować wagi.
- Przybywanie oleju w pompie próżniowej to normalne zjawisko, w przypadku nadmiaru należy upuścić olej do poziomu level
- Na czas transportu waga czynnika jest zabezpieczona przed uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do pracy należy usunąć blokadę wagi poprzez odkręcenie śrub zabezpieczających. Dwie śruby zabezpieczające wagę znajdują się na tylnej dolnej części obudowy

Spis treści

1	Specyfikacja techniczna.....	4
1.1	Funkcje.....	4
1.2	Panel kontrolny.....	4
1.3	Urządzenie.....	5
2	Podstawowe operacje.....	8
2.1	Ładowanie (napełnianie maszyny czynnikiem).....	8
2.2	Podłączenie przewodów ze stacji do samochodu.....	10
2.3	Odzyskiwanie czynnika z samochodu.....	10
2.4	Próżnia i dodawanie oleju.....	11
2.5	Napełnianie samochodu czynnikiem.....	13
3	Czynności serwisowe.....	13
3.1	Menu serwisowe.....	13
3.2	Zerowanie „tarowanie” wagi czynnika.....	15
3.3	Wymiana filtra i reset komunikatu.....	17
3.4	Wymiana oleju w pompie próżniowej.....	18
4	Baza danych.....	20
5	Gwarancja i serwis.....	31
5.1	Gwarancja.....	31
5.2	Serwis.....	32

1 Specyfikacja techniczna.

Typ czynnika: **R134a/R1234YF (w zależności od konfiguracji)**

Pobór mocy: **700 W**

Szybkość odzyskiwania: **250 g/min**

Szybkość napełniania: **800 g/min**

Szybkość pompowania próżni: **5.4 m³/h**

Zdolność filtrowania : **200 kg (1 filtr, element eksploatacyjny)**

Dokładność skali: **10 g**

Pojemność: **10 kg**

Wymiary stacji:(**H x D xW, mm**) **1160 x 545 x 625mm**

Wymiary stacji w opakowaniu: (**H xD xW, mm**) **1320 x 610 x 680mm**

Masa: N.w/G.w **80kg/88kg**

1.1 Funkcje.


- Odzyskiwanie czynnika
- Tworzenie próżni
- Dodawanie oleju
- Napełnianie

1.2 Panel kontrolny.


Klawiatura:


1	Menu		Wejście do menu
2	Start Stop		Włączanie/wyłączanie procesu
3	Funkcje		Ustawienia i kalibracja
4	▲ Góra		Zwiększanie parametru
5	▼ Dół		Zmniejszanie parametru

1.3 Urządzenie.



STRUKTURA WNEȚRZA





2 Podstawowe operacje.

UWAGA!

Ostrożne postępowanie z urządzeniem zgodnie z instrukcją przedłuży jego żywotność.

- Nie uruchamiaj odzyskiwania więcej niż 10x w ciągu godziny w przeciwnym wypadku można uszkodzić agregat
- Otwórz zawór spustowy oleju po odzyskaniu, aby spuścić zużyty olej.
- Gdy butla nie jest pełna ale jest za wysoka temperatura proces odzyskiwania może zostać przerwany automatycznie, urządzenie wyświetli komunikat o za wysokim ciśnieniu. W takim przypadku należy odczekać 10 minut przed ponownym uruchomieniem procesu odzyskiwania. Jeżeli butla jest pełna należy ją opróżnić.
- Każda stacja przed dostawą do klienta jest sprawdzona i skalibrowana, nie trzeba kalibrować wagi.
 - Na czas transportu waga czynnika jest zabezpieczona przed uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do pracy należy usunąć blokadę wagi poprzez odkręcenie śrub zabezpieczających. Dwie śruby zabezpieczające wagę znajdują się na tylnej dolnej części obudowy

2.1 Ładowanie (napełnianie maszyny czynnikiem)

Przed podłączeniem stacji do samochodu należy naładować zbiornik wewnętrzny czynnikiem oraz uzupełnić olejem zbiornik na nowy olej

UWAGA!

Minimalna ilość gazu w stacji to 1kg, poniżej tej wartości napełnianie samochodów nie jest możliwe.

Opis procesu ładowania:

- Podłącz butlę z nowym czynnikiem do złącza niskiego ciśnienia (LP).
Nie otwieraj jeszcze zaworu w butli.



Do zbiornika zewnętrznego należy zastosować adapter z gwintem ¼ cala



Niebieski wąż LP niskiego ciśnienia przykręcamy bezpośrednio do adaptera



Alternatywnie można zastosować adapter z szybko-złączem (występują adaptory na przyłącze HP lub LP, w razie potrzeby należy zamienić miejscami)
Pamiętaj zawsze ładowamy stację portem LP



Niebieski wąż LP niskiego ciśnienia przykręcamy do przyłącza i zapinamy do szybko-złącza adaptera

- Otwórz zawór niskiego ciśnienia (zawór wysokiego ciśnienia musi być zamknięty)
- Uruchom próżnię na 1min (robienie próżni opisuje pkt. 2.4), dodawanie oleju pomijamy
- Otwórz zawór w butli (dla przyspieszenia procesu ładowania butlę należy postawić „do góry nogami”)
- Wciskając przycisk Menu  wybierz funkcję „ODZYSK”, strzałkami „▲” i „▼”

ustaw ilość czynnika do Naładowania

- Aby rozpocząć proces wciśnij przycisk „Start/Stop”



UWAGA!

1. *Nie zaleca się ładowania za jednym razem więcej jak 3kg czynnika.*
2. *Nie zaleca się napełniania butli w stacji więcej jak 70%*

Opis procesu uzupełniania zbiornika nowym olejem

- Odkręć plastikowy zbiornik na nowy olej
- wlej do zbiornika nowy olej
- zakręć plastikowy zbiornik na nowy olej

2.2 Podłączenie przewodów ze stacji do samochodu.

- Podłącz przewody niskiego i wysokiego ciśnienia do stacji klimatyzacji



- Podłącz do samochodu drugie końce przewodów zakończone szybko-złączami

Jeżeli samochód ma tylko jeden króciec podłączamy tylko węz czerwony HP, zawór na przewodzie LP ma pozostać zamknięty.

2.3 Odzyskiwanie czynnika z samochodu

Opis procesu odzyskiwania:

- System sprawdza czy ciśnienie HP i LP przed rozpoczęciem odzyskiwania jest odpowiednie. Jeżeli jest niższe niż 150Kpa proces nie zostanie rozpoczęty. W takim przypadku

na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

- Jeżeli ciśnienie lub waga zbliży się do górnej granicy 1.7Mpa urządzenie wyłączy się automatycznie, włączy alarm i wyświetli ostrzeżenie. Proces może zostać rozpoczęty ponownie dopiero gdy ciśnienie w zbiorniku będzie niższe niż 1.25Mpa
- Pod koniec odzyskiwania jeżeli ciśnienie w układzie będzie wynosiło około 0Mpa odzyskiwanie będzie trwało jeszcze około jedną minutę dłużej.

Kolejność czynności:

UWAGA jeżeli ciśnienie w instalacji jest mniejsze niż 150Kpa proces odzyskiwania nie zostanie rozpoczęty

- Włącz zasilanie, wyświetlacz powinien wskazywać wagę czynnika w maszynie
- Podłącz przewody niskiego i wysokiego ciśnienia do złącz układu klimatyzacji pojazdu, otwórz zawory na szybko-złączach oraz zawory HP i LP na panelu głównym stacji
- Wciskając przycisk Menu  wybierz pozycję „ODZYSK” klawiszami strzałek „▲” i „▼” ustaw ilość czynnika do odzyskania, nieznacznie większą niż oczekiwana ilość czynnika w układzie.
- Aby rozpocząć proces wciśnij przycisk „Start/Stop” 
- Jeżeli chcesz w dowolnym momencie przerwać proces ponownie wciśnij klawisz „Start/Stop” Przez cały czas procesu odzyskiwania na wyświetlaczu będzie widoczna ilość odzyskanego czynnika.
- W momencie kiedy pojawi się komunikat – „SPUST OLEJU”, należy otworzyć zawór odzyskanego oleju (Drain oil) - czarny zawór po lewej stronie stacji nad butelką na zużyty olej.
- Po odpływie oleju zamknij zawór. Teraz można przejść do kolejnej operacji.

2.4 Próżnia i dodawanie oleju

UWAGA! Głównym zadaniem próżni jest osuszenie układu. Gdy obniżamy ciśnienie w układzie obniża się jednocześnie temperatura wrzenia wody (Temperatura wrzenia wody w próżni to około 20 Stopni C.). Wilgoć to jedno z największych zagrożeń dla systemu klimatyzacji. Jeżeli skrócimy czas próżni układ może zostać niedostatecznie osuszony. Zalecane minimum to 15 minut


(dla suchych układów z wymienionym osuszaczem). Aby w pełni osuszyć układ jeżeli był nieszczelny (czyli jest zawilgocony) najlepiej ustawić czas powyżej 30 min. i wymienić osuszacz.

Kolejność czynności:

- Włącz zasilanie
- Wcisnąc przycisk Menu  wybierz funkcję „PROZNIA”, strzałkami „▲” i „▼” ustaw żądany czas próżni.
- Aby rozpocząć proces wcisnij przycisk „Start/Stop” Jeżeli chcesz w dowolnym momencie przerwać proces ponownie wcisnij klawisz „Start/Stop” Przez cały czas procesu robienia próżni na wyświetlaczu będzie widoczny czas pozostały do końca.

UWAGA Proces próżni nie zostanie rozpoczęty jeżeli ciśnienie jest większe niż 250Kpa w takim wypadku należy odzyskać czynnik.

- Przed napełnianiem upewnij się czy jest odpowiednia ilość oleju w zbiorniczku stacji.
- Po procesie próżni na ekranie pojawi się komunikat: ‘DODAW.OLEJU’ otwórz zawór zbiorniczka na nowy olej i obserwuj skalę jeżeli urządzenie pobierze odpowiednią ilość zamknij zawór.



Charge Oil
Zawór dodawania
oleju



Skala
Zbiorniczek z
nowym olejem

UWAGA!

Ile oleju trzeba dodać do układu klimatyzacji?

Proponujemy stosować się do zasady:

Gdy w systemie klimatyzacji przed serwisowaniem był czynnik i olej został odzyskany, należy dodać tyle oleju ile zostało odzyskane z układu (ewentualnie +10ml).

Gdy w systemie klimatyzacji przed serwisowaniem nie było czynnika, należy dodać do układu około 20-30 ml lub też przyjęcie ilości 30% wartości pojemności całego układu klimatyzacji.

Gdy zamontowano fabrycznie nową sprężarkę i układ jest pusty należy załadować ilość umieszczoną na tabliczce znamionowej sprężarki.

W PRZYPADKU PODANIA ZBYT DUŻEJ ILOŚCI OLEJU NALEŻY WYPŁUKAĆ CAŁY OLEJ Z UKŁADU I NAPEŁNIĆ POPRAWNĄ ILOŚCIĄ.

2.5 Napełnianie samochodu czynnikiem

- Przed napełnianiem upewnij się czy jest odpowiednia ilość czynnika w zbiorniku stacji.

–

- Po dodaniu oleju wciskając przycisk „Menu”  wybierz funkcję „NAPELNIANIE”

UWAGA jeżeli w zbiorniku jest mniej niż 1 KG czynnika proces napełniania nie zostanie rozpoczęty

- strzałkami „▲” i „▼” ustaw ilość czynnika i wciśnij przycisk „Start/Stop”  Po zakończeniu procesu system zatrzyma się automatycznie.

3 Czynności serwisowe.

3.1 Menu serwisowe

Aby wejść do menu serwisowego po włączeniu maszyny należy wcisnąć równocześnie strzałki „▲” i „▼” pojawią się opcje według poniższej kolejności:

JĘZYK

wybór języka zmianę można dokonać przyciskiem

„Start/Stop”



JEDNOSTKI

wybór jednostki miary, zmianę można dokonać przyciskiem

„Start/Stop”



ILOŚĆ GAZU

xxx

Informacja o ilości czynnika znajdującego się w stacji

FILTR

xxx Kg

Informacja ile jeszcze czynnika może zostać przefiltrowane do wymiany filtra. Tutaj również po wymianie filtra należy zresetować licznik w tym celu wciśnij równocześnie strzałki „▲” i „▼”

Wymiana filtra jest opisana w punkcie 3.3

OLEJ

xxx min

Informacja ile pozostało czasu pracy do wymiany oleju w pompie próżniowej. Tutaj również po wymianie oleju należy zresetować licznik w tym celu wciśnij równocześnie strzałki „▲” i „▼”

Wymiana oleju jest opisana w punkcie 3.4

KALIBRACJA

Kalibrowanie wagi butli na czynnik. Czynność opisuje punkt 4.3

WYJŚCIE

Wyjście z menu serwisowego, aby wyjść wciśnij przyciskiem „Start/Stop”



3.2 Zerowanie „tarowanie” wagi czynnika.

Przed przystąpieniem do kalibracji wagi należy sprawdzić jej działanie kładąc odważnik o znanej masie np. 1 kg na zbiorniku wewnętrznym i porównać wskazania na wyświetlaczu. Jeżeli istnieją przesłanki, że waga butli z czynnikiem działa nieprawidłowo należy ją wyzerować lub wykalibrować wg instrukcji.



!!! UWAGA UPEWNIJ SIĘ CZY ZBIORNIK WEWNĘTRZNY JEST PUSTY !!!

1. Wciskamy równocześnie strzałki „▲” i „▼” pojawi się menu serwisowe.

2. Wciskamy przycisk „Menu”  pięć razy, aż na wyświetlaczu zobaczymy napis „KALIBRACJA”.

3. Wciskamy równocześnie strzałki „▲” i „▼” - pojawi się napis „ZERO”.

4. Wciskamy ponownie równocześnie strzałki „▲” i „▼” - pojawi się napis „WARTOŚĆ 15.30KG”.

5. Wciskamy przycisk „Menu” , na wyświetlaczu zobaczymy napis „WYJŚCIE”.

6. Akcentujemy wyjście przyciskiem „Start/Stop” . Zerowanie zostało wykonane. Proszę sprawdzić poprawność działania poprzez umieszczenie odważnika np. 1 kg na zbiorniku wewnętrznym i porównaniu wskazania na wyświetlaczu.

PEŁNA KALIBRACJA WAGI CZYNNIKA.

1. WYJMUJEMY ZBIORNIK WEWNĘTRZNY Z URZĄDZENIA.

2. Wciskamy równocześnie strzałki „▲” i „▼” pojawi się menu serwisowe.

3. Wciskamy przycisk „Menu”  pięć razy, aż na wyświetlaczu zobaczymy napis „KALIBRACJA”.

4. Wciskamy równocześnie strzałki „▲” i „▼” - pojawi się napis „ZERO”.

5. Wciskamy ponownie równocześnie strzałki „▲” i „▼” - pojawi się napis „WARTOŚĆ 15.30KG”.

6. Umieszczamy na wadze odważnik o znanej masie ok. 15 kg (10-15kg) następnie za pomocą strzałek „▲” lub „▼” ustawiamy poprawną wartość.

7. Wciskamy ponownie równocześnie strzałki „▲” i „▼” oraz przycisk

„WAGA”  - pojawi się napis „WYJŚCIE”.

8. Akcentujemy wyjście przyciskiem „Start/Stop”  .

9. Na wyświetlaczu pojawi się wartość „WARTOŚĆ **. **KG” zbliżona do masy odważnika umieszczonej na wadze (Jeśli nie coś poszło nie tak , wykonać ponownie od pkt 2.).

10. Zdejmujemy odważnik oraz ponownie montujemy zbiornik wewnętrzny (pamiętamy że musi być pusty). A następnie przeprowadzamy zerowanie.

11. Wciskamy równocześnie strzałki „▲” i „▼” pojawi się menu serwisowe.

12. Wciskamy przycisk „Menu”  pięć razy, aż na wyświetlaczu zobaczymy napis „KALIBRACJA”.

13. Wciskamy równocześnie strzałki „▲” i „▼” - pojawi się napis „ZERO”.

14. wciskamy ponownie równocześnie strzałki „▲” i „▼” - pojawi się napis „WARTOŚĆ 15.30KG”.

15. Wciskamy przycisk „Menu” , na wyświetlaczu zobaczymy napis „WYJŚCIE”.

16. Akcentujemy wyjście przyciskiem „Start/Stop”  . Kalibracja została wykonana. Proszę sprawdzić poprawność działania poprzez

umieszczenie odważnika np. 1 kg na zbiorniku wewnętrznym i porównaniu wskazania na wyświetlaczu.

3.3 Wymiana filtra i reset komunikatu.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat należy zmienić filtr na nowy i zresetować czas do jego wymiany.

Uwaga! Przed zresetowaniem czasu należy koniecznie wymienić filtr na nowy. Pamiętaj o usunięciu gumowych zabezpieczeń na króćcach nowego filtra. Oraz o poprawnym kierunku jego montażu.





Po wymianieniu filtra aby wejść do menu serwisowego po włączeniu maszyny należy wcisnąć równocześnie strzałki „▲” i „▼” następnie odszukać pozycję:

FILTR


xxx Kg

teraz należy zresetować licznik w tym celu wciśnij równocześnie strzałki „▲” i „▼”

3.4 Wymiana oleju w pompie próżniowej

Gdy na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat należy zmienić olej w pompie próżniowej na nowy i zresetować czas do jego wymiany.

1. Wyłącz maszynę
2. Zlej zużyty olej z pompy odkręcając śrubę spustu oleju
3. Zakręć śrubę spustu oleju i wlej nowy olej (Należy stosować olej do pomp próżniowych)



Po wymienieniu filtra aby wejść do menu serwisowego po włączeniu maszyny należy wcisnąć równocześnie strzałki „▲” i „▼” następnie odszukać pozycję:

OLEJ

xxx min

teraz należy zresetować licznik w tym celu wciśnij równocześnie strzałki „▲” i „▼”

4 Baza danych.

ALFA ROMEO 145/146 1.3/1.4/1.6/1.7 1994-97 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 240g, ALFA ROMEO 145/146 1.9 JTD1998-00 R134a 0.700kg,OIL ISO 100 135g, ALFA ROMEO 145/146 D-TURBO1994-00 R134a 0.700kg,OIL ISO 150 235g, ALFA ROMEO 145/146 TWIN SPARK1996-00 R134a 0.700kg,OIL ISO 100 150g, ALFA ROMEO 147 1.6/1.9JTD/2.0I 2001-05 R134a 0.550kg,OIL ISO 46 135g, ALFA ROMEO 147 OD 2001 R134a 525...575g / SP10, ISO46 130g ALFA ROMEO 155 1.6/1.8/2.0 16V/1995-97 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 290g, ALFA ROMEO 155 1.9 DIESEL1993-97 R134a 0.700kg,OIL ISO 150 236g, ALFA ROMEO 155 1994-97 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 240g, ALFA ROMEO 155 BENZYNA 1.6/1.8/2.0 16V OD 1995 DO 1997 R134a 700g / Dens Oil 8 260...320g ALFA ROMEO 155 BENZYNA OD 1994 DO 1997 R134a 700g / SP10 225...255g ALFA ROMEO 155 DIESEL 1.9 OD 1993 DO 1997 R134a 700g / UCON RL 488 236g ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 1997-02 R134a 0.650kg,OIL ISO 100 130g, ALFA ROMEO 156 1997-02 R134a 0.650kg,OIL ISO 100 130g, ALFA ROMEO 156 2.4 JTD 1997-02 R134a 0.650kg,OIL ISO 100 150g, ALFA ROMEO 156 2002-2006 R134a g / g ALFA ROMEO 156 DIESEL 1.9 JTD OD 1997 DO 2001 R134a 650g / SP20 130g ALFA ROMEO 156 DIESEL 2.4 JTD OD 1997 DO 2001 R134a 650g / Dens Oil 9 150g ALFA ROMEO 156 FACELIFT 2.4 JTD2002-03 R134a 0.500kg,OIL ISO 100 150g, ALFA ROMEO 156 FACELIFT2002-05 R134a 0.500kg,OIL ISO 46 130g, ALFA ROMEO 156 OD 1997 DO 2001 R134a 650g / SP20 145g ALFA ROMEO 159 2005-2008 R134a 550g / ZXL 100PG g ALFA ROMEO 164 1994-98 R134a 1.200kg,OIL 135g, ALFA ROMEO 164 DO 1994 DO 1998 R134a 1200g / Sanden A13 M6 120...150g ALFA ROMEO 166 1998-01 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 135g, ALFA ROMEO 166 1998-2001 R134a 700g / SP10 135g ALFA ROMEO 166 2001-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 135g, ALFA ROMEO 166 2001-2007 R134a 650g / SP20 130g ALFA ROMEO 166 2005-2008 R134a 550g / ZXL 100PG 130g ALFA ROMEO BRERA OD 2005 R134a 550g / ZXL-100PG 130g ALFA ROMEO BRERA SPIDER2006-> R134a 0.550kg,OIL ISO 46 130g, ALFA ROMEO GT COUPE 1.9JTD2003-06 R134a 0.600kg,OIL , ALFA ROMEO GT OD 2005 R134a 500 +/- 40g / SP10 130g ALFA ROMEO GTV 1.8 TWIN SPARK OD 1998 DO 2001 R134a 600...700g / SP10 260...320g ALFA ROMEO GTV 2.0 OD 1996 R134a 700±50g / Dens Oil 9 PAG 290±30g ALFA ROMEO GTV 3.0 V6 24V OD 1997 DO 2001 R134a 650...750g / SP10 230...250g ALFA ROMEO GTV 3.0 V6 24V06.99-04 R134a 0.575kg,OIL ISO 46 240g, ALFA ROMEO GTV 3.0 V6 24V1997-06.99 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 240g, ALFA ROMEO SPIDER 2.0 1996-2004 R134a 700±50g / Dens Oil 9 PAG 290±30g ALFA ROMEO SPIDER 3.0 V6/GTV2.0 TURBO 06.99-01 R134a 0.575kg,OIL ISO 46 240g, ALFA ROMEO SPIDER 3.0 V6/GTV2.0 TURBO 1996-06.99 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 240g, ALFA ROMEO SPIDER OD 2005 R134a 550g / ZXL-100PG 130g ALFA ROMEO SPIDER V6 1996-2004 R134a 700±50g / SP10 PAG 240±15g ALFA ROMEO SPIDER/GTV 1.806.99-01 R134a 0.575kg,OIL ISO 46 290g, ALFA ROMEO SPIDER/GTV 1.81998-06.99 R134a 0.675kg,OIL ISO 46 290g, ALFA ROMEO SPIDER/GTV 2.006.99-03 R134a 0.575kg,OIL ISO 100 290g, ALFA ROMEO SPIDER/GTV 2.01996-06.99 R134a 0.700kg,OIL ISO 100 290g, AUDI 100 OD 10-1992 DO 1997 R134a 750...800g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 250...300g AUDI 100/A6/S4/S6 - DENSO COMP. 10.92-97 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI 100/A6/S4/S6 - ZEXEL COMP. 10.92-97 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI 80 10.92-95 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI 80 2.3 10.92-94 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI 80 SILNIKI 4-CYLINDROWE I 6-CYLINDROWE OD 10-1992 R134a 650...700g / VAG G052 154 A2 PAG 250±50g AUDI 80 SILNIKI 5-CYLINDROWE OD 10-1991 R134a 750...800g / VAG G052 154 A2 PAG 250±50g AUDI A2 1.2TDI/1.4/1.4TDI/1.6FSI 00-01 R134a 0.525kg OIL ISO 46 180g, AUDI A2 1.2TDI/1.4/1.4TDI/1.6FSI 01-05 R134a 0.505kg OIL ISO 46 180g, AUDI A3 - SANDEN PXE16 COMP. 05.03- R134a 0.525kg OIL ISO 46 110g, AUDI A3 (8L1) 1996-03 R134a 0.775kg OIL ISO 46 135g, AUDI A3 (8P1) 1.6/1.6FSI /1.9TDI 05.03- R134a 0.525kg OIL ISO 46 180g, AUDI A3 (8P1) 2.0FSI /2.0TDI/3.2I 05.03- R134a 0.525kg OIL ISO 46 180g, AUDI A3 DO 2002 R134a 750...800g / VAG G052 154 A2 PAG 135±15g AUDI A3 OD 2003 R134a 500...550g / Sanden-VAG G052 154 A2 PAG Denso-VAG G052 300 A2 PAG 170...190g AUDI A4 (8D2-B5) 05.00-> R134a 0.650kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4 (8D2-B5) 11.97-10.98 R134a 0.700kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4 (8D2-B5) 11.98-04.00 R134a 0.550kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4 (8E.B6) DIESEL 11.00-11.04 R134a 0.505kg OIL ISO 46 180g, AUDI A4 (8E.B6) PETROL 11.00-11.04 R134a 0.505kg OIL ISO 46 180g, AUDI A4 (8E2-8EC) 11.00-10.07 R134a 0.500kg OIL ISO 46 150g, AUDI A4 (8EC.8ED) 11.04- R134a 0.500kg OIL ISO 46 0g, AUDI A4 11.07 -> R134a 0.510kg OIL 0g, AUDI A4 2.4I OD 1997 DO 2001 R134a 850g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG Denso-VAG G052 300 A2 PAG 300g AUDI A4 CABRIO OD 2005 R134a 500±20g / VAG G052 154 A2 PAG 120 +/- 10g AUDI A4/A4 QUATTRO / A4 CABRIO OD 2007 R134a 600±20g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 150±10g AUDI A4/A4 QUATTRO OD 2001 DO 2006 R134a 480...530g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 170...190g AUDI A4/S4 DO 2001 DO 2006 R134a 650...700g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG Denso-VAG G052 300 A2 PAG 250...300g AUDI A4/S4-DENSO COMP. 94-11.97 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4/S4-DENSO COMP.& AWG COND 11.98-12.98 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4/S4-DENSO COMP.& SHOWA COND. 11.97-00 R134a 0.725kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4/S4-ZEXEL COMP. 94-11.97 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4/S4-ZEXEL COMP.& AWG COND 11.98-12.98 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A4/S4-ZEXEL COMP.& SHOWA COND. 11.97-00 R134a 0.725kg OIL ISO 46 275g, AUDI A5 2007-> R134a 0.600kg OIL 150g, AUDI A5 OD 2007 R134a 600±20g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 150±10g AUDI A6 (4B-C5) 04.99-04.01 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 (4B-C5) 05.01-> R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 (4B-C5) 08.98-03.99 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 (4B-C5) 11.97-07.98 R134a 0.875kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 (4F) 04.04- R134a 0.530kg OIL ISO 46 130g, AUDI A6 (4F2-4F5) 06.04-> R134a 0.530kg OIL ISO 46 130g, AUDI A6 1.8/1.8T/2.4/ 2.7T 04.99-04.04 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 1.9TDI (AFN/AVF) 04.99-04.04 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 1.9TDI (AJM) 04.99-10.99 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 1.9TDI (AJM) 10.99-04.04 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 1.9TDI (AVG/AWX) 04.99-04.04 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.0/3.0I 04.99-04.04 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.5TDI (AFB/AYM) 04.99-04.04 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.5TDI (AKE) 04.99-04.04 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.5TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) 04.99-10.99 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.5TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) 10.99-04.04 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.5TDI (BDH/BFC) 04.99-10.99 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.5TDI (BDH/BFC) 10.99-04.04 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 2.8I 04.99-04.04 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 V8 - DENSO COMP. 98-04.99 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6 V8 - ZEXEL COMP. 98-04.99 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6/A6 QUATTRO OD 2004 R134a 530 ± 20g / VAG G052 154 A2 PAG 120 +/- 10g AUDI A6/S6 DO 03-1997 R134a 750...800g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 250...300g AUDI A6/S6 OD 04-1997 DO 2003 R134a 800...850g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 250...300g AUDI A6-DENSO COMP. 11.97-08.98 R134a 0.875kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-DENSO COMP. 97-11.97 R134a 0.825kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-DENSO COMP.&16MM COND. 10.98-12.98 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-DENSO COMP.&18MM COND. 04.99-00 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-DENSO COMP.&20MM COND. 08.98-04.99 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-ZEXEL COMP. 11.97-08.98 R134a 0.875kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-ZEXEL COMP. 97-11.97 R134a 0.825kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-ZEXEL COMP.&16MM COND. 10.98-12.98 R134a 0.575kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-ZEXEL COMP.&18MM COND. 04.99-00 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI A6-ZEXEL COMP.&20MM COND. 08.98-04.99 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI A8 - DENSO COMP. 11.97-00 R134a 0.825kg OIL ISO 46 275g, AUDI A8 - DENSO COMP. 94-11.97 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI A8 - ZEXEL COMP. 11.97-00 R134a 0.825kg OIL ISO 46 275g, AUDI A8 - ZEXEL COMP. 94-11.97 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI A8 (4E) DENSO COMP.& RED ORIFICE 2002-04 R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g, AUDI A8 OD 1994 DO 2002 R134a 750g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 250...300g AUDI A8 OD 2003 R134a 620 ± 20g / VAG G052 154 A2 PAG 150 +/- 10g AUDI ALLROAD 2000-06 R134a 0.800kg OIL ISO 46 240g, AUDI AVANT RS2 1994-95 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI AVANT RS2 OD 1994 DO 1995 R134a 750...800g / G052 154 A2 PAG 250...300g AUDI CABRIO 2.3 DO 10-1992 DO 1994 R134a 750...800g / G052 154 A2 PAG 250...300g AUDI CABRIO DO 10-1992 DO 2001 R134a 650...700g / G052 154 A2 PAG 250...300g AUDI CONVERTABLE 10.92-00 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI CONVERTABLE 2.3 10.92-94 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI COUPE 10.92-96 R134a 0.675kg OIL ISO 46 275g, AUDI COUPE 2.3 10.92-94 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI COUPE 2.3 DO 10-1992 DO 1994 R134a 750...800g / G052 154 A2 PAG 250...300g AUDI COUPE DO 10-1992 DO 1996 R134a 650...700g / G052 154 A2 PAG 250...300g AUDI COUPE S2 - DENSO COMP. 10.92-00 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI COUPE S2 - ZEXEL COMP. 10.92-00 R134a 0.775kg OIL ISO 46 275g, AUDI COUPE S2 OD 10-1992 DO 2001 R134a 750-800g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 250...300g AUDI Q7 R134a 700±50 / z klimatyzacją z tyłu 1050±50g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 145±15 / z klimatyzacją z tyłu 245±15g AUDI Q7 4.2FSI/3.0TDI 2005-07 R134a 0.725kg OIL 145g, AUDI Q7+REAR A/C 2005-07 R134a 1.075kg OIL 245g, AUDI RS4 R134a 440 ± 20g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 130±10g AUDI S3 R134a 525 ± 25g / Delphi-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 90±10g AUDI S4 OD 2003 R134a 480-530g / VAG G052 154 A2 PAG 180 +/- 10g AUDI S5 R134a 600±20g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 150±10g AUDI TT 1998-06 R134a 0.775kg OIL ISO 46 135g, AUDI TT 2006-> R134a 0.525kg OIL ISO 46 90g, AUDI TT OD 1998 DO 2005 R134a 750...800g / G052 154 A2 PAG 120...150g AUDI TT OD 2006 R134a 525 ± 25g / Delphi-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 90±10g AUDI V8 10.92-93 R134a 0.875kg OIL ISO 46 275g, AUDI V8 OD 10-1992 DO 1993 R134a 850..900g / VAG G052 154 A2 PAG 250...300g AUDI V8 OD 1994 R134a 700...800g / Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, Denso-VAG G052 300 A2 PAG 250...300g BMW 1 (E81/87/88) OD 2004 DO 2007 R134a 590 +/- 15g / 81229407724 g BMW 1 (E87) 2004-06 R134a 0.500kg OIL ISO 46 120g, BMW 3 (E30) 1992-93 R134a 0.800kg OIL ISO 46 160g, BMW 3 (E30) OD 1988, OPRÓCZ M3 R134a 800±25g / BMW 81 22 9 407 724 -g BMW 3 (E36) DO 1997 R134a skraplacz kolowy - 1000±25 skraplacz płaski - 825±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG PAG Denso - 120±20 Seiko Seiki - 150±10g BMW 3 (E36)-DENSO COMP/ PF COND. 1993-00 R134a 0.825kg OIL ISO 46 120g, BMW 3 (E36)-DENSO COMP/ T&F COND. 1993-00 R134a 1.000kg OIL ISO 46 120g, BMW 3 (E36)-SEIKO COMP/ PF COND. 1993-00 R134a 0.825kg OIL ISO 100 150g, BMW 3 (E36)-SEIKO COMP/ T&F COND. 1993-00 R134a 1.000kg OIL ISO 100 150g, BMW 3 (E46) DIESEL 2001-04 R134a 0.680kg OIL ISO 100 150g, BMW 3 (E46) OD 2002 BENZYNA R134a 715...765g / BMW 81 22 9 407 724 PAG -g BMW 3 (E46) OD 2002 DIESEL R134a 670...690g / BMW 81 22 9 407 724 PAG -g BMW 3 (E46) PETROL 1998-05 R134a 0.740kg OIL ISO 100 150g, BMW 3 (E46)-SEIKO COMP. 1998-04 R134a 0.740kg OIL ISO 150g, BMW 3 (E90/ 91/92/93) OD 2005 R134a 590 +/- 10g / 81229407724 g BMW 3 (E90/E91) 2005-> R134a 0.590kg OIL 0g, BMW 5 (E34) OD 1988 DO 1993, OPRÓCZ M5 I TURBODIESLA R134a skraplacz kolowy- 1550±5 skraplacz płaski -1450±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG spreżarka Denso -180±20 spreżarka Seiko Seiki -160...190g BMW 5 (E34) OD 1994, OPRÓCZ M5 I TURBODIESLA R134a skraplacz kolowy - 1550±25 skraplacz płaski - 1450±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG spreżarka Denso -160...190 spreżarka Seiko Seiki -180...190g BMW 5 (E34)-DENSO COMP/ PF COND. 1993-96 R134a 1.450kg OIL ISO 46 175g, BMW 5 (E34)-DENSO COMP/ T&F COND. 1993-96 R134a 1.550kg OIL ISO 46 175g,	
---	--

BMW 5 (E34)-SEIKO COMP./ PF COND. 1993-96 R134a 1.450kg OIL ISO 100 185g, BMW 5 (E34)-SEIKO COMP. T&F COND. 1993-96 R134a 1.550kg OIL ISO 100 185g, BMW 5 (E39) OD 1998 M5 I TURBO DIESEL R134a 1225±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG Denso - 160±15 Seiko 180±20g BMW 5 (E39)-SEIKO COMP. 09.98-03 R134a 0.750kg OIL ISO 100 160g, BMW 5 (E39)-SEIKO COMP. 96-09.98 R134a 1.225kg OIL ISO 100 160g, BMW 5 (E60/E61) DIESEL 07.03-06 R134a 0.810kg OIL 0g, BMW 5 (E60/E61) OD 2005 R134a 700 +/- 10g / 81229407724 180 +/- 10g BMW 5 (E60/E61) PETROL 07.03-06 R134a 0.800kg OIL 0g, BMW 5 25TD/TDS(E39)-SEIKO COMP. 09.98-03 R134a 1.300kg OIL ISO 100 160g, BMW 5 25TD/TDS(E39)-SEIKO COMP. 96-09.98 R134a 1.210kg OIL ISO 100 160g, BMW 5 30D (E39)-SEIKO COMP. 1998-03 R134a 0.680kg OIL ISO 100 160g, BMW 6 (E63/64) OD 2004 R134a 810g / 81229407724 180 +/- 10g BMW 6 (E63/E64) 01.04-06 R134a 0.810kg OIL 0g, BMW 7 (65/66) OD 2005 R134a 810±10g / 81229407724 180±10g BMW 7 (E23) OD 1988 R134a 1550±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG Denso - 160...190, Seiko Seiki - 180±20g BMW 7 (E23) OD 1988 / + KLIMA Z TYŁU R134a 1700±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG Denso - 180±30, Seiko Seiki - 180±20g BMW 7 (E32)-DENSO COMP. 1993-94 R134a 1.550kg OIL ISO 46 175g, BMW 7 (E32)-DENSO COMP.& REAR AC 1993-94 R134a 1.700kg OIL ISO 46 195g, BMW 7 (E32)-SEIKO COMP. 1993-94 R134a 1.550kg OIL ISO 100 180g, BMW 7 (E32)-SEIKO COMP.& REAR AC 1993-94 R134a 1.700kg OIL ISO 100 180g, BMW 7 (E38) DO 1997 R134a 1200±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG Denso (silniki oprócz M7) - 160±30, Denso (silnik M7) - 180...210, Seiko Seiki - 180±20g BMW 7 (E38)-SEIKO COMP. 09.98-01 R134a 0.680kg OIL ISO 100 160g, BMW 7 (E38)-SEIKO COMP. 94-09.98 R134a 1.210kg OIL ISO 100 160g, BMW 7 (E65) 2002-05 R134a 0.810kg OIL 0g, BMW 7 25 TDS (E38)-SEIKO COMP. 1996-01 R134a 1.210kg OIL ISO 100 160g, BMW 7 50 L7 (E38)-SEIKO C COMP.&REAR AC 1994-01 R134a 1.400kg OIL ISO 100 160g, BMW 7 50 L7 (E38)-SEIKO COMP. 1994-01 R134a 1.270kg OIL ISO 100 160g, BMW 8 (E31) OD 1988 DO 1997 R134a 1550±25g / BMW 81 22 9 407 724 PAG Denso - 160...190, Seiko Seiki - 180±20g BMW 8 (E31)-DENSO COMP. 1993-99 R134a 1.550kg OIL ISO 46 175g, BMW 8 (E31)-SEIKO COMP. 1993-99 R134a 1.550kg OIL ISO 100 180g, BMW M INI COOPERS (R50/ 53) 2001-04 R134a 0.415kg OIL 0g, BMW M INI ONE/COOPER (R50/ 53) 2001-04 R134a 0.415kg OIL 0g, BMW X3 (E83) 2.0D/3.0D 2004-07 R134a 0.680kg OIL 0g, BMW X3 (E83) 2.0i/2.5i/ 3.0i 2004-07 R134a 0.740kg OIL 0g, BMW X3 (E83) OD 2004 R134a 740 +/- 10g / 81229407724 180 +/- 10g BMW X5 (E53) 2000-07 R134a 1.225kg OIL 0g, BMW X5 (E53) OD 1999 R134a 430...450g / BMW 81 22 9 407 724 PAG Denso - 160...190, Seiko Seiki - 180±20g BMW X5 (E70) R134a 700±10g / 81229407724 150±10g BMW X5 (E70) 2007-> R134a 0.700kg OIL 0g, BMW X6 (E71) R134a 700±10g / 81229407724 150±10g BMW Z3 - DENSO COMP./PF COND. 1997-03 R134a 0.825kg OIL ISO 46 120g, BMW Z3 - DENSO COMP.T&F COND. 1997-03 R134a 1.000kg OIL ISO 46 120g, BMW Z3 - SEIKO COMP./PF COND. 1997-03 R134a 0.825kg OIL ISO 100 150g, BMW Z3 - SEIKO COMP.T&F COND. 1997-03 R134a 1.000kg OIL ISO 100 150g, BMW Z4 (E85) 2003-05 R134a 0.740kg OIL 0g, BMW Z4 (E85/86) OD 2006 R134a 740 +/- 10g / 81229407724 180 +/- 10g BMW Z8 (S62) 2000-04 R134a 0.710kg OIL 0g, CHRYSLER 300 C 2004-06 R134a 0.740kg,OIL ISO 46 180g, CHRYSLER 300C R134a -g / Dens Oil 8 PAG 180g CHRYSLER CHEROKEE 1994-96 R134a 0.900kg,OIL ISO 100 240g, CHRYSLER CHEROKEE 1997-00 R134a 0.567kg,OIL ISO 100 240g, CHRYSLER COMMANDER 3,0D OD 2006 R134a 680g / SP10 130g CHRYSLER CROSSFIRE OD 2003 R134a 880g / SP10 g CHRYSLER CROSSFIRE/CROSSFIRE ROADSTER 2003-06 R134a 0.850kg,OIL ISO 46 130g, CHRYSLER GRAND CHEROKEE (WH) 2005- R134a 0.680kg,OIL ISO 46 130g, CHRYSLER GRAND CHEROKEE (WJ/ WG) DIESEL 1999-05 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 0g, CHRYSLER GRAND CHEROKEE 1993- 96 R134a 0.795kg,OIL ISO 46 230g, CHRYSLER GRAND CHEROKEE 1997- 99 R134a 0.787kg,OIL ISO 46 225g, CHRYSLER JEEP CHEROKEE OD 1996 DO 1996 R134a 900g / SP 20 PAG 240g CHRYSLER JEEP CHEROKEE OD 1997 DO 2001 R134a 567g / SP 20 PAG 240g CHRYSLER JEEP CHEROKEE OD 2002 R134a 737g / SP10 240g CHRYSLER JEEP GRAND CHEROKEE OD 1993 DO 1996 R134a 795g / Dens Oil 8 PAG 230g CHRYSLER JEEP GRAND CHEROKEE OD 1997 DO 2001 R134a 737...800g / Dens Oil 8 PAG 220...230g CHRYSLER JEEP GRAND CHEROKEE OD 2005 R134a 680g / SP10 130g CHRYSLER JEEP WRANGLER OD 1994 DO 1996 R134a 900g / SP 20 PAG 240g CHRYSLER JEEP WRANGLER OD 1997 DO 2001 R134a 567g / SP 20 PAG 240g CHRYSLER NEON R134a 821g / Dens Oil 8 PAG kierownica po lewej stronie - 200, kierownica po prawej stronie - 140g CHRYSLER NEON 1995-99 R134a 0.821kg,OIL ISO 46 140g, CHRYSLER NEON II 08.99-06 R134a 0.850kg,OIL ISO 46 200g, CHRYSLER PT CRUISER 2.0i16V 2001-02 R134a 0.710kg,OIL ISO 46 160g, CHRYSLER PT CRUISER 2.0i16V 2.4iTURBO 2003-04 R134a 0.510kg,OIL 0g, CHRYSLER PT CRUISER 2.2CRD 2003-04 R134a 0.510kg,OIL 0g, CHRYSLER PT CRUISER DIESEL 2002-04 R134a 0.595kg,OIL ISO 46 180g, CHRYSLER PT CRUISER DIESEL 2004-07 R134a 0.510kg,OIL ISO 46 180g, CHRYSLER PT CRUISER OD 2001 R134a 510g / - 180g CHRYSLER SEBRING 2.4TURBO 2001-04 R134a 0.500kg,OIL 0g, CHRYSLER SEBRING 2001-04 R134a 0.640kg,OIL 0g, CHRYSLER VOYAGER (RG) DIESEL 2001-03 R134a 0.910kg,OIL 0g, CHRYSLER VOYAGER (RG) DIESEL 2003-06 R134a 0.790kg,OIL 0g, CHRYSLER VOYAGER (RG) PETROL 2001-03 R134a 0.960kg,OIL 0g, CHRYSLER VOYAGER (RG) PETROL 2003-06 R134a 0.880kg,OIL 0g, CHRYSLER VOYAGER (RG) PETROL& REAR AC 2001-03 R134a 1.310kg,OIL 0g, CHRYSLER VOYAGER (RG) PETROL& REAR AC 2003-06 R134a 1.220kg,OIL 0g, CHRYSLER VOYAGER 1994-00 R134a 0.960kg,OIL ISO 46 150g, CHRYSLER VOYAGER KLIMA Z TYŁU R134a 1360g / Dens Oil 8 PAG 220g CHRYSLER VOYAGER OD 2001 R134a 910g / Dens Oil 8 PAG 150g CHRYSLER VOYAGER&REAR AC 1994 -00 R134a 1.360kg,OIL ISO 46 220g,	CHRYSLER WRANGLER (TJ) 1996- 06 R134a 0.567kg,OIL ISO 46 240g, CHRYSLER WRANGLER 1994-96 R134a 0.900kg,OIL ISO 100 240g, CITROEN AX 1994-97 R134a 0.625kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN AX OD PAŹDZIERNIKA 1994R. R134a 750±25g / SP20 PAG 135g CITROEN BERLINGO BENZYNA XU R134a 775±25g / SP10 PAG 135g CITROEN BERLINGO DIESEL R134a 775±25g / SP10 PAG 135g CITROEN BERLINGO DIESEL 1996 -05 R134a 0.775kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN BERLINGO II DO 2003 R134a 575±25g / SP10 PAG 135g CITROEN BERLINGO PETROL 1996 -02 R134a 0.875kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN BERLINGO SILNIKI BEZYNOWE TU R134a 875±25g / SP10 PAG 135g CITROEN C1 OD 2005 / SILNIK 1.0 R134a 430 +/-20g / ZXL200PG 80g CITROEN C1 OD 2005/ SILNIK 1.4D R134a 500 +/- 30g / ZXL200PG 80g CITROEN C2 2003-> R134a 0.575kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN C2 OD 2003 R134a 600 +/- 25g / SP10 PAG 135g CITROEN C3 1.1i/ 1.4i/1.6i/ 1.4HDI 2002-> R134a 0.625kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN C3 OD 2002 R134a 625±50g / SP10 PAG 135g CITROEN C4 1.4i/1.6i/2.0i/ 1.6HDI/2.0HDI 04-> R134a 0.450kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN C4 OD 2004 R134a 450+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN C4 PICASSO / GRAND PICASSO R134a 450+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN C4 PICASSO 02.07-> R134a 0.480kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN C4 PICASSO DOUBLE 02.07-> R134a 0.675kg,OIL ISO 46 200g, CITROEN C5 1.4i 1992-97 R134a 0.925kg,OIL 135g, CITROEN C5 1.8i/2.0i/3.0i 2001-06 R134a 0.675kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN C5 2.0D HDI 2001-06 R134a 0.675kg,OIL ISO 150 265g, CITROEN C5 II OD 2004DO 2006 R134a 625+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN C5 III OD 2007 OPRÓCZ 2.2 HDI 1.2.7 HDI R134a 625+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN C5 III OD 2007 TYLKO 2.2 HDI 1 2.7 HDI R134a 525+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN C5 OD 2000 DO 2004 R134a 650...700g / Delphi V5 Planetelf PAF488, Sanden SD 7V 16 SP 10 PAG Delphi V5 - 265, Sanden SD 7V 16 - 135g CITROEN C6 09.05-> R134a 0.525kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN C6 BENZYNA R134a 625+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN C6 DIESEL R134a 525+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN C8 2.0i/2.2i/3.0i/ 2.0HDI/2.2HDI 02-06 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN C8 OD 2002, BENZYNA R134a 675±25g / SP10 PAG 135±15g CITROEN C8 OD 2002, DIESEL R134a 540±25g / SP10 PAG 135±15g CITROEN C-CROSSER R134a 500±20g / Sumpag 56 80g CITROEN DISPATCH/JUMPY 1995- 07 R134a 0.975kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN EVASION OD 1994 DO 2001 R134a 1000±25g / SP10 PAG 135g CITROEN JUMPER OD 2006 R134a 500+/-40g / SP10 PAG 200g CITROEN JUMPER OD WRZEŚNIA 1996R DO 2006R./+KLIMA Z TYŁU R134a 1000±50g / SP20 PAG 135g CITROEN JUMPER OD WRZEŚNIA 1996R. DO 2006R. R134a 800±50g / SP20 PAG 135g CITROEN JUMPY OD 2000 DO 2006 R134a 975±25g / SP 10 PAG 135g CITROEN JUMPY OD 2007, BENZYNA R134a 675±25g / SP10 PAG 135g CITROEN JUMPY OD 2007, DIESEL R134a 540±25g / SP10 PAG 135g CITROEN RELAY/JUMPER 10.96- 02 R134a 0.800kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN RELAY/JUMPER 94- 09.96 R134a 1.000kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN RELAY/JUMPER&REAR AC 10.96-02 R134a 1.000kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN RELAY/JUMPER&REAR AC 94-09.96 R134a 1.200kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN SAXO 04.96-00 R134a 0.775kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN SAXO 2000-> R134a 0.825kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN SAXO 96-03.96 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN SAXO OD KWIETNIA 1996R. R134a 775±25g / SP10 PAG 135g CITROEN SAXO OD MARCA 1996R. R134a 600±25g / SP10 PAG 135g CITROEN SYNERGIE OD 1994 DO 2001 R134a 1000±25g / SP10 PAG 135g CITROEN SYNERGIE/EVASION 1994-00 R134a 0.975kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XANTIA 1.9D/1.9D TURBO 02.96-00 R134a 0.825kg,OIL ISO 150 265g, CITROEN XANTIA 3.0 1997-00 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XANTIA 4-CYLINDROWE BENZYNA OD KWIETNIA 1995R. R134a SD 7H 15 - 775±25, SD 7V 16 oraz skraplacz 23TR - 975±25, SD 7V 16 oraz skraplacz 16T1 - 875±25g / SD 7H 15 SP 20 PAG, SD 7V 16 SP 10 PAG 135g CITROEN XANTIA BENZYNA OD LUTEGO 1996R.OPRÓCZ 2,1 R134a 825±25g / UCON 488 PAG 265±5g CITROEN XANTIA SILNIK BEZYNOWY V6 R134a 725±25g / SP10 PAG 135g CITROEN XANTIA Z SILNIKIEM 1.9 DIESEL I TURBO DIESEL DO 02-1996 R134a 800...850g / UCON RL 488 250...280g CITROEN XANTIA Z SILNIKIEM 2,1 DIESEL R134a 850±25g / UCON 488 PAG 265±5g CITROEN XANTIA-SANDEN SD7H15 COMP. 1993-00 R134a 0.775kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN XANTIA-SANDEN SD7V16 &16MM COND. 1993-00 R134a 0.875kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XANTIA-SANDEN SD7V16 &23MM COND. 1993-00 R134a 0.975kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XM 2.0 10.93-96 R134a 0.725kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN XM 2.0 1996-00 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XM 2.1/2.2 DIESEL 10.93-96 R134a 0.725kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN XM 2.1/2.2 DIESEL 1996-00 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XM 2.5 DIESEL 1994- 96 R134a 0.825kg,OIL ISO 100 135g, CITROEN XM 2.5 DIESEL 1996- 00 R134a 0.825kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XM DIESEL OD 10-1993 DO 1996 OPRÓCZ 2,5 R134a 700...750g / SP20 PAG 135g CITROEN XM DIESEL OD 1996 DO 2001 OPRÓCZ 2,5 R134a 700...750g / SP10 PAG 135g CITROEN XM DO 1996 DO 2001 R134a 700...750g / SP10 PAG 135g CITROEN XM OD 10-1993 DO 1996 R134a 700...750g / SP20 PAG 135g CITROEN XM SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,5 R134a 700...750g / SD 7H 15 - SP 20 PAG, SD 7V 16 - SP 10 PAG 135g CITROEN XM V6 10.93-00 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XM V6 OD 10-1993 DO 2001 R134a 700...750g / SP10 PAG 135g CITROEN XSARA 1.6i/2.0i/2.0 HDI (RHY) 2000-06 R134a 0.565kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XSARA 2.0HDI (RHZ) 2000-06 R134a 0.565kg,OIL ISO 46 265g, CITROEN XSARA DIESEL 1997-00 R134a 0.875kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XSARA OD 2000 DO 2004 R134a 565+/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN XSARA PETROL 1997- 00 R134a 0.975kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XSARA PICASSO 1999- 00 R134a 0.675kg,OIL ISO 46 135g, CITROEN XSARA PICASSO OD 1999 DO 2008 R134a 675 +/-25g / SP10 PAG 135g CITROEN XSARA Z SILNIKIEM BEZYNOWYMI / DO 1999R R134a 975±25g / SP10 PAG 135g CITROEN XSARA Z SILNIKIEM WYSOKOPRĘŻNYM / DO 1999R R134a 875±25g / SP10 PAG 120...150g
---	--

CITROEN ZX 1.9 DIESEL OD PAŹDZIERNIKA 1993R. R134a 900±25g / SP20 PAG 135g
CITROEN ZX 1993-98 R134a,0.925kg,OIL ISO 100 135g,
CITROEN ZX OD PAŹDZIERNIKA 1993R. OPRÓCZ 1.9 DIESEL R134a 900±25g / SP20 PAG 135g
DACIA LOGAN R134a 750±35g / SP10 PAG 135±10g
DACIA,LOGAN 2005- R134a,0.750kg,OIL 135g,
DAEWOO CAPTIVA 06.06-> R134a,0.520kg OIL 150g,
DAEWOO ESPERO R134a 730±20g / PAG 240g
DAEWOO ESPERO 1995-97 R134a,0.730kg OIL ISO 150 240g,
DAEWOO EVANDA 2002-04 R134a,0.730kg OIL 265g,
DAEWOO KALOS 05.03-> R134a,0.600kg OIL 175g,
DAEWOO KARLOS (LHD) 2002-04 R134a,0.600kg OIL 220g,
DAEWOO KARLOS (RHD) 2002-04 R134a,0.650kg OIL 220g,
DAEWOO KORANDO 1999-03 R134a,0.700kg OIL ISO 100 0g,
DAEWOO LACETTI 05.06-> R134a,0.670kg OIL 175g,
DAEWOO LANOS R134a 720±20g / PAG 265g
DAEWOO LANOS 10.98-04 R134a,0.720kg OIL ISO 150 220g,
DAEWOO LANOS 1997-09.98 R134a,0.720kg OIL ISO 150 265g,
DAEWOO LEGANZA R134a 830±20g / PAG 265g
DAEWOO LEGANZA 1997-03 R134a,0.830kg OIL ISO 150 265g,
DAEWOO MATIZ R134a 550g / RL 224 PAG 150g
DAEWOO MATIZ 05.03-> R134a,0.330kg OIL ISO 46 110g,
DAEWOO MATIZ 1998-03 R134a,0.550kg OIL ISO 46 150g,
DAEWOO MUSSO 1999-03 R134a,0.700kg OIL ISO 100 0g,
DAEWOO NEXIA R134a 730±20g / PAG 240g
DAEWOO NEXIA 1995-97 R134a,0.730kg OIL ISO 150 240g,
DAEWOO NUBIRA R134a 750±20g / PAG 265g
DAEWOO NUBIRA (J200) 2003- 04 R134a,0.720kg OIL 220g,
DAEWOO NUBIRA 03.05-> R134a,0.670kg OIL ISO 150 220g,
DAEWOO NUBIRA 11.98-04 R134a,0.750kg OIL ISO 150 220g,
DAEWOO NUBIRA 1997-10.98 R134a,0.750kg OIL ISO 150 265g,
DAEWOO REZZO (LHD) 2000-04 R134a,0.750kg OIL 220g,
DAEWOO REZZO (RHD) 2000-04 R134a,0.820kg OIL 220g,
DAEWOO TACUMA 05.03-> R134a,0.700kg OIL 220g,
DAIHATSU APPLAUSE (A101) 08.97- 03 R134a 0.450kg,OIL 0g,
DAIHATSU APPLAUSE (A101) 1993-07.97 R134a 0.550kg,OIL 0g,
DAIHATSU CHARADE (G200) 1993- 03 R134a 0.650kg,OIL 0g,
DAIHATSU COPEL 09.03- R134a 0.350kg,OIL 0g,
DAIHATSU CUORE (L701) 10.98- 03 R134a 0.380kg,OIL 0g,
DAIHATSU CUORE 2003-05 R134a 0.380kg,OIL 0g,
DAIHATSU FERROZA (F300) 1993- 03 R134a 0.550kg,OIL 0g,
DAIHATSU GRAN MOVE (G301) 05.98-03 R134a 0.400kg,OIL 0g,
DAIHATSU GRAN MOVE (G303) 1996-98 R134a 0.550kg,OIL 0g,
DAIHATSU MOVE (L901) 10.96-03 R134a 0.380kg,OIL 0g,
DAIHATSU ROCKY (F73/78) 1993- 03 R134a 0.550kg,OIL 0g,
DAIHATSU SIRION (M100) 1998- 08.00 R134a 0.400kg,OIL 0g,
DAIHATSU SIRION (M101, M111) K3-E.C. 09.00-05 R134a 0.340kg,OIL 0g,
DAIHATSU SIRION (M110, M111) EJ-E.C. 09.00-05 R134a 0.380kg,OIL 0g,
DAIHATSU SIRION 01.05- R134a 0.300kg,OIL 0g,
DAIHATSU TERIOS (J100) 10.97- 08.98 R134a 0.600kg,OIL 0g,
DAIHATSU TERIOS (J100, J102) 09.98-03 R134a 0.400kg,OIL 0g,
DAIHATSU YRV (M201, M211) 2001-05 R134a 0.380kg,OIL 0g,
FIAT 500 2007-> R134a 0.450kg,OIL 0g,
FIAT 500 OD 2007 R134a 500±40g / Dens Oil 8 130g
FIAT BARCHETTA R134a 600g / Dens Oil 9 PAG 160±20g
FIAT BARCHETTA 1996-05 R134a 0.600kg,OIL ISO 100 160g,
FIAT BRAVA R134a 600g / Denso - Dens Oil 9 PAG, Harrison - UCON RL 488 Denso -160±20, Harrison - 236g
FIAT BRAVO R134a 600g / Denso - Dens Oil 9 PAG, Harrison - UCON RL 488 Denso - 160±20, Harrison - 236g
FIAT BRAVO 2007-> R134a 0.500kg,OIL 0g,
FIAT BRAVO OD 2007 R134a 500±40g / Dens Oil 8 130g
FIAT BRAVO/BRAVA 1.9 JTD 1998-00 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT BRAVO/BRAVA DENSO 1995-01 R134a 0.625kg,OIL ISO 100 160g,
FIAT BRAVO/BRAVA HARRISON 1995-01 R134a 0.625kg,OIL ISO 150 236g,
FIAT CINQUECENTO 1991-97 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 100g,
FIAT CINQUECENTO OPRÓCZ SPORTING R134a 700g / SP10 PAG 100g
FIAT CINQUECENTO SPORTING R134a 550g / SP10 PAG 100g
FIAT CINQUECENTO SPORTING 1994-98 R134a 0.550kg,OIL ISO 46 100g,
FIAT COUPE 1.8 1996-00 R134a 0.740kg,OIL ISO 100 160g,
FIAT COUPE 16V 1994-97 R134a 0.733kg,OIL ISO 100 135g,
FIAT COUPE 20V/20V TURBO 1996-01 R134a 0.500kg,OIL ISO 100 150g,
FIAT COUPE SILNIK 1.8 R134a 740g / Dens Oil 9 9H-5 160±20g
FIAT COUPE SILNIK 16V DO 1994 DO 1997 R134a 720...745g / SP20 135g
FIAT COUPE SILNIK 20V OD 1996 DO 2001 R134a 500g / Dens Oil 9 130...170g
FIAT CROMA 1.9JTD/1.9JTD 16V 2005-07 R134a 0.730kg,OIL ISO 46 135g,
FIAT CROMA 1994-97 R134a 1.100kg,OIL ISO 100 135g,
FIAT CROMA 2.21 2005-07 R134a 0.730kg,OIL ISO 46 120g,
FIAT CROMA OD 1994 DO 1997 R134a 1100g / PAG 135±15g
FIAT CROMA OD 2005 R134a 730 +/-40g / PAG46 120g
FIAT DOBLO (223) 1.21 2001-05 R134a 0.650kg,OIL 0g,
FIAT DOBLO (223) 1.9JTD 2002-04 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 100g,
FIAT DOBLO OD 2004 R134a 600 +/- 40g / Dens Oil 8 130g
FIAT DUCATO (244) 2.01 2002-05 R134a 0.900kg,OIL ISO 100 0g,
FIAT DUCATO (244) 2.01 PANORAMA 2002-05 R134a 0.800kg,OIL ISO 100 0g,
FIAT DUCATO (244)&REAR AC 2002-05 R134a 1.000kg,OIL ISO 100 0g,
FIAT DUCATO 07.06-> R134a 0.550kg,OIL 0g,
FIAT DUCATO OD 1994 DO 2001 R134a 800...900g / PAG -g
FIAT DUCATO OD 2006 R134a 550 +/- 40g / SP10 PAG 200g
FIAT DUCATO PANPRAMA/COMBI OD 1994 DO 2001 R134a 950...1050g / PAG -g
FIAT DUCATO REAR 07.06-> R134a 0.950kg,OIL 0g,
FIAT DUCATO/TALENTO 1994- 02 R134a 0.850kg,OIL ISO 100 135g,
FIAT DUCATO/TALENTO&REAR AC 1994-02 R134a 1.000kg,OIL ISO 100 135g,
FIAT FIORINO 1997-00 R134a 0.000kg,OIL 150g,
FIAT GRANDE PUNTO 2005-> R134a 0.500kg,OIL ISO 46 130g,
FIAT GRANDE PUNTO OD 2005 R134a 500g / SP10 PAG 130g
FIAT IDEA 1.3JTD/1.4I 2004-06 R134a 0.500kg,OIL 0g,
FIAT IDEA OD 2004 R134a 500g / SP10 PAG 130g

FIAT MAREA 2,4 DIESEL R134a 550g / Dens Oil 9 PAG 150±20g
FIAT MAREA OPRÓCZ 2,4 DIESEL R134a 650g / Dens Oil 9 PAG 150±20g
FIAT MAREA/MARENGO 1996- 00 R134a 0.600kg,OIL ISO 100 150g,
FIAT MULTIPLA 1.6 1999-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 150 265g,
FIAT MULTIPLA 1.9 JTD 1999-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 100 130g,
FIAT MULTIPLA DO 1999 BENZYNA R134a 650g / Ucon RL488 265g
FIAT MULTIPLA DO 1999 DIESEL 1,9 JTD R134a 650g / SP20 130g
FIAT PALIO/PALIO WEEKEND 1.21 1997-02 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PALIO/PALIO WEEKEND 1.21 2002-05 R134a 0.625kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PALIO/PALIO WEEKEND 1.2116V 2001-05 R134a 0.625kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PALIO/PALIO WEEKEND 1.6116V 1997-02 R134a 0.750kg,OIL ISO 100 108g,
FIAT PALIO/PALIO WEEKEND 1.6116V 2002-05 R134a 0.625kg,OIL ISO 100 108g,
FIAT PALIO/PALIO WEEKEND 1.7TD 1998-00 R134a 0.750kg,OIL ISO 100 150g,
FIAT PALIO/PALIO WEEKEND 1.9JTD 2001-05 R134a 0.625kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PANDA (169) 1.11 2003-06 R134a 0.500kg,OIL 0g,
FIAT PANDA (169) 1.21 2003-06 R134a 0.500kg,OIL 0g,
FIAT PANDA (169) 1.3JTD 2003-06 R134a 0.500kg,OIL 0g,
FIAT PANDA OD 2003 R134a 500 +/- 40g / SP 10 140g
FIAT PUNTO (188) 1.21 06.03- R134a 0.550kg,OIL ISO 46 130g,
FIAT PUNTO (188) 1.21 09.99-06.03 R134a 0.550kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PUNTO (188) 1.2116V 06.03- R134a 0.550kg,OIL ISO 46 130g,
FIAT PUNTO (188) 1.2116V 09.99-06.03 R134a 0.550kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PUNTO (188) 1.81 09.99-06.03 R134a 0.550kg,OIL ISO 100 80g,
FIAT PUNTO (188) 1.9D 06.03- R134a 0.550kg,OIL ISO 46 130g,
FIAT PUNTO (188) 1.9D 09.99-06.03 R134a 0.550kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PUNTO (188) 1.9D JTD 09.99-06.03 R134a 0.550kg,OIL ISO 46 80g,
FIAT PUNTO 1993-99 R134a 0.675kg,OIL ISO 100 150g,
FIAT PUNTO OD 1999 / BENZYNA R134a 550±25g / Denso - Dens Oil 9 PAG, Seiko Seiki - SP 20 PAG Denso TV12E - 150±20, Denso TV14EC - 160±20, Seiko Seiki - 150±10g
FIAT PUNTO OD 2003 / DIESEL R134a 500 +/- 40g / SP 10 140g
FIAT SCUDO 1996-07 R134a 0.975kg,OIL ISO 46 135g,
FIAT SCUDO 2007-> R134a 0.600kg,OIL 0g,
FIAT SCUDO OD 1994 DO 2007 R134a 975g / SP10 PAG 135g
FIAT SCUDO OD 2007 R134a 540±25g / SP10 PAG 135g
FIAT SEDICI 2006-> R134a 0.430kg,OIL 50g,
FIAT SEDICI BENZYNA R134a 430±20g / SP10 PAG 50±10g
FIAT SEDICI SILNIK 1.9 MULTIJET R134a 430±20g / SP10 PAG 80±15g
FIAT SEICENTO 1997-05 R134a 0.500kg,OIL ISO 46 100g,
FIAT SEICENTO OD 2000 R134a 500±25g / SP10 PAG 100g
FIAT SEICENTO/600 R134a 500±g / SP10 PAG 100g
FIAT STILO (192) 1.2I/ 1.6I/1.8I 2001-05 R134a 0.500kg,OIL 0g,
FIAT STILO (192) 2.4I/1.9 JTD 2001-05 R134a 0.500kg,OIL 0g,
FIAT STILO OD 2001 BENZYNA 1,2/1,6 DIESEL 1,9 JTD R134a 460...540g / ND8 -g
FIAT STILO OD 2001 BENZYNA 1,8/2,4 R134a 460...540g / SP10 PAG -g
FIAT TEMPRA OD 1994 DO 1997 R134a 730g / Harrison - UCON RL 488, Sanden - SP10 PAG Harrison - 263, Sanden - 240g
FIAT TIPO - DENSO COMP. 1995-00 R134a 0.625kg,OIL ISO 100 160g,
FIAT TIPO - HARRISON V5 COMP. 1990-93 R134a 0.900kg,OIL 236g,
FIAT TIPO - HARRISON V5 COMP. 1994-95 R134a 0.730kg,OIL ISO 150 263g,
FIAT TIPO - HARRISON V5 COMP. 1994-97 R134a 0.730kg,OIL ISO 150 263g,
FIAT TIPO - HARRISON V5 COMP. 1995-00 R134a 0.625kg,OIL ISO 150 236g,
FIAT TIPO - SANDEN COMP. 1994-95 R134a 0.730kg,OIL ISO 46 240g,
FIAT TIPO - SANDEN COMP. 1994-97 R134a 0.730kg,OIL ISO 46 240g,
FIAT TIPO - SANKYO COMP. 1990-93 R134a 0.900kg,OIL 135g,
FIAT TIPO OD 1994 DO 1995 R134a 730g / Harrison - UCON RL 488, Sanden - SP10 PAG Harrison - 263, Sanden - 240g
FIAT ULYSSE R134a 950...1000g / SP10 PAG 135g
FIAT ULYSSE (179AX) 2002- 05 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 135g,
FIAT ULYSSE 1994-02 R134a 0.975kg,OIL ISO 46 135g,
FORD C-MAX 2007-> R134a 0.600kg OIL 200g,
FORD COUGAR 1998-03 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,
FORD COUGAR OD 1998 DO 2001 R134a 725...755g / Ford YN-12 B 200g
FORD ESCORT 1994-00 R134a 0.740kg OIL ISO 46 160g,
FORD ESCORT/ORION DO 1994 DO 2001 R134a 725...755 (na naklejce)g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 80g
FORD FIESTA (JH) 2002-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 210g,
FORD FIESTA 1994-96 R134a 0.740kg OIL ISO 46 100g,
FORD FIESTA 1995-99 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,
FORD FIESTA 1999-02 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,
FORD FIESTA IV 1995-02 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,
FORD FIESTA OD 1994 DO 1996 R134a 725...755 (na naklejce)g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 80...100g
FORD FIESTA OD 1995 DO 2001 R134a 740±15g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 207g
FORD FIESTA OD 2002 R134a 637...663g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 207g
FORD FIESTA OD 2008 BENZYNA R134a 390±10g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 170g
FORD FIESTA OD 2008 DIESEL R134a 475±10g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 120g
FORD FIESTA V 2002-> R134a 0.650kg OIL ISO 46 200g,
FORD FOCUS R134a 725...755 (na naklejce)g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 200g
FORD FOCUS 1998-04 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,
FORD FOCUS C - MAX OD 2003 R134a 725...755 (skraplacz z 3 mm przewodem) / 585...615 (skraplacz z 1,2 mm przewodem)g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 200g
FORD FOCUS C-MAX COND. TUBE 1.2MM 2003-06 R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g,
FORD FOCUS C-MAX COND. TUBE 3MM 2003-06 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,
FORD FOCUS II 2004-> R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g,
FORD FOCUS OD 2004 R134a 600g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 200g
FORD FUSION (JU) COND. TUBE 1.2MM 2002-05 R134a 0.450kg OIL ISO 46 210g,
FORD FUSION (JU) COND. TUBE 3MM 2002-04 R134a 0.650kg OIL ISO 46 210g,
FORD FUSION OD 2002 R134a 637...663g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 207g
FORD GALAXY 2,0 ORAZ 2,3 R134a 950±50 g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 205g
FORD GALAXY 2,0 ORAZ 2,3/+KLIMA Z TYŁU R134a 1350±50g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 240g
FORD GALAXY 2,8 ORAZ DIESEL 1.9 TDI R134a 950±50 g / Ford ESA - M2C31 - A 135g
FORD GALAXY 2,8 ORAZ DIESEL 1.9 TDI /+KLIMA Z TYŁU R134a 1350±50g / Ford ESA - M2C31 - A 240g
FORD GALAXY 2.0/2.3 1995- 00 R134a 0.975kg OIL ISO 46 205g,
FORD GALAXY 2.0/2.3&REAR AC 1995-00 R134a 1.375kg OIL ISO 46 240g,
FORD GALAXY 2.8/1.9 TDI 1995-00 R134a 0.975kg OIL ISO 46 135g,
FORD GALAXY 2.8/1.9 TDI& REAR AC 1995-00 R134a 1.375kg OIL ISO 46 240g,

Instru
X520

Stacja Klimatyzacji Vairo

FORD GALAXY OD 200 DO 2004 R134a 700...750g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG sprężarka FS10 - 200 / Sanden - 135g

FORD GALAXY OD 2000 DO 10-2001 Z KLIMATRONIK R134a 700...750 / + klima z tyłu 1050-1100g / Ford WSH - MIC231 - B PAG sprężarka FS10 - 200 / Sanden - 135 / + klima z tyłu - sprężarka FS10 - 240 / Sanden - 140g

FORD GALAXY OD 2006 R134a 600 +/- 15g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

FORD GALAXY SANDEN COMP. 06.00-05 R134a 0.725kg OIL ISO 46 135g,

FORD GALAXY SANDEN COMP.& REAR AC 06.00-05 R134a 1.075kg OIL ISO 46 240g,

FORD GALAXY VISTEON COMP.& REAR AC 06.00-05 R134a 1.075kg OIL ISO 46 240g,

FORD GALAXY VISTEON COMP. 06.00-05 R134a 0.725kg OIL ISO 46 200g,

FORD GRANADA / SCORPIO 1994 R134a na naklejkę / Ford WSH - MIC231 - B PAG -g

FORD GRANADA/SCORPIO 1994 -12.94 R134a 0.000kg OIL ISO 46 160g,

FORD KA OD 2001 R134a 650±13g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

FORD KA/STREETKA 1996-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 200g,

FORD MAVERICK R134a 740...760 (na naklejkę) / Ford WSH - MIC231 - B PAG 200g

FORD MAVERICK 1993-98 R134a 0.750kg OIL ISO 46 200g,

FORD MAVERICK 2001-06 R134a 0.850kg OIL ISO 46 266g,

FORD MONDEO - COND. TUBE 1.2MM 11.00-05 R134a 0.700kg OIL ISO 46 200g,

FORD MONDEO 11.00-05 R134a 0.820kg OIL ISO 46 200g,

FORD MONDEO 1993-96 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,

FORD MONDEO 1996-00 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,

FORD MONDEO 2007-> R134a 0.590kg OIL 0g,

FORD MONDEO DO 2006 R134a 725...755 (na naklejkę) / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

FORD MONDEO OD 2007 R134a 520 +/- 20g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

FORD PROBE 1994-98 R134a 1.050kg OIL ISO 46 200g,

FORD PROBE OD 1994 DO 1998 R134a 1135±30g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

FORD PUMA 1997-03 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,

FORD PUMA OD 1997 DO 2000 R134a 740±10g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 160g

FORD RANGER R134a 475g / PAG FW46XG 180g

FORD RANGER 1999-03 R134a 0.550kg OIL ISO 46 180g,

FORD SCORPIO 1995-98 R134a 1.000kg OIL ISO 46 160g,

FORD SCORPIO DO 1994 DO 1998 R134a 980...1020g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 160g

FORD S-MAX 2007-> R134a 0.595kg OIL ISO 46 200g,

FORD S-MAX OD 2006 R134a 600 +/- 15g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

FORD S-MAX REAR 2006-> R134a 0.850kg OIL ISO 46 250g,

FORD SPORTACAR OD 2003 R134a 650±13g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

FORD TRANSIT 1994-12.99 R134a 0.900kg OIL ISO 46 200g,

FORD TRANSIT 2.0DI/2.4DI 01.00-05 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g,

FORD TRANSIT 2.0DI/2.4DI& REAR AC 01.00-05 R134a 1.560kg OIL ISO 46 250g,

FORD TRANSIT 2.3I/2.0TDCI 2001-05 R134a 0.990kg OIL ISO 46 280g,

FORD TRANSIT DO 2001 R134a 900±15 g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 250g

FORD TRANSIT OD 09-1997 DO 2001 / KLIMA Z TYŁU R134a 1200±15g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 250g

FORD TRANSIT OD 1994 DO 08-1997 / KLIMA Z TYŁU R134a 1375...1425g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 250g

FORD TRANSIT OD 2006 R134a 740 +/- 15g / Ford WSH - MIC231 - B PAG 280g

FORD TRANSIT&REAR AC 09.97-12.99 R134a 1.200kg OIL ISO 46 250g,

FORD TRANSIT&REAR AC 1994 -08.97 R134a 1.400kg OIL ISO 46 250g,

FORD TURNEO OD 2006 R134a 740 +/- 15g / Ford WSH - MIC3231 - B PAG 200g

HONDA ACCORD - DENSO COMP. 1993-98 R134a 0.725kg OIL ISO 46 160g,

HONDA ACCORD - DENSO COMP. 1998-03 R134a 0.525kg OIL ISO 46 160g,

HONDA ACCORD - HADSYS COMP 1993-98 R134a 0.725kg OIL 160g,

HONDA ACCORD - SANDEN COMP 1998-03 R134a 0.525kg OIL ISO 46 130g,

HONDA ACCORD 2.0I/2.4I 2003-06 R134a 0.550kg OIL ISO 46 130g,

HONDA ACCORD AERODECK - DENSO COMP. 1994-97 R134a 0.625kg OIL ISO 46 160g

HONDA ACCORD AERODECK - HADSYS COMP. 1994-97 R134a 0.625kg OIL 160g,

HONDA ACCORD AERODECK OD 1994 DO 1997 R134a 600...650g / Hadsys - S10X PAG Nippondenso - Dens Oil 8 PAG 160g

HONDA ACCORD BENZYNA / OD 2003 R134a 550g / SP10 PAG 130g

HONDA ACCORD COUPE 1998-03 R134a 0.625kg OIL ISO 46 168g,

HONDA ACCORD COUPE -HADSYS COMP. 1994-97 R134a 0.625kg OIL 160g,

HONDA ACCORD COUPE OD 1994 DO 1997 R134a 625±25g / Hadsys - S10X PAG Nippondenso - Dens Oil 8 PAG 160g

HONDA ACCORD COUPE OD 1998 DO 2001 R134a 625±25g / Dens Oil 8 PAG 160...175g

HONDA ACCORD COUPE-DENSO COMP. 1994-97 R134a 0.625kg OIL ISO 46 160g,

HONDA ACCORD DIESEL / OD 2003 R134a 475 +/- 25g / Dens Oil 8 PAG 160g

HONDA ACCORD DIESEL LHD 1996-98 R134a 0.650kg OIL ISO 46 135g,

HONDA ACCORD DIESEL OD 1996 DO 1998 R134a 650...700g / SP10 PAG 135g

HONDA ACCORD DIESEL RHD 1996-98 R134a 0.700kg OIL ISO 46 135g,

HONDA ACCORD OD 1993 DO 1998 R134a 725±25g / Hadsys - S10X PAG Nippondenso - Dens Oil 8 PAG 160g

HONDA ACCORD OD 1998 DO 2001 R134a 500...550g / Sanden - SP10 PAG Nippondenso - Dens Oil 8 PAG Sanden - 130, Nippondenso - 160g

HONDA CIVIC - DENSO COMP. 1994-95 R134a 0.525kg OIL ISO 46 120g,

HONDA CIVIC - MATSUSHITA COMP. 1994-95 R134a 0.525kg OIL ISO 46 140g,

HONDA CIVIC - SANDEN COMP. 1994-95 R134a 0.525kg OIL ISO 46 120g,

HONDA CIVIC 1996R. OPRÓCZ SILNIKÓW O KODACH D14A2, D15Z3, D16Y2, D16Y3 R134a 625±25g / Sanden -SP10 PAG Nippondenso -Dens Oil 8 PAG Sanden-130, Nippondenso-140g

HONDA CIVIC 1996R. OPRÓCZ SILNIKÓW O KODACH D14A2, D15Z3, D16Y2, D16Y3 R134a 525±25g / SP10 PAG 120g

HONDA CIVIC 2/3/4 DOOR - DENSO COMP. 1996-00 R134a 0.625kg OIL ISO 46 140g,

HONDA CIVIC 2/3/4 DOOR - SANDEN COMP. 1996-00 R134a 0.625kg OIL ISO 46 130g,

HONDA CIVIC 5 DOOR 1995-97 R134a 0.525kg OIL ISO 46 120g,

HONDA CIVIC 5 DOOR -DENSO COMP. 1997-00 R134a 0.525kg OIL ISO 46 120g,

HONDA CIVIC 5 DOOR DIESEL LHD 1997-00 R134a 0.640kg OIL ISO 46 135g,

HONDA CIVIC 5 DOOR DIESEL RHD 1997-00 R134a 0.560kg OIL ISO 46 135g,

HONDA CIVIC 5 DOOR -SANDEN COMP. 1997-00 R134a 0.525kg OIL ISO 46 130g,

HONDA CIVIC 6 2001-05 R134a 0.525kg OIL ISO 46 140g,

HONDA CIVIC 7 2006-> R134a 0.465kg OIL 0g,

HONDA CIVIC CRX OD 1994 DO 1997 R134a 525±25g / Sanden -SP10 PAG Matsushita-GUI10 PAG Nippondenso -Dens Oil 8 PAG Sanden -120, Matsushita-140, Nippondenso-120g

HONDA CIVIC OD 1994 DO 1995R. R134a 525±25g / Sanden -SP10 PAG Matsushita-GUI10 PAG Nippondenso -Dens Oil 8 PAG Sanden -120, Matsushita-140, Nippondenso-120g

HONDA CIVIC OD 2001 DO 2005 R134a 500...550g / SP10 PAG -g

HONDA CIVIC OD 2006 R134a 465 +/- 25g / SP 10 80g

HONDA CIVIC/CIVIC COUPE 2001-05

HONDA CONCERTO 1993-95 R134a 0.775kg.OIL ISO 46 120g,
HONDA CONCERTO OD 1993R. R134a 775±25g / SP10 PAG 120g
HONDA CRV 2002-05 R134a 0.505kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA CR-V DO 2007 R134a 465±25g / SP10 PAG 185±5g
HONDA CRV LHD 1997-02 R134a 0.675kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA CR-V OD 2002 DO 2007 R134a 500g / SP10 PAG 130...150g
HONDA CRV RHD 1997-02 R134a 0.625kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA CRX - DENSO COMP. 1994-97 R134a 0.525kg.OIL ISO 46 120g,
HONDA CRX - MATSUSHITA COMP. 1994-97 R134a 0.525kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA CRX - SANDEN COMP. 1994-97 R134a 0.525kg.OIL ISO 46 120g,
HONDA FR-V 1.7i 2005-07 R134a 0.555kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA FR-V 2.0i 2005-07 R134a 0.555kg.OIL ISO 46 108g,
HONDA FR-V OD 2005 R134a 555 +/- 25g / Dens Oil 8 PAG g
HONDA HR-V 1.6i 1999-05 R134a 0.600kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA JAZZ 1.2i/1.3i 2001-06 R134a 0.425kg.OIL ISO 46 85g,
HONDA JAZZ OD 2001 R134a 425 +/- 25g / SP 10 85g
HONDA LEGEND - DENSO COMP. 1993-96 R134a 0.775kg.OIL ISO 46 180g,
HONDA LEGEND - HADSYS COMP 1993-96 R134a 0.775kg.OIL 180g,
HONDA LEGEND 1996-00 R134a 0.725kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA LEGEND/COUPE OD 1993 DO 1995R. R134a 775±25g / Hadsys - S10X PAG
Nippondenso - Dens Oil 8 PAG 180g
HONDA LEGEND/COUPE OD 1996R. R134a 725±25g / Dens Oil 8 PAG 140g
HONDA PRELUDE 1997-01 R134a 0.725kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA PRELUDE LHD 1994-96 R134a 0.625kg.OIL ISO 46 120g,
HONDA PRELUDE OD 1994 DO 1996R. R134a 675±25g / SP10 PAG 120g
HONDA PRELUDE OD 1997R. R134a 700...750g / SP10 PAG 130...150g
HONDA PRELUDE RHD 1994-96 R134a 0.675kg.OIL ISO 46 120g,
HONDA S2000 1999-04 R134a 0.625kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA S2000 OD 1999 R134a 625 +/- 25g / SP 10 140g
HONDA SHUTTLE 2.2i/2.3i 1995-01 R134a 0.625kg.OIL ISO 46 160g,
HONDA SHUTTLE OD 1995R. R134a 625±25g / Dens Oil 8 PAG 160g
HONDA SHUTTLE OD 1995R/+KLIMA Z TYLU R134a 825±25g / Dens Oil 8 PAG 160g
HONDA STREAM 1.7i 2001-05 R134a 0.525kg.OIL ISO 46 140g,
HONDA STREAM 2.0i 2001-05 R134a 0.525kg.OIL ISO 46 168g,
HONDA STREAM 2.0i&REAR AC 2001-05 R134a 0.725kg.OIL ISO 46 168g,
HYUNDAI 10959 R134a 500±25g / FD46XG PAG 150±10g
HYUNDAI 40179 R134a 450±25g / FD46XG PAG 120±10g
HYUNDAI ACCENT 10.99-02 R134a,0.600kg OIL ISO 46 150g,
HYUNDAI ACCENT 1994-95 R134a,0.675kg OIL ISO 46 150g,
HYUNDAI ACCENT 1996-99 R134a,0.675kg OIL ISO 46 180g,
HYUNDAI ACCENT DO 1996 DO 2001 R134a 670...680g / FD46XG PAG 170...190g
HYUNDAI ACCENT OD 1994 DO 1995 R134a 670...680g / FD46XG PAG 140...160g
HYUNDAI ACCENT OD 2006 R134a 500±25g / FD46XG PAG 150±10g
HYUNDAI AENT NOWSZE WERSJE R134a 670...680g / FD46XG PAG 170...190g
HYUNDAI ATOS R134a 625...675g / FD46XG PAG 150g
HYUNDAI ATOS/ATOS 1998-04 R134a,0.650kg OIL ISO 46 150g,
HYUNDAI COUPE R134a 675...725g / FD46XG PAG 170...190g
HYUNDAI COUPE (GK) 2002-06 R134a,0.600kg OIL 150g,
HYUNDAI COUPE 05.96-04 02 R134a,0.700kg OIL ISO 46 180g,
HYUNDAI ELANTRA (XD) COMP. 10P415 06.00-06 R134a,0.680kg OIL ISO 46 128g,
HYUNDAI ELANTRA (XD) COMP. HS-15 06.00-06 R134a,0.680kg OIL ISO 46 150g,
HYUNDAI GALLOPER 08.98-02 R134a,0.780kg OIL ISO 46 180g,
HYUNDAI GALLOPER&REAR AC 08.98-02 R134a,1.175kg OIL ISO 46 180g,
HYUNDAI GETZ 2002-06 R134a,0.500kg OIL ISO 46 120g,
HYUNDAI GETZ DO 2005 R134a 500±g / Dens Oil 8 120±10g
HYUNDAI GETZ OD 2002 R134a 475...525g / Dens Oil 8 120g
HYUNDAI HI 2.4i MSC130CV/V6 CWV&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 270g,
HYUNDAI HI 2.5D MSC130CV/V6 CWV&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 270g,
HYUNDAI HI 2.6D MSC130CV/V6 CWV&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 270g,
HYUNDAI HI/H200 2.4i F510/ ZEXEL&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 230g,
HYUNDAI HI/H200 2.4i MSC130 CV/V6 CWV 1997-05 R134a,0.650kg OIL 250g,
HYUNDAI HI/H200 2.5D F510/ ZEXEL&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 230g,
HYUNDAI HI/H200 2.5D MSC130 CV/V6 CWV 1997-05 R134a,0.650kg OIL 250g,
HYUNDAI HI/H200 2.6D F510/ ZEXEL&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 230g,
HYUNDAI HI/H200 2.6D MSC130 CV/V6 CWV 1997-05 R134a,0.650kg OIL 250g,
HYUNDAI HI/H200/STAREX 2.4i F510/ZEXEL 1997-05 R134a,0.650kg OIL 210g,
HYUNDAI HI/H200/STAREX 2.5D F510/ZEXEL 1997-05 R134a,0.650kg OIL 210g,
HYUNDAI HI/H200/STAREX 2.6D F510/ZEXEL 1997-05 R134a,0.650kg OIL 210g,
HYUNDAI H100 &REAR AC 1993-02.00 R134a,1.400kg OIL ISO 46 180g,
HYUNDAI H100 1993-02.00 R134a,0.650kg OIL ISO 46 180g,
HYUNDAI H100 DO 1993 DO 1998 R134a 625...675g / PAG 170...190g
HYUNDAI H200 2.4i MSC130CV/V 6 CWV&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 270g,
HYUNDAI H200 2.5D MSC130CV/V 6 CWV&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 270g,
HYUNDAI H200 2.6D MSC130CV/V 6 CWV&REAR AC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 270g,
HYUNDAI LANTRA 1994-96 R134a,0.675kg OIL ISO 46 150g,
HYUNDAI LANTRA 1996-00 R134a,0.700kg OIL ISO 46 180g,
HYUNDAI LANTRA OD 1994 DO 1996 R134a 670...680g / FD46XG PAG g
- HYUNDAI LANTRA OD 1996 DO 2001 R134a 675...725g / FD46XG PAG 170...190g
HYUNDAI LANTRA SILNIKI O KODACH G4DR, G4DM R134a 675...725g / FD46XG PAG 170...190g
HYUNDAI MATRIX 1.6i / 1.8i 2001-06 R134a,0.570kg OIL 155g,
HYUNDAI MATRIX OD 2001 R134a 570g / 150g
HYUNDAI PONY 1994 R134a,0.690kg OIL ISO 46 219g,
HYUNDAI PONY OD 1993R. R134a 680...700g / PAG 240g
HYUNDAI S COUPE 1994-04.96 R134a,0.675kg OIL ISO 46 150g,
HYUNDAI S COUPE OD 1994 DO 1995 R134a 650...700g / FD46XG PAG 140...160g
HYUNDAI SANTA FE 2001-06 R134a,0.600kg OIL ISO 46 160g,
HYUNDAI SANTA FE 2006>- R134a,0.600kg OIL 0g,
HYUNDAI SANTA FE DO 2006 R134a 600±25g / FD46XG PAG 150±10g
HYUNDAI SONATA 1993-94 R134a,0.800kg OIL ISO 46 219g,
HYUNDAI SONATA 1995-97 R134a,0.725kg OIL ISO 46 219g,
HYUNDAI SONATA III (EF) 1998 -01 R134a,0.700kg OIL ISO 46 150g,
HYUNDAI SONATA IV (NEW EF) 2001-05 R134a,0.680kg OIL ISO 46 150g,<

HYUNDAI SONATA V (NF) 2005- R134a,0.550kg OIL ISO 46 150g, HYUNDAI STAREX 2.4I FS10/ ZEXEL&REARAC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 230g, HYUNDAI STAREX 2.4I MSC130CV /V6 CWV 1997-05 R134a,0.650kg OIL 250g, HYUNDAI STAREX 2.4I MSC130CV /V6 CWV&REARAC 97-05 R134a,1.300kg OIL 270g, HYUNDAI STAREX 2.5D FS10/ Z EXEL&REARAC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 230g, HYUNDAI STAREX 2.5D MSC130CV /V6 CWV 1997-05 R134a,0.650kg OIL 250g, HYUNDAI STAREX 2.5D MSC130CV /V6 CWV&REARAC 97-05 R134a,1.300kg OIL 270g, HYUNDAI STAREX 2.6D FS10/ ZEXEL&REARAC 1997-05 R134a,1.300kg OIL 230g, HYUNDAI STAREX 2.6D MSC130CV /V6 CWV 1997-05 R134a,0.650kg OIL 250g, HYUNDAI STAREX 2.6D MSC130CV /V6 CWV&REARAC 97-05 R134a,1.300kg OIL 270g, HYUNDAI STELLAR 1987-91 R134a,0.925kg OIL 150g, HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 2001-05 R134a,0.850kg OIL 180g, HYUNDAI TERRACAN OD 2001 R134a 850 +/- 25g / FD46XG PAG 180g HYUNDAI TRAJET &REAR AC 03.00-03 R134a,0.850kg OIL ISO 46 180g, HYUNDAI TRAJET 03.00-03 R134a,0.670kg OIL ISO 46 180g, HYUNDAI TRAJET OD 2001 R134a 670g / FD46XG PAG 150g HYUNDAI TUCSON DIESEL 2004- 06 R134a,0.510kg OIL ISO 46 208g, HYUNDAI TUCSON OD 2004 R134a 510 +/- 25g / Dens Oil 8 127,5g HYUNDAI TUCSON PETROL 2004- 06 R134a,0.510kg OIL ISO 46 128g, HYUNDAI XG 2000-03 R134a,0.670kg OIL ISO 46 150g, ISUZU CAMPO DIESEL 1993-03 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 260g, ISUZU TROOPER 1994-98 R134a 0.750kg,OIL ISO 100 270g, ISUZU TROOPER 1998-03 R134a 0.750kg,OIL ISO 100 150g, ISUZU TROOPER DIESEL 1994- 98 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 270g, ISUZU TROOPER DIESEL 1998- 03 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 150g, ISUZU TROOPER DIESEL OD 1998 DO 2001 R134a 750g / PAG 150g ISUZU TROOPER OD 1994 DO 1998 R134a 750g / PAG 270g JAGUAR (DAIMLER),DAIMLER 4.0V8 1997 -04 R134a 0.675kg,OIL 180g, JAGUAR (DAIMLER),DAIMLER DOUBLE SIX 6.0I 1994-97 R134a 1.100kg,OIL ISO 46 190g, JAGUAR (DAIMLER),S-TYPE <- VIN M45255 1999-02 R134a 0.800kg,OIL ISO 46 210g, JAGUAR (DAIMLER),S-TYPE VIN M45255 -> 2002-05 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 210g, JAGUAR (DAIMLER),XJ12/DOUBLE SIX 1993 -94 R134a 1.150kg,OIL ISO 100 135g, JAGUAR (DAIMLER),XJ12/DOUBLE SIX 1994 -97 R134a 1.100kg,OIL ISO 46 190g, JAGUAR (DAIMLER),XJ6/SOVEREIGN 1993- 94 R134a 1.150kg,OIL ISO 100 135g, JAGUAR (DAIMLER),XJ6/XJR 1994-97 R134a 1.100kg,OIL ISO 46 190g, JAGUAR (DAIMLER),XJ8 3.2i/4.0I 1997- 03 R134a 0.675kg,OIL ISO 46 180g, JAGUAR (DAIMLER),XJR 4.0I 1998-03 R134a 0.675kg,OIL 180g, JAGUAR (DAIMLER),XJS 09.93-97 R134a 0.925kg,OIL ISO 100 135g, JAGUAR (DAIMLER),XK 1996-> R134a 0.700kg,OIL 0g, JAGUAR (DAIMLER),XK8 10.96-03 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 180g, JAGUAR (DAIMLER),XK8 2003-06 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 180g, JAGUAR (DAIMLER),XKR 4.0I/4.2I 2002- 05 R134a 0.675kg,OIL 180g, JAGUAR (DAIMLER),X-TYPE (CF1) 2.0I2.5I/3.0I 2001-05 R134a 0.810kg,OIL 220g, JAGUAR S-TYPE OD 2004 R134a 700 +/- 50g / WSH - MIC231 - B 207g JAGUAR XF R134a 700±25g / JLM12260 130g JAGUAR XJ12 (DOUBLE SIX) 1993R. R134a 1127...1173g / SP20 PAG 120...150g JAGUAR XJ12 (DOUBLE SIX) OD 1994 DO 1997R. R134a 1050...1100g / PAG 160...200g JAGUAR XJ6 (SOVEREIGN) DO 1993R. R134a 1127...1173g / SP20 PAG 120...150g JAGUAR XJ6 OD 1994 DO 1997R. R134a 1050...1100g / PAG 160...200g JAGUAR XJR OD 1994 DO 1997R. R134a 1050...1100g / PAG 160...200g JAGUAR XJ-S 6- CYLINDROW OD 1994R. R134a 900...950g / SP20 PAG 120...150g JAGUAR XJ-S V12 OD 1994 DO 1997R. R134a 900...950g / SP20 PAG 120...150g JAGUAR XK8 OD 2006 R134a 700±25g / JLM12260 130g JAGUAR XKR OD 2006 R134a 700±25g / JLM12260 130g JAGUAR X-TYPE OD 2001 BENZYNA R134a 810±15g / WSH - MIC231 - B 220g JAGUAR X-TYPE OD 2001 DIESEL R134a 735±25g / WSH - MIC231 - B 200g JEEP CHEROKEE 1997-2000 R134a 0.567kg OIL ISO 100 240g, JEEP GRAND CHEROKEE II 1999-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 220g, JEEP GRAND CHEROKEE III 2005-> R134a 0.680kg OIL 0g, KIA CARENS R134a 450±25g / PAG 46 120±10g KIA CARENS 99-07.02 R134a,0.800kg,OIL ISO 46 120g, KIA CARENS II 07.02- R134a,0.680kg,OIL ISO 46 200g, KIA CARNIVAL 2.5I GV6 2001-06 R134a,1.000kg,OIL ISO 46 200g, KIA CARNIVAL 2000-03 R134a,1.150kg,OIL ISO 46 200g, KIA CARNIVAL 2001 DO 2006 BENZYNA R134a 1000 +/- 50g / Dens Oil 8 200g KIA CARNIVAL 2001 DO 2006 DIESEL R134a 1150 +/- 50g / Dens Oil 8 200g KIA CARNIVAL II 2000-06 R134a,1.150kg,OIL ISO 46 200g, KIA CARNIVAL III 2006-> R134a,0.800kg,OIL ISO 46 120g, KIA CARNIVAL OD 2006 R134a 800±25g / Dens Oil 8 120±10g KIA CEE'D / PRO-CEE'D R134a 500±25g / PAG FD46XG 120±10g KIA CERATO BENZYNA R134a 500 +/- 25g / Dens Oil 8 125 +/- 10g KIA CERATO DIESEL R134a 500 +/- 25g / Dens Oil 8 210 +/- 10g KIA CERATO DIESEL 2004- 06 R134a,0.500kg,OIL ISO 46 208g, KIA CERATO PETROL 2004- 06 R134a,0.500kg,OIL ISO 46 128g, KIA CLARUS R134a 700g / EXL200 PG 200g KIA CLARUS/CREDOS 1.8 1996-03 R134a,0.700kg,OIL ISO 46 150g, KIA CLARUS/CREDOS 2.0 1996-03 R134a,0.700kg,OIL ISO 100 200g, KIA JOICE 2000-06 R134a,0.730kg,OIL ISO 46 210g, KIA K2700 2000 DO 2004 R134a 450 +/- 25g / Dens Oil 8 210 +/- 10g KIA MAGENTIS R134a 500±25g / PAG FD46XG 120±10g KIA MAGENTIS &BELT 6PK 11.05-07 R134a,0.500kg,OIL ISO 46 150g, KIA MAGENTIS 2001-05 R134a,0.670kg,OIL 150g, KIA MENTOR/SEPHIA R134a 700g / PAG 120g KIA OPIRUS 2003-06 R134a,0.650kg,OIL ISO 46 150g, KIA PICANTO R134a 450 +/- 25g / PAG FD46XG 120 +/- 10g KIA PICANTO 2004-06 R134a,0.450kg,OIL ISO 46 120g, KIA PREGIO 10.97-05 R134a,0.830kg,OIL ISO 46 200g, KIA RIO 2000-05 R134a,0.650kg,OIL 0g., KIA RIO BENZYNA 1.3 I 1.5 2000 DO 2005 R134a 650 +/- 50 g / PAG 150g KIA RIO II 2005- R134a,0.500kg,OIL ISO 46 120g, KIA RIO OD 2005 R134a 500 +/- 25g / Dens Oil 8 120 +/-10g KIA SEDONA 2000-03 R134a,1.150kg,OIL ISO 46 200g, KIA SEPHIA/MENTOR 1996- 00 R134a,0.700kg,OIL ISO 46 140g, KIA SHUMA 1998-03 R134a,0.700kg,OIL ISO 46 140g, KIA SORENTO R134a 600 +/- 25 g / Dens Oil 8 200g KIA SORENTO 2002-06 R134a,0.600kg,OIL ISO 46 200g, KIA SPORTAGE 1995-03 R134a,0.700kg,OIL ISO 100 200g, KIA SPORTAGE BELT 4PK 2004-07 R134a,0.510kg,OIL ISO 46 128g, KIA SPORTAGE BELT 6PK 2004-07 R134a,0.510kg,OIL ISO 46 208g, KIA SPORTAGE DO 2004 R134a 700g / ZZKL200PG PAG 150g KIA SPORTAGE OD 2004 BENZYNA R134a 510 +/- 25g / Dens Oil 8 207 +/- 7g KIA SPORTAGE OD 2004 DIESEL R134a 510 +/- 25g / Dens Oil 8 127,5 +/- 7,5g LANCIA DEDRA - DENSO COMP. 1996-99 R134a 0.730kg,OIL ISO 100 160g, LANCIA DEDRA - HARRISON COMP. 1993-95 R134a 0.900kg,OIL ISO 100 236g, LANCIA DEDRA - HARRISON COMP. 1996-99 R134a 0.730kg,OIL ISO 150 236g, LANCIA DEDRA - SANDEN COMP. 1996-99 R134a 0.730kg,OIL ISO 46 240g, LANCIA DEDRA - SANKYO COMP. 1993-95 R134a 0.900kg,OIL ISO 100 135g, LANCIA DEDRA - SANKYO COMP. 1996-99 R134a 0.730kg,OIL ISO 100 160g, LANCIA DEDRA 2.0IE 16V 4 WD 1995-99 R134a 0.900kg,OIL ISO 100 135g, LANCIA DEDRA OD 1993 DO 1996 R134a 850...950g / SP20 PAG wszystkie, oprócz sprężarki Harrison - 135 Harrison - 236g LANCIA DEDRA OD 1996 DO 2001 R134a 730g / Harrison - UCON RL 488; Sanden - SP10; Sankyo - Dens Oil 9 Harrison - 236; Sanden - 240; Sankyo - 140...180g LANCIA DEDRA TURBO D 1994- 99 R134a 0.730kg,OIL ISO 150 236g, LANCIA DEDRA TURBO DIESEL OD 1994 DO 2000 R134a 730g / Harrison - UCON RL 488; Sanden - SP10; Sankyo - Dens Oil 9 236g LANCIA DELTA - HARRISON COMP. 1994-99 R134a 0.800kg,OIL ISO 150 236g, LANCIA DELTA - SANKYO COMP. 1994-99 R134a 0.800kg,OIL ISO 100 135g, LANCIA DELTA 1.6 16 V 1996- 99 R134a 0.730kg,OIL ISO 100 150g, LANCIA DELTA 1.6 16V I 1.8 16V OD 1996 DO 2001 R134a 730g / Dens Oil 9H-5 130...180g LANCIA DELTA 1.8 16 V 1996- 99 R134a 0.730kg,OIL ISO 100 160g, LANCIA DELTA OD 1994 DO 2001 R134a 800g / Harrison - UCON RL 488; Sankyo - SP20 Harrison - 236; Sankyo - 135g LANCIA DELTA TURBO D 1994- 99 R134a 0.730kg,OIL ISO 150 236g, LANCIA DELTA TURBO DIESEL OD 1994 DO 2001 R134a 730g / UCON RL 488 236g LANCIA KAPPA - DENSO COMP. 1994-00 R134a 0.800kg,OIL ISO 46 155g, LANCIA KAPPA - SANDEN COMP. 1994-00 R134a 0.730kg,OIL ISO 46 135g, LANCIA KAPPA OD 1994 DO 2001 R134a 800g / Denso - Dens Oil 8 140...170g LANCIA KAPPA SILNIKI WYSIKOPRĘŻNE OD 1994 DO 2001 R134a 800g / Dens Oil 8 140...170g LANCIA LYBRA 1.6 1999 DO 2001 R134a 700 +/- 25g / UCON RL 488 265g LANCIA LYBRA 1.6I 1999-05 R134a 0.700kg,OIL ISO 150 265g, LANCIA LYBRA 1.8I/2.0I/ 1.9JTD 2001-05 R134a 0.700kg,OIL ISO 100 145g, LANCIA LYBRA 1999 DO 2006 BENZYNA 1.8 I WYSOKOPRĘŻNE 1.9 JTD R134a 700 +/- 25g / SP20 PAG 135g LANCIA LYBRA 2.4JTD 1999-05 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 120g, LANCIA LYBRA SILNIKI 2.0 1999 DO 2006 R134a 700 +/- 25g / Dens Oil 8 150 +/- 20g LANCIA LYBRA SILNIKI 2.4 JTD 1999 DO 2006 R134a 700 +/- 25g / Dens Oil 8 120 +/- 15g LANCIA MUSA 2004-> R134a 0.500kg,OIL ISO 46 130g, LANCIA MUSA OD 2004 R134a 500g / SP10 130g LANCIA PHEDRA 2002-> R134a 0.600kg,OIL ISO 46 135g, LANCIA PHEDRA OD 2002 R134a 600 +/- 25g / SP10 135g LANCIA THEMA 1992-94 R134a 1.100kg,OIL ISO 100 135g, LANCIA THEMA OD 1992R. R134a 1100g / Sanden 13 M6 PAG 135g LANCIA THESIS OD 2002 R134a 650g / SP10 140 +/- 10g LANCIA THESIS SILNIKI 3.0 I 3.2 OD 2002 R134a 730g / SP10 140 +/- 10g LANCIA YPSILON 1.1 1996-03 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 80g, LANCIA YPSILON 1.2/1.4 1996 -03 R134a 0.675kg,OIL ISO 100 160g, LANCIA YPSILON 2003-> R134a 0.500kg,OIL ISO 46 130g, LANCIA YPSILON OD 2003 R134a 500 +/- 40g / Dene Oil 8 130g LANCIA YPSILON SILNIKI 1.1 OD 1996 DO 2003 R134a 625...675g / Dens Oil 8 60...100g LANCIA YPSILON SILNIKI 1.2 I 1.4 OD 1996 DO 2003 R134a 700g / Dens Oil 9H-5 135g LANCIA ZETA 1996-02 R134a 0.975kg,OIL ISO 46 135g, LANCIA ZETA DO 1996 DO 2001 R134a 1000g / SP10 135g LAND ROVER 90, 110 ORAZ DEFENDER V8 OD 06-1994R. R134a 1090g / Dens Oil 8 PAG 313g LAND ROVER 90, 110, 130 ORAZ DEFENDER 1999 DO 2007 2.5 D TD5 R134a 750 +/- 50g / Dens Oil 8 PAG 180g LAND ROVER DISCOVERY 3 OD 2004 DO 2008 BENZYNA R134a 600 / z klimatyzacją z tyłu 900g / Dens Oil 8 PAG 130 / z klimatyzacją z tyłu 179g LAND ROVER DISCOVERY 3 OD 2004 DO 2008 DIESEL R134a 550 / z klimatyzacją z tyłu 810g / Dens Oil 8 PAG 130 / z klimatyzacją z tyłu 179g LAND ROVER DISCOVERY OD 08-1994 DO 1998 R134a 900g / Dens Oil 8 PAG 180g LAND ROVER DISCOVERY OD 08-1994 DO 1998 /+ KLIMA Z TYŁU R134a 1150g / Dens Oil 8 PAG 180g LAND ROVER DISCOVERY OD 1998 /+ KLIMA Z TYŁU R134a 875...925g / Dens Oil 8 PAG 180g LAND ROVER FREELANDER 2 OD 2006 BENZYNA R134a 730 +/- 10g / WSH-MIC321-B 150g LAND ROVER FREELANDER 2 OD 2006 DIESEL R134a 730 +/- 10g / WSH-MIC321-B 200g LAND ROVER FREELANDER DO 1999 R134a 700...750g / Dens Oil 8 PAG 130...170g LAND ROVER FREELANDER OD 2000 DO 2006 R134a 540±25g / Dens Oil 8 PAG 120g LAND ROVER RANGE ROVER 2002 DO 2006 DIESEL I BENZYNOWY 4.4 DO 2005R. R134a 510 +/- 10g / Dens Oil 8 PAG 110g LAND ROVER RANGE ROVER 2002 DO 2008 BENZYNA R134a 700g / Dens Oil 8 PAG 120g LAND ROVER RANGE ROVER CLASSIC OD 09-1994R. R134a 900g / Dens Oil 8 PAG 180g LAND ROVER RANGE ROVER DIESEL OD 1995 DO 2002 R134a 1100g / Dens Oil 8 PAG 140g LAND ROVER RANGE ROVER OD 09-1994 DO 1995 R134a 900g / Dens Oil 8 PAG 180g LAND ROVER RANGE ROVER OD 1995 DO 2002 R134a 1250g / Dens Oil 8 PAG 150g LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2005 DO 2008 R134a 600g / Dens Oil 8 PAG 130g LANDROVER DEFENDER 06.94-98 R134a 1.090kg,OIL ISO 46 313g, LANDROVER DEFENDER TD5 1999-00 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 240g, LANDROVER DISCOVERY 09.94-98 R134a 0.900kg,OIL ISO 46 180g, LANDROVER DISCOVERY 1998-04 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 180g, LANDROVER DISCOVERY III 2.7TD 10.04-07 R134a 0.550kg,OIL ISO 46 130g, LANDROVER DISCOVERY III 4.4I 10.04-07 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 130g, LANDROVER DISCOVERY&REAR AC 09.94-98 R134a 1.150kg,OIL ISO 46 180g, LANDROVER DISCOVERY&REAR AC 10.04-07 R134a 0.810kg,OIL ISO 46 180g, LANDROVER DISCOVERY&REAR AC 10.04-07 R134a 0.900kg,OIL ISO 46 180g, LANDROVER DISCOVERY&REAR AC 1998-04 R134a 0.900kg,OIL ISO 46 180g,	
--	--

LANDROVER FREELANDER 1997-00 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 150g, LANDROVER FREELANDER 2000-05 R134a 0.540kg,OIL ISO 46 0g, LANDROVER FREELANDER II 2006-> R134a 0.730kg,OIL 200g, LANDROVER FREELANDER LHD 2.51 2000-05 R134a 0.430kg,OIL ISO 46 0g, LANDROVER RANGE ROVER II DIESEL 1994-02 R134a 1.100kg,OIL ISO 46 140g, LANDROVER RANGE ROVER II PETROL 1994-99 R134a 1.250kg,OIL ISO 46 150g, LANDROVER RANGE ROVER II PETROL 1999-02 R134a 1.380kg,OIL ISO 46 180g, LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 2002-06 R134a 0.510kg,OIL ISO 46 110g, LANDROVER RANGE ROVER/CLASSIC 09.94-95 R134a 0.900kg,OIL ISO 46 180g, LEXUS GS 300 DO 1994 DO 1996 R134a 800...900g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS GS 300 OD 1996 DO 2005 R134a 550...650g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS GS300 1994-97 R134a 0.850kg,OIL ISO 46 150g, LEXUS GS300 1997-05 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 150g, LEXUS GS430 2000-05 R134a 0.600kg,OIL 0g, LEXUS IS 200 1999 DO 2005 R134a 550...650g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS IS 200 2005 DO 2008 R134a 430 +/- 30g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS IS 200 SILNIK 3.0 2001 DO 2005 R134a 600 +/- 50g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS IS 300 2001-05 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 0g, LEXUS IS200 1999-05 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 150g, LEXUS LS 400 OD 1993 R134a 650...750g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS LS 400 OD 1993 /+KLIMA Z TYŁU R134a 900...1000g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS LS400 1993-09.00 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 150g, LEXUS LS400&REAR AC 1993- 09.00 R134a 0.950kg,OIL ISO 46 180g, LEXUS LS430 2001-03 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 0g, LEXUS LS430&REAR AC 2001- 03 R134a 0.900kg,OIL ISO 46 0g, LEXUS RX 300 2000 DO 2003 R134a 650 +/- 50g / Dens Oil 8 PAG -g LEXUS RX 300 2000-03 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 0g, LEXUS SC 430 2001 DO 2006 R134a 700 +/- 50g / Dens Oil 8 PAG 130 +/- 5g LEXUS SC 430 2001-05 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 130g, MAYBACH MAYBACH 57/63 FR.AC& COMP7SEU17C 2002-04 R134a 0.950kg OIL 170g, MAYBACH MAYBACH 57/63 R.AC& COMP6SEU14C 2002-04 R134a 0.950kg OIL 120g, MAZDA 121 1993-12.94 R134a 0.650kg OIL ISO 46 175g, MAZDA 121 1995-03 R134a 0.740kg OIL ISO 46 200g, MAZDA 121 BENZYNA O KODACH DHA I J4C ORAZ DIESEL R134a 740±10g / PAG 200g MAZDA 121 SILNIKI O KODACH BI I B3 R134a 650g / Atmos GU10 PAG 175g MAZDA 2 2003-06 R134a 0.650kg OIL 0g, MAZDA 2 OD 2002 R134a 650 +/- 13g / WSH-MIC231-B 207g MAZDA 3 2003-06 R134a 0.650kg OIL 0g, MAZDA 3 OD 2003 BENZYNA R134a 500g / Atmos GU10 PAG 125g MAZDA 3 OD 2004 DIESEL R134a 650g / SP10 200g MAZDA 323 11.96-08.98 R134a 0.725kg OIL ISO 46 150g, MAZDA 323 1998 DO 2003 R134a 600g / Atmos GU10 PAG 150g MAZDA 323 94-10.96 R134a 0.750kg OIL ISO 46 175g, MAZDA 323 LHD 09.98-03 R134a 0.600kg OIL ISO 46 150g, MAZDA 323 OD 1994R. R134a 750g / Atmos GU10 PAG wersje do października 1996 r. - 175, wersje od listopada 1996 r. - 150g MAZDA 323 RHD 09.98-03 R134a 0.625kg OIL ISO 46 150g, MAZDA 5 OD 2005 R134a 500g / Atmos GU10 PAG 150g MAZDA 6 LHD 2002-06 R134a 0.470kg OIL ISO 46 140g, MAZDA 6 OD 2002 BENZYNA R134a 430g / Atmos GU10 PAG 120g MAZDA 6 OD 2002 DIESEL R134a 430g / Atmos GU10 PAG 150g MAZDA 6 RHD 2002-06 R134a 0.430kg OIL ISO 46 140g, MAZDA 626 06.94-97 R134a 0.700kg OIL ISO 46 175g, MAZDA 626 1997-03 R134a 0.663kg OIL ISO 46 150g, MAZDA 626 92-05.94 R134a 0.775kg OIL 150g, MAZDA 626 OD 1992 DO 1996R. R134a wersje do maja 1994 r. -750...800, wersje od czerwca 1995 r. - 700g / wersje do maja 1994 r. - Atmos S150, wersje od czerwca 1995 r. - Atmos GU10 PAG wersje do maja 1994 r. - 130, wersje od czerwca 1995 r. - 175g MAZDA 626 OD 1997 DO 2002 R134a 625...700g / Atmos GU10 PAG 150g MAZDA DEMIO 1998 DO 2003 R134a 650g / Atmos GU10 PAG 150g MAZDA DEMIO LHD 1998-04 R134a 0.650kg OIL ISO 46 150g, MAZDA DEMIO RHD 1998-04 R134a 0.600kg OIL ISO 46 150g, MAZDA E2000 ORAZ B2000 OD 1995 R134a 550g / ZXL 101 PG 150g MAZDA E2000 ORAZ B2000 OD 1995 /+KLIMA Z TYŁU R134a 1150g / ZXL 101 PG 201g MAZDA E2000/B2000 1995-00 R134a 0.550kg OIL ISO 46 150g, MAZDA E2000/B2000&REAR AC 1995-00 R134a 1.150kg OIL ISO 46 200g, MAZDA MPV 3.0i 1994-99 R134a 1.050kg OIL ISO 46 200g, MAZDA MPV 3.0i&REAR AC 1994-99 R134a 1.200kg OIL ISO 46 215g, MAZDA MPV II 09.99-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 160g, MAZDA MPV II&REAR AC 09.99 -05 R134a 0.850kg OIL ISO 46 160g, MAZDA MPV OD 1999 R134a 600g / Dens Oil 8 160g MAZDA MX3 1.6 DO 1994R. R134a 800g / Atmos S150 PAG 150g MAZDA MX3 1.6 OD 1995R. R134a 750g / Atmos GU10 PAG 175g MAZDA MX3 1991-94 R134a 0.800kg OIL 150g, MAZDA MX3 1995-99 R134a 0.750kg OIL ISO 46 175g, MAZDA MX3 V6 R134a 800g / Atmos S150 PAG 150g MAZDA MX5 2005 DO 2008 R134a 450g / DH-PR 130g MAZDA MX6 R134a wersje do maja 1994 r. -750...800, wersje od czerwca 1995 r. - 700g / wersje do maja 1994 r. - Atmos S150 PAG, wersje od czerwca 1995 r. - Atmos GU10 PAG wersje do maja 1994 r. - 130, wersje od czerwca 1995 r. - 175g MAZDA MX6 06.94-98 R134a 0.700kg OIL ISO 46 175g, MAZDA MX6 92-05.94 R134a 0.775kg OIL 150g, MAZDA PREMACY 1999 DO 2005 R134a 650g / Atmos GU10 PAG 150g MAZDA PREMACY 1999-04 R134a 0.650kg OIL ISO 46 150g, MAZDA RX - 8 2003 DO 2008 R134a 430g / Dens Oil 8 60g MAZDA RX 8 2003-06 R134a 0.430kg OIL 0g, MAZDA TRIBUTE 2000-06 R134a 0.900kg OIL 260g, MAZDA XEDOS 6 R134a 700g / Atmos GU10 PAG wersje do maja 1994 r. - 130...140, wersje od kwietnia 1994 r. - 175...185g MAZDA XEDOS 6 04.94-03 R134a 0.700kg OIL ISO 46 175g, MAZDA XEDOS 6 92-03.94 R134a 0.700kg OIL ISO 46 135g, MAZDA XEDOS 9 R134a 700...800g / Atmos GU10 PAG 175g MAZDA XEDOS 9 1994-03 R134a 0.750kg OIL ISO 46 175g, MERCEDES 124 NOWSZE WERSJE R134a 1000g / PAG 160g MERCEDES 124 NOWSZE WERSJE/+ KLIMA Z TYŁU R134a 1150g / PAG 160g MERCEDES 129 OD 07-1991R. R134a 950g / PAG 120g MERCEDES 140 OD 07-1991R. R134a 1200g / PAG 160g MERCEDES 140 OD 07-1991R./+ KLIMA Z TYŁU R134a 1400g / PAG 160g MERCEDES A CL.(W168) 1998-05 R134a 0.600kg OIL ISO 46 100g, MERCEDES A CL.(W169) 150/170 09.04-07 R134a 0.770kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES A CL.(W169) 180CDI 09.04-07 R134a 0.770kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES A CL.(W169) 200/160 CDI 09.04-07 R134a 0.770kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES A CL.(W169) 200CDI 09.04-07 R134a 0.840kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES A-CLASS (168) 1998 DO 2005 R134a 600 +/-30g / A001 989 08 03 100g MERCEDES A-CLASS (169) 2004 DO 2008 R134a 770g / A001 989 08 03 120g MERCEDES A-CLASS (169) SILNIKI 2.0 CDI I 2.0 TURBO / 2004 DO 2008 R134a 840g / A001 989 08 03 120g MERCEDES B CL.(W245) 150/200/ 180CDI 2005-07 R134a 0.770kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES B CL.(W245) 200TURBO 2005-07 R134a 0.840kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES B-CLASS 2005 DO 2008 R134a 770g / A001 989 08 03 120g MERCEDES B-CLASS SILNIKI 2.0 CDI I 2.0 TURBO 2005 DO 2008 R134a 840g / A001 989 08 03 120g MERCEDES C CL.(W202) <=VIN 1A168524 1993-00 R134a 0.950kg OIL ISO 46 155g, MERCEDES C CL.(W202) <=VIN 1F164269 1993-00 R134a 0.950kg OIL ISO 46 155g, MERCEDES C CL.(W202) >=VIN 1A168525 1993-00 R134a 0.850kg OIL ISO 46 155g, MERCEDES C CL.(W202) >=VIN 1F164270R 1993-00 R134a 0.850kg OIL ISO 46 155g, MERCEDES C CL.(W203) 05.00-04 R134a 0.725kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES C-CLASS (202) DO NUMERU VIN 1A 168 524 ORAZ IF 164 269 R134a 950g / PAG 155g MERCEDES C-CLASS (202) OD NUMERU VIN 1A 168 525 ORAZ IF 164 270 R134a 850g / PAG 155g MERCEDES C-CLASS (203) OD 05-2004 R134a 850g / PAG 120g MERCEDES C-CLASS (203) OD 2000 DO 04-2004 R134a 750g / PAG 120g MERCEDES C-CLASS (204) OD 2007 R134a 590±10g / A001 989 08 03 120±10g MERCEDES CL (215) 1999 DO 2007 R134a 950g / A001 989 08 03 120g MERCEDES CLK (208) 1998 DO 2003 R134a 850g / A001 989 08 03 120g MERCEDES CLK (209) 2002 DO 2007 R134a 750g / A001 989 08 03 120g MERCEDES CLK (C208) 1997-02 R134a 0.850kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES CLK (C209) 06.02-04 R134a 0.750kg OIL 0g, MERCEDES CLS (219) 2005 DO 2008 R134a 950g / A001 989 08 03 120g MERCEDES CLS (C219) 2004-> R134a 0.950kg OIL 0g, MERCEDES E CL.(W124) 1993-96 R134a 0.950kg OIL ISO 46 160g, MERCEDES E CL.(W124)&REAR AC 1993-96 R134a 1.150kg OIL ISO 46 160g, MERCEDES E CL.(W210) 1995-02 R134a 1.000kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES E CL.(W211) 03.02- 05 R134a 0.950kg OIL 120g, MERCEDES E-CLASS (210) OD 1995R. R134a 1000g / PAG -g MERCEDES E-CLASS (211) OD 2002 R134a 950g / PAG 120g MERCEDES E-CLASS OD 1994R. R134a 1000g / PAG 160g MERCEDES E-CLASS OD 1994R./+ KLIMA Z TYŁU R134a 1150g / PAG 160g MERCEDES G CL.(463.322/323) 270CDI 2001-05 R134a 1.070kg OIL ISO 46 170g, MERCEDES G CL.(W461) - COMP. 7SB16 1993-05 R134a 1.100kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES G CL.(W461) 1993-05 R134a 1.100kg OIL ISO 46 170g, MERCEDES G CL.(W463) 1993-05 R134a 1.050kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES G-WAGEN ORAZ G-CLASS NOWSZE WERSJE R134a na naklejce / PAG -g MERCEDES M CL.(W163) 03.98- 03 R134a 0.750kg OIL ISO 46 175g, MERCEDES M CL.(W164) 07.05- 07 R134a 0.950kg OIL 0g, MERCEDES M-CLASS (163) 1998 DO 2005 R134a 750g / A001 989 08 03 175 +/- 10g MERCEDES M-CLASS (164) 2005 DO 2008 R134a 970g / A001 989 08 03 -g MERCEDES R CL.(W251) 2006-> R134a 0.970kg OIL 0g, MERCEDES R CL.(W251) REAR 2006-> R134a 1.120kg OIL 0g, MERCEDES R-CLASS 2006 DO 2008 R134a 970 / z klimatyzacją z tyłu 1220g / A001 989 08 03 -g MERCEDES S CL.(W140) <=VIN 1A128373 07.91-99 R134a 1.200kg OIL ISO 46 160g, MERCEDES S CL.(W140) >=VIN 1A128374R 07.91-99 R134a 1.150kg OIL ISO 46 160g, MERCEDES S CL.(W140)&RAC<=VIN 1A128373 07.91-99 R134a 1.400kg OIL ISO 46 160g, MERCEDES S CL.(W140)&RAC>=VIN 1A128374R 07.91-9 9 R134a 1.250kg OIL ISO 46 160g, MERCEDES S CL.(W220) 10.98- 04 R134a 0.950kg OIL 120g, MERCEDES S CL.(W220)&REAR AC 10.98-04 R134a 1.050kg OIL 120g, MERCEDES S CL.(W221) 2005-> R134a 1.070kg OIL 0g, MERCEDES S CL.(W221) REAR 2005-> R134a 1.180kg OIL 0g, MERCEDES S-CLASS (220) OD 1998 R134a 950 / z klimatyzacją z tyłu 1050g / A001 989 08 03 120g MERCEDES S-CLASS (221) DO 2007 R134a 1070g / A001 989 08 03 110g MERCEDES S-CLASS OD 1995 R134a 1200g / PAG 160g MERCEDES S-CLASS OD 1995 /+KLIMA Z TYŁU R134a 1400g / PAG 160g MERCEDES SL (230) 2002 DO 2007 R134a 920g / A001 989 08 03 120g MERCEDES SL (R129) 1991-02 R134a 0.950kg OIL ISO 46 145g, MERCEDES SL (R230) 10.01-04 R134a 0.920kg OIL 0g, MERCEDES SL OD 1993 R134a 950g / PAG 120g MERCEDES SLK (170) 1998 DO 2004 R134a 850g / A001 989 08 03 120g MERCEDES SLK (171) 2004 DO 2008 R134a 670g / A001 989 08 03 120g MERCEDES SLK (R170) 1996-04 R134a 0.850kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES SPRINTER (901/2/3/4/5) 1995 DO 2006 R134a 860g / A001 989 08 03 120g MERCEDES SPRINTER (906) 2006- R134a 0.740kg OIL 190g, MERCEDES SPRINTER (906) 2006 DO 2008 R134a 740g / A001 989 08 03 -g MERCEDES SPRINTER (906) 2006 DO 2008 / KLIMATYZACJA Z TYŁU R134a 1125g / A001 989 08 03 -g MERCEDES SPRINTER (906)&REAR AC (HH7) 01.95-05 R134a 1.300kg OIL ISO 46 175g, MERCEDES SPRINTER (906)&REAR AC (HH7) 2006- R134a 1.125kg OIL 190g, MERCEDES SPRINTER 01.95-05 R134a 0.860kg OIL ISO 46 120g, MERCEDES Vaneo (414) 2002-05 R134a 0.600kg OIL 100g, MERCEDES Vaneo 2002 DO 2006 R134a 600g / A001 989 08 03 100g MERCEDES V-CLASS 1996 DO 2003 / 10PA17C R134a 920g / A001 989 08 03 120g MERCEDES V-CLASS 1996 DO 2003 / 7SB16/HH7 (Z KLIMATYZACJĄ Z TYŁU) R134a 1100g / A001 989 08 03 175g MERCEDES V-CLASS 1996 DO 2003 / SD7V16 R134a 850g / A001 989 08 03 135g MERCEDES V-CLASS 1996 DO 2003 7SB16 R134a 850g / A001 989 08 03 175g MERCEDES VIANO 2003 DO 2008 R134a 550g / A001 989 08 03 190g MERCEDES VIANO 2003 DO 2008 / Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI I KLIMATYZACJA Z TYŁU R134a 870g / A001 989 08 03 190g MERCEDES VIANO 2003 DO 2008 / Z KLIMATYZACJĄ Z TYŁU R134a 840g / A001 989 08 03 190g MERCEDES VIANO(W639)COMP DENSO 10PA17C 02.96-03 R134a 0.920kg OIL ISO 46 120g,
--

Instrukcja obsługi X520

Stacja Klimatyzacji Vairo

MERCEDES VIANO(W639)COMP SANDEN SD7V16 02.96-03 R134a 0.850kg OIL ISO 46 135g,
MERCEDES VITO (638) 1996 DO 2003 / 10PA17C R134a 920g / A001 989 08 03 120g
MERCEDES VITO (638) 1996 DO 2003 / 7SB16/HH7 (Z KLIMATYZACJĄ Z TYŁU) R134a 1100g / A001 989 08 03 175g
MERCEDES VITO (638) 1996 DO 2003 / SD7V16 R134a 850g / A001 989 08 03 135g
MERCEDES VITO (638) 1996 DO 2003 7SB16 R134a 850g / A001 989 08 03 175g
MERCEDES VITO (639) 2003 DO 2008 R134a 550g / A001 989 08 03 190g
MERCEDES VITO (639) 2003 DO 2008 / Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI I KLIMATYZACJĄ Z TYŁU R134a 870g / A001 989 08 03 190g
MERCEDES VITO (639) 2003 DO 2008 / Z KLIMATYZACJĄ Z TYŁU R134a 840g / A001 989 08 03 190g
MERCEDES VITO (W639)COMP DENSO 10PA17C 02.96-03 R134a 0.920kg OIL ISO 46 120g,
MERCEDES VITO (W639)COMP SANDEN SD7V16 02.96-03 R134a 0.850kg OIL ISO 46 135g,
MERCEDES VITO(638)/V CL.(638/2) 02.96-03 R134a 0.850kg OIL ISO 46 175g,
MERCEDES VITO(638)/V CL.(638/2)&REARAC 02.96-03 R134a 1.100kg OIL ISO 46 175g,
MERCEDES VITO/VIANO (W639) 2003-06 R134a 0.550kg OIL 190g,
MINI,COUPER 2001-> R134a 0.415kg,OIL 0g,
MITSUBISHI 3000 GT 1993-00 R134a 0.765kg OIL ISO 46 160g,
MITSUBISHI 3000GT R134a 740...790g / Sunpag 56 PAG 160±20g
MITSUBISHI CARISMA R134a 680...720g / Sunpag 56 PAG 120g
MITSUBISHI CARISMA 1996-00 R134a 0.700kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI CARISMA DIESEL 1997- 00 R134a 0.700kg OIL ISO 100 135g,
MITSUBISHI CARISMA SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE R134a 680...720g / SP20 135g
MITSUBISHI COLT OD 2004 DO 2008 R134a 430 +/- 20g / Dens oil 8 100g
MITSUBISHI COLT/LANCER (CK/P) 1.31 1996-03 R134a 0.575kg OIL ISO 46 60g,
MITSUBISHI COLT/LANCER 1.3 ORAZ 1.6 OD 1992 DO 1995R. R134a 570...610g / Sunpag 56 PAG 120g
MITSUBISHI COLT/LANCER 1.5 OD 12-1993R. R134a 700g / Sunpag 56 PAG -g
MITSUBISHI COLT/LANCER 1.8 OD 12-1993R. SILNIKI O KODACH 4G37 I 4G67 R134a 700g / Sunpag 56 PAG -g
MITSUBISHI COLT/LANCER 1.8 SILNIKI O KODZIE 4G93 R134a 570...610g / Sunpag 56 PAG -g
MITSUBISHI COLT/LANCER 1992-96 R134a 0.590kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI COLT/LANCER OD 1996 DO 2003 R134a 555...595g / Sunpag 56 PAG 60g
MITSUBISHI ECLIPSE (D3) 1996-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI GALANT 1993-97 R134a 0.650kg OIL ISO 46 155g,
MITSUBISHI GALANT 1997-00 R134a 0.690kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI GALANT OD 1993 DO 1997R. R134a 630...670g / Sunpag 56 PAG 150...160g
MITSUBISHI GALANT OD 1997 R134a 670...710g / Sunpag 56 PAG 120g
MITSUBISHI GALLOPER 08.98-02 R134a 0.780kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI GALLOPER&REAR AC 08. 98-02 R134a 1.175kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI GRANDIS 2004-06 R134a 0.560kg OIL ISO 46 170g,
MITSUBISHI GRANDIS OD 2004 DO 2008 R134a 550 +/- 20g / Sunpag 56 PAG 160g
MITSUBISHI GRANDIS&REAR AC 2004 -06 R134a 0.750kg OIL ISO 46 170g,
MITSUBISHI L200 1994-97 R134a 0.720kg OIL ISO 46 100g,
MITSUBISHI L200 1997-00 R134a 0.575kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI L200 OD 1994 DO 1997R. R134a 700...740g / Dens Oil 8 100g
MITSUBISHI L200 OD 1997 R134a 550...600g / ZXL 100 PG 180g
MITSUBISHI L200 OD 2006 DO 2008 R134a 555 +/- 20g / ZXL 100 PG 130g
MITSUBISHI L300 1994-04 R134a 0.725kg OIL 0g,
MITSUBISHI L300&REAR AC 1994-04 R134a 1.225kg OIL 0g,
MITSUBISHI L400 1996-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI L400&REAR AC 1996-05 R134a 0.950kg OIL ISO 46 240g,
MITSUBISHI LANCER 1.3i/1.6i 2003-06 R134a 0.500kg OIL ISO 46 140g,
MITSUBISHI LANCER 2.0i 2003-06 R134a 0.500kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI LANCER ESTATE 12.93- 97 R134a 0.700kg OIL ISO 46 130g,
MITSUBISHI LANCER KOMBI OD 2004 DO 2008 R134a 500g / Sunpag 56 PAG 140g
MITSUBISHI OUTLANDER 2003-06 R134a 0.550kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 04.00- 03 R134a 0.500kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 1994- 03.00 R134a 0.625kg OIL ISO 46 80g,
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 3.0& REAR AC 04.00-03 R134a 0.790kg OIL ISO 46 140g,
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 3.0& REAR AC 1994-03.00 R134a 1.025kg OIL ISO 46 150g,
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN PININ LHD 1999-05 R134a 0.620kg OIL ISO 100 0g,
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN PININ RHD 1999-05 R134a 0.570kg OIL ISO 100 0g,
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN SPORT 2000-05 R134a 0.625kg OIL ISO 46 0g,
MITSUBISHI SANTAMO 1999-06 R134a 0.730kg OIL ISO 46 210g,
MITSUBISHI SHOGUN /PAJERO OD 1994R. R134a 600...650g / Dens Oil 6 80g
MITSUBISHI SHOGUN /PAJERO OD 1994R./+ KLIMA Z TYŁU R134a 1000...1050g / Dens Oil 6 150g
MITSUBISHI SHOGUN /PAJERO OD 2000 R134a 530...570g / Dens Oil 6 100...140g
MITSUBISHI SHOGUN /PAJERO OD 2000 + KLIMA Z TYŁU R134a 730...770g / Dens Oil 8 100...140g
MITSUBISHI SIGMA 1990-96 R134a 0.765kg OIL 0g,
MITSUBISHI SPACE GEAR 1995-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI SPACE GEAR&REAR AC 1995-05 R134a 0.975kg OIL ISO 46 240g,
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N50) 08.99-04 R134a 0.550kg OIL 0g,
MITSUBISHI SPACE RUNNER /DENSO 10PA15 06.93-1998 R134a 0.720kg OIL ISO 46 140g,
MITSUBISHI SPACE RUNNER /DENSO 10PA17 06.93-1998 R134a 0.720kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI SPACE RUNNER/WAGON 1999-12.99 R134a 0.550kg OIL ISO 46 80g,
MITSUBISHI SPACE RUNNER/WAGON 2.0 DIESEL 12.93-98 R134a 0.720kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI SPACE STAR 1998-05 R134a 0.680kg OIL ISO 46 120g,
MITSUBISHI SPACE WAGON /DENSO 10PA15 06.93-1998 R134a 0.720kg OIL ISO 46 140g,
MITSUBISHI SPACE WAGON /DENSO 10PA17 06.93-1998 R134a 0.720kg OIL ISO 46 180g,
MITSUBISHI SPACE WAGON ORAZ SPACE RUNNER OD 06-1993R. R134a 720g / Dens Oil 6 100±20g
MITSUBISHI TRITON OD 2006 DO 2008 R134a 555 +/- 20g / ZXL 100 PG 130g
NISSAN 100NX B13 OD 10-1992R. R134a 700...800g / Nissan Type R PAG 200g
NISSAN 200SX (S14) 1994-03 R134a 0.700kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN 200SX S14 OD 1994R. R134a 600...700g / Nissan Type R PAG 200g

NISSAN 300ZX (Z32) 1994-09. 95 R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN 300ZX Z32 OD 1994R. R134a 550...650g / KLH00-PAGSO PAG 200g
NISSAN ALMERA R134a 450...550g / Nissan Type R PAG wszystkie sprężarki oprócz Zexel/Diesel Kiki - 180, sprężarki Zexel/Diesel Kiki - 200g
NISSAN ALMERA (N15) LHD-CAL SONIC COMP. 1995-00 R134a 0.650kg OIL ISO 100 180g,
NISSAN ALMERA (N15) LHD-ZEX EL COMP. 1995-00 R134a 0.650kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN ALMERA (N15) RHD-CAL SONIC COMP. 1995-00 R134a 0.500kg OIL ISO 100 180g,
NISSAN ALMERA (N15) RHD-ZEX EL COMP. 1995-00 R134a 0.500kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN ALMERA (N16) 07.00- 05 R134a 0.500kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN ALMERA TINO V10 08.00-05 R134a 0.500kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN CABSTAR (F23) 06.94- 00 R134a 0.650kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN CABSTAR 3.0DI 2004- 06 R134a 0.750kg OIL ISO 46 260g,
NISSAN KUBISTAR (X76) OD 2003 DO 2008 R134a 660 +/- 35g / SP 10 135g
NISSAN MAXIMA QX(A32) 1994- 00 R134a 0.650kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN MAXIMA QX(A33) 2.0V6 /3.0V6 03.00-04 R134a 0.650kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN MICRA (K11) 04.94-00 R134a 0.450kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN MICRA (K11) 2000-03 R134a 0.500kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN MICRA (K12) 1.5DCI 2003-06 R134a 0.550kg OIL ISO 100 0g,
NISSAN MICRA (K12) 2003-06 R134a 0.475kg OIL ISO 100 0g,
NISSAN MICRA K11 OD 04-1994R. R134a 400...500g / Nissan Type R PAG 200g
NISSAN MICRA K12 OD 2003 DO 2008 / SILNIKI 1,0 1,2 1,4 R134a 475g / KLH00 - PAGR0 80g
NISSAN MICRA K12 OD 2003 DO 2008 / SILNIKI 1,5 D 1,6 R134a 550g / KLH00 - PAGR0 100g
NISSAN MURANO (Z50) OD 2005 DO 2008 R134a 525g / KLH00-PAGRO 150g
NISSAN NOTE (E11) OD 2006 DO 2008 / SILNIKI 1,0 1,2 1,4 R134a 475g / KLH00 - PAGR0 80g
NISSAN NOTE (E11) OD 2006 DO 2008 / SILNIKI 1,5 D 1,6 R134a 550g / KLH00 - PAGR0 100g
NISSAN PATHFINDER (R51) OD 2004 DO 2008 R134a 700g / KLH00 - PAGR0 180g
NISSAN PATROL (Y61) 2.8D/ 3.0D 1998-04 R134a 0.800kg OIL ISO 46 300g,
NISSAN PATROL (Y61) OD 2004 DO 2008 R134a 800 +/- 50g / KLH00 - PAGR0 300g
NISSAN PATROL GR (Y60) 07.94-98 R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN PATROL Y60 DIESEL OD 1992 DO 1998 R134a 900...1000g / Nissan Type R PAG 200...250g
NISSAN PATROL Y60 OD 07-1994R. R134a 550...650g / Nissan Type S PAG 200g
NISSAN PICK-UP (D21) 03. 92-98 R134a 0.800kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN PICK-UP (D22) 1998- 02 R134a 0.550kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN PICK-UP D21 SILNIKI O KODZIE KA24E R134a 750...850g / Nissan Type R PAG 200g
NISSAN PICK-UP/NAVARA (D22) 2.5DI 2002-05 R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN PICK-UP/NAVARA D22 OD 2002 DO 2008 R134a 600 +/-50g / KLH00 - PAGR0 200g
NISSAN PICK-UP/NAVARA D40 OD 2005 DO 2008 R134a 700 +/-50g / KLH00 - PAGR0 180g
NISSAN PRIMERA (P10) 09.93- 96 R134a 0.750kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN PRIMERA (P11) 1996- 99 R134a 0.600kg OIL ISO 100 180g,
NISSAN PRIMERA (P12) 07.02- 06 R134a 0.500kg OIL ISO 46 180g,
NISSAN PRIMERA (W10)-CALSON IC COMP. 09.93-05.96 R134a 0.600kg OIL ISO 100 180g,
NISSAN PRIMERA (W10)-ZEXEL COMP. 09.93-05.96 R134a 0.600kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN PRIMERA 1.6/2.0 D TU RBO (P11-144) 1999-0 R134a 0.600kg OIL ISO 100 180g,
NISSAN PRIMERA 1.8/2.0 (P11 -144) 1999-02 R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g,
NISSAN PRIMERA P10 DIESEL OD 1991DO 1996 R134a 750...850g / Nissan Type R PAG 200g
NISSAN PRIMERA P10 OD 09-1993 DO 1995R. R134a 700...800g / Nissan Type R PAG 200g
NISSAN PRIMERA P11 OD 1996R. R134a 550...650g / Nissan Type R PAG 180g
NISSAN QASHQAI (J10) R134a 450±25g / KLH00 - PAGR0 150g
NISSAN QUASHQAI 2006-> R134a 0.475kg OIL 0g,
NISSAN QX A32 R134a 600...700g / Nissan Type S PAG 250g
NISSAN SERENA LHD 07.96-03 R134a 0.625kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SERENA LHD 92-06.96 R134a 0.675kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SERENA LHD&REAR AC 07.96-03 R134a 0.675kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SERENA LHD&REAR AC 92-06.96 R134a 0.725kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SERENA RHD 07.96-03 R134a 0.600kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SERENA RHD 92-06.96 R134a 0.650kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SERENA RHD&REAR AC 07.96-03 R134a 0.725kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SERENA RHD&REAR AC 92-06.96 R134a 0.775kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN SUNNY (N14/B13) 10.92-95 R134a 0.750kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN SUNNY ESTATE/VAN(Y10) 04.94-96 R134a 0.700kg OIL ISO 100 190g,
NISSAN SUNNY ESTATE/VAN(Y10) 09.92-03.94 R134a 0.750kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN SUNNY N14 OD 10-1992R. R134a 700...800g / Nissan Type R PAG 200g
NISSAN SUNNY Y10 OD 04-1994R. R134a 650...750g / Nissan Type R PAG 180g
NISSAN TERRANO (R20) OD 1996 DO 2008 R134a 750 +/-50g / KLH00-PAGRO 200g
NISSAN TERRANO II (R20) 1993-05 R134a 0.750kg OIL ISO 100 200g,
NISSAN TERRANO II R20 OD 1993 R134a 700...800g / Nissan Type R PAG 200g
NISSAN URVAN (E24) 07.94-96 R134a 0.950kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN URVAN (E24)&REAR AC 07.94-96 R134a 1.200kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN URVAN E24 OD 07-1994R. R134a 900...1000g / Nissan Type S PAG 250g
NISSAN URVAN E24 OD 07-1994R./+ KLIMA Z TYŁU R134a 1150...1250g / Nissan Type S PAG 250g
NISSAN VANETTE CARGO LHD 07.96-03 R134a 0.625kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN VANETTE CARGO LHD 92-06.96 R134a 0.675kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN VANETTE CARGO LHD&RE AR AC 07.96-03 R134a 0.675kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN VANETTE CARGO LHD&RE AR AC 92-06.96 R134a 0.725kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN VANETTE CARGO OD 1995 R134a 800...900g / Nissan Type R PAG 250g
NISSAN VANETTE CARGO RHD 07.96-03 R134a 0.600kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN VANETTE CARGO RHD 92-06.96 R134a 0.650kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN VANETTE CARGO RHD&RE AR AC 07.96-03 R134a 0.725kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN VANETTE CARGO RHD&RE AR AC 92-06.96 R134a 0.775kg OIL ISO 46 250g,
NISSAN X-TRAIL 2.0I/2.2DI 2001-04 R134a 0.500kg OIL ISO 46 180g,
NISSAN X-TRIAL (T31) R134a 450g / S DH-PS 150g
OPEL AGILA 1.1i/1.2i 2000-05 R134a 0.500kg OIL ISO 46 150g,
OPEL AGILLA OD 2003 DO 2008 R134a 500g / 90509933 150g
OPEL ANTARA BENZYNĄ R134a 660±20g / 150±10g
OPEL ANTARA DIESEL R134a 520±20g / 150±10g

OPEL ASTRA F 1991-94 R134a 0.700kg OIL ISO 150 295g,
OPEL ASTRA F 1994-98 R134a 0.900kg OIL ISO 150 295g,
OPEL ASTRA F OD 1991 DO 1997R. R134a do 1993 r. - ok.. 700, od 1994 r. - ok.. 900 (na naklejce)g / GM 19 49 871 PAG 295g
OPEL ASTRA G ALL OTHER E. C.S 1998-01 R134a 0.700kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA G ALL OTHER E. C.S 2002-05 R134a 0.600kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA G BENZYNIA OD 1998R. R134a 680g / GM 19 49 871 PAG 150g
OPEL ASTRA G DIESEL 1.7 I 2.0 OD 1998R. R134a 680g / Dens Oil 8 PAG 135g
OPEL ASTRA G E.C. Y20DTH+ 22DTR/Z22SE 1998-01 R134a 0.700kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA G E.C. Y20DTH+ 22DTR/Z22SE 2002-05 R134a 0.600kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA G E.C. Z16XE+Y NG/Y17DT 1998-01 R134a 0.700kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA G E.C. Z16XE+Y NG/Y17DT 2002-05 R134a 0.600kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA G E.C. Z17DTL/ X20+Y20DTL 1998-01 R134a 0.700kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA G E.C. Z17DTL/ X20+Y20DTL 2002-05 R134a 0.600kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA G E.C. Z20LET 2000-05 R134a 0.700kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA H E.C. Z14XEL/ Z14XEP 2004-06 R134a 0.475kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA H E.C. Z14XEL/ Z14XEP 2006- R134a 0.450kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA H E.C. Z16XEP/ Z18XE 2004-06 R134a 0.475kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA H E.C. Z16XEP/ Z18XE 2006- R134a 0.450kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA H E.C. Z17DTL/ Z17DTL 2004-06 R134a 0.500kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA H E.C. Z17DTH/ Z17DTL 2006- R134a 0.475kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ASTRA H E.C. Z19DTH 2004-06 R134a 0.475kg OIL ISO 46 135g,
OPEL ASTRA H E.C. Z19DTH 2006- R134a 0.450kg OIL ISO 46 135g,
OPEL ASTRA H E.C. Z20LET 2004-06 R134a 0.500kg OIL ISO 46 150g,
OPEL ASTRA H OD 2004 DO 2008 R134a 475g / PEG 160g
OPEL CALIBRA (NEW EXP. VA LVE TYPE) 1994-97 R134a 1.000kg OIL ISO 150 295g,
OPEL CALIBRA (OLD EXP. VA LVE TYPE) 1993-97 R134a 0.750kg OIL ISO 150 295g,
OPEL CALIBRA OD 1994 R134a 900 (na naklejce)g / PAG 250g
OPEL CAMPO/BRAVA DIESEL 1994-03 R134a 0.750kg OIL ISO 46 260g,
OPEL CAVALIER/VECTRA A (N EW EXP VALVE)1994-95 R134a 1.000kg OIL ISO 150 295g,
OPEL CAVALIER/VECTRA A (O LD EXP VALVE)1993-95 R134a 0.750kg OIL ISO 150 295g,
OPEL COMBO C E.C. Y17DTL 2001-03 R134a 0.650kg OIL ISO 46 120g,
OPEL COMBO C E.C. Y17DTL 2004- R134a 0.560kg OIL ISO 46 120g,
OPEL COMBO C E.C. Z13DT/ Y17DT 2001-06 R134a 0.560kg OIL ISO 46 120g,
OPEL COMBO C E.C. Z14XEP/ Z16SE 2001-06 R134a 0.650kg OIL ISO 46 150g,
OPEL COMBO C E.C. Z17DTH 2001-06 R134a 0.560kg OIL ISO 46 120g,
OPEL COMBO C OD 2004 DO 2008 / BENZYNIA R134a 650g / 90509933 150g
OPEL COMBO C OD 2004 DO 2008 / SILNIKI DIESEL R134a 560g / 90509933 120g
OPEL CORSA B/COMBO 1993- 08.00 R134a 0.900kg OIL ISO 46 295g,
OPEL CORSA C E.C. Y17DTH 09.00-05 R134a 0.560kg OIL ISO 46 120g,
OPEL CORSA C E.C. Y17DTL <- MY 2003 09.00-03 R134a 0.650kg OIL ISO 46 120g,
OPEL CORSA C E.C. Y17DTL -> MY 2004 2003-05 R134a 0.560kg OIL ISO 46 120g,
OPEL CORSA C E.C. Z10XE/ Z10XEP 09.00-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 150g,
OPEL CORSA C E.C. Z12XE/ Z12XEP 09.00-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 150g,
OPEL CORSA C E.C. Z13DT/ Y17DT 09.00-05 R134a 0.560kg OIL ISO 46 120g,
OPEL CORSA C E.C. Z14XE/ Z14XEP 09.00-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 150g,
OPEL CORSA C E.C. Z16SE/ Z18XE 09.00-05 R134a 0.650kg OIL ISO 46 150g,
OPEL CORSA D 2006-> R134a 0.520kg OIL ISO 46 0g,
OPEL CORSA D OD 2006 DO 2008 / BENZYNIA R134a 430g / 90509933 80g
OPEL CORSA D OD 2006 DO 2008 / SILNIKI DIESEL R134a 520g / 90509933 80g
OPEL CORSA OD 1993 DO 1995 R134a 800g / GM 19 49 871 PAG 300g
OPEL FRONTERA A 03.95- 08.96 R134a 0.750kg OIL 200g,
OPEL FRONTERA A 09.96- 09.98 R134a 0.650kg OIL 200g,
OPEL FRONTERA A 1991- 02.95 R134a 0.800kg OIL 200g,
OPEL FRONTERA A DIESEL 03.95-08.96 R134a 0.700kg OIL 200g,
OPEL FRONTERA B 10.98-03 R134a 0.650kg OIL 270g,
OPEL FRONTERA BENZYNIA OD 03-1995 DO 08-1996R. R134a 750g / PAG 200g
OPEL FRONTERA DIESEL OD 03-1995 DO 08-1996R. R134a 700g / PAG 200g
OPEL FRONTERA DO 02-1995R. R134a 800g / PAG 200g
OPEL FRONTERA OD 09-1996 DO 1998 R134a 650g / PAG 200g
OPEL FRONTERA OD 1998 R134a 650g / PAG 270g
OPEL INSIGNIA R134a 600g / 110g
OPEL MERIVA 2003-> R134a 0.690kg OIL ISO 46 120g,
OPEL MERIVA 2003-2008 R134a 690g / Dens Oil 8 PAG 150g
OPEL MONTEREY 1994-98 R134a 0.750kg OIL ISO 100 270g,
OPEL MONTEREY DIESEL 1994 -98 R134a 0.750kg OIL ISO 46 270g,
OPEL MONTEREY DO 1994 DO 1998 R134a 750g / GM 90 510 394 PAG 270g
OPEL MOVANO 1998-03 R134a 0.850kg OIL ISO 100 135g,
OPEL OMEGA 2.0 DIESEL 1998-09.00 R134a 0.950kg OIL ISO 150 295g,
OPEL OMEGA 2.5 TD 1994-03 R134a 0.950kg OIL ISO 46 155g,
OPEL OMEGA A/CARLTON NOWSZE WERSJE R134a 950 (na naklejce)g / PAG 250g
OPEL OMEGA B 1994-03 R134a 0.950kg OIL ISO 150 250g,
OPEL OMEGA B BENZYNIA R134a 950g / GM 19 49 874 PAG 250g
OPEL OMEGA B DIESEL R134a 950g / GM 19 49 873 PAG 155g
OPEL OMEGA B DIESEL 2.0 OD 1998 R134a 950g / GM 19 49 873 PAG 295g
OPEL SENATOR B NOWSZE WERSJE R134a 950 (na naklejce)g / PAG 250g
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Y20DTH 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Y22DTR 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Y30DT 2002-05 R134a 0.680kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z16XE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z18XE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z19DT 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 135g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z19DTH 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 135g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z20NET 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z22SE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z22YH 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM <-MY 2005 E.C.Z32SE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL SIGNUM OD 2002 OPRÓCZ Y30DT R134a 730g / 90509933 120...135g
OPEL SIGNUM OD 2002 Y30DT R134a 680g / 90509933 120...135g
OPEL SINTRA R134a 910g / GM 19 49 871 PAG 265g
OPEL SINTRA 1996-99 R134a 0.910kg OIL ISO 150 265g,
OPEL TIGRA 1995-03 R134a 0.900kg OIL ISO 46 295g,
OPEL TIGRA DO 2003 R134a 700g / GM 19 49 871 PAG 300g
OPEL TIGRA OD 2004 DO 2008 / BENZYNIA R134a 650g / 90509933 150g
OPEL TIGRA OD 2004 DO 2008 / SILNIKI DIESEL R134a 560g / 90509933 120g
OPEL VECTRA 1.7 TD 1995- 96 R134a 0.925kg OIL ISO 46 155g,

OPEL VECTRA 2.0 TD - E.C. X20DTH 1997-02 R134a 0.750kg OIL ISO 150 295g,
OPEL VECTRA A/CAVALIER OD 1993 DO 1995 R134a 900 (na naklejce)g / PAG 250g
OPEL VECTRA B 1995-02 R134a 0.925kg OIL ISO 150 295g,
OPEL VECTRA B 2.5 1995-00 R134a 0.925kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA B BENZYNIA 4-CYLINDROWE R134a 900g / GM 19 49 871 PAG 295g
OPEL VECTRA B BENZYNIA V6 R134a 900g / GM 19 49 873 PAG 120g
OPEL VECTRA B DIESEL 1.7 R134a 900g / GM 19 49 873 PAG 155g
OPEL VECTRA B SILNIK WYSOKOPREŻNY 2.0 R134a 750g / GM 19 49 871 PAG 295g
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Y20DTH 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Y22DTR 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Y30DT 2002-05 R134a 0.680kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z16XE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z18XE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z19DT 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 135g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z19DTH 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 135g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z20NET 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z22SE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z22YH 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C <-MY 2005 E.C.Z32SE 2002-05 R134a 0.730kg OIL ISO 46 120g,
OPEL VECTRA C OD 2002 OPRÓCZ Y30DT R134a 730g / 90509933 120...135g
OPEL VECTRA C OD 2002 Y30DT R134a 680g / 90509933 120...135g
OPEL VIVARO 1.9 TD 2001- 03 R134a 0.713kg OIL 220g,
OPEL ZAFIRA (F75) ->MY 20 02 2002-05 R134a 0.600kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ZAFIRA (F75) ->MY 20 02 Z20LET 2002-05 R134a 0.700kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ZAFIRA (F75) ->MY 20 02 Z20LET&REAR EVAP. R134a 0.800kg OIL ISO 46 240g,
OPEL ZAFIRA (F75) ->MY 20 02&REAR EVAP. R134a 0.725kg OIL ISO 46 240g,
OPEL ZAFIRA (F75)<- MY 20 01&REAR EVAP.1998-01 R134a 0.950kg OIL ISO 46 240g,
OPEL ZAFIRA (F75)<-MY 20 01 1998-01 R134a 0.700kg OIL ISO 46 120g,
OPEL ZAFIRA 2005-> R134a 0.475kg OIL 0g,
OPEL ZAFIRA B OD 2005 DO 2008 R134a 475g / SP10 120g
OPEL ZAFIRA DO 2004 R134a 700g / GM 90 50 9933 PAG 110...130g
PEUGEOT 1007 2005-> R134a 0.600kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 1007 2005-2008 R134a 600 +/- 25g / SP10 PAG 135g
PEUGEOT 106 - SANDEN SD7H13/ 15 COMP. 1994-04.96 R134a 0.875kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT 106 - SANDEN SD7V12/ 16 COMP. 1994-04.96 R134a 0.875kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 106 II 05.96-03 R134a 0.825kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 106 II DIESEL 1.6GTI 05.96-03 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 106 OD 1994 DO 1997 R134a 850...900g / Sanden SD7H13/15 - SP20, Sanden SD7V12/16 - SP10 -g
PEUGEOT 106 OD 1997 R134a 825g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT 106 SILNIKI 1.6 GTI I WYSOKOPREŻNE OD 1997 R134a 755...775g / PAG -g
PEUGEOT 107 1.0 2005-> R134a 0.450kg,OIL ISO 100 80g,
PEUGEOT 107 1.4HDI 2005-> R134a 0.500kg,OIL ISO 100 80g,
PEUGEOT 107 2005-2008 / SILNIK 1.0 I R134a 450 +/- 25g / ZXL PAG 80g
PEUGEOT 107 2005-2008 / SILNIK 1.4 D R134a 500 +/- 25g / ZXL PAG 80g
PEUGEOT 107 DIESEL 2005- R134a 0.500kg,OIL ISO 100 80g,
PEUGEOT 205 1993-98 R134a 0.675kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT 205 NOWSZE WERSJE R134a 675±25g / SP20 PAG 135±15g
PEUGEOT 206 1998-05 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 206 1998-2008 R134a 700g / SP10 PAG 120...150g
PEUGEOT 206 2.0I 04.99-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 206 CC 1.6I 2000-05 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 206 CC 2.0I 2000-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 207 2006-> R134a 0.450kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 207 2006-2008 R134a 450 +/- 25g / SP10 PAG 135g
PEUGEOT 306 & SANDEN SD7H- 1993-97 R134a 0.900kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT 306 & SANDEN SD7V- 1993-97 R134a 0.900kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 306 1997-03 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 306 OD 1993 DO 1997 DO NUMERU VIN 3200000 R134a 875...925g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT 306 OD 1997 R134a 700...750g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT 307 2001-03 R134a 0.580kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 307 OD 2000 DO 2002 R134a 585±25g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT 307 OD 2003 DO 2008 R134a 425 +/- 25g / SP10 PAG 135g
PEUGEOT 308 2007-> R134a 0.450kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 308 BENZYNIA R134a 450±25g / Dens Oil 8 80g
PEUGEOT 308 DIESEL R134a 450±25g / Dens Oil 8 135g
PEUGEOT 4007 R134a 500±20g / Sumpag 56 80g
PEUGEOT 405 II SANDEN SD7H13 /15 COMP. 1993-97 R134a 0.675kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT 405 II SANDEN SD7V12 /16 COMP. 1993-97 R134a 0.675kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 405 OD 1994 DO 1997 R134a 650...675g / Sanden SD7H13/15 - SP20, Sanden SD7V12/16 - SP10 135±15g
PEUGEOT 406 - DELPHI COMP. 1995-99 R134a 0.750kg,OIL 265g,
PEUGEOT 406 - SANDEN COMP. 1995-99 R134a 0.800kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 406 1.6/1.8/2.0 - E.C.XU 1999-04 R134a 0.775kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 406 2.0 - E.C. EW10 1999-04 R134a 0.620kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 406 2.2 HDI 1999-04 R134a 0.620kg,OIL ISO 150 265g,
PEUGEOT 406 3.0I 1999-04 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 406 OPRÓCZ SILNIKA V6 I SPRĘŻARKI V5 R134a 800±20g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT 406 SILNIKI V6 I V5 R134a 750g / Sanden - SP10 PAG, V5 - Planetelf 488 Sanden - 135±15, V5 - 265±15g
PEUGEOT 406 V6 1997-99 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 407 2004- R134a 0.625kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 407 2004-2008 R134a 625 +/- 25g / SP10 PAG 135g
PEUGEOT 605 - SANDEN SD7H13/ 15 COMP. 1994-99 R134a 0.885kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT 605 - SANDEN SD7V12/ 16 COMP. 1994-99 R134a 0.885kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 605 2.5D TURBO 1995- 09.99 R134a 0.850kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 605 OD 1994 R134a 885g / sprężarki SD7H13 oraz SD7H15 - SP20 PAG, sprężarki SD7v12 oraz SD7v16 - SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT 605 V6 - E.C. ESJ 1997-09.99 R134a 0.875kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 607 (FACELIFT) 2.7HDI (DT17) 2005- R134a 0.600kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 607 (FACELIFT) 2005- R134a 0.550kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 607 2000-05 R134a 0.625kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 607 OD 2000 DO 2008 / SILNIK 2.2I R134a 625 +/- 25g / SP 10 135g
PEUGEOT 607 OD 2005 DO 2008 R134a 550 +/- 25g / SP 10 135g
PEUGEOT 806 R134a 975±25g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT 806 06.94-07.02 R134a 0.960kg,OIL ISO 46 135g,

PEUGEOT 807 2002-06 R134a 0.600kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT 807 OD 2002 R134a 600±25g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT BIPPER R134a 500±20g / SP10 PAG 135±10g
PEUGEOT BOXER 10.96-03.02 R134a 0.800kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT BOXER 2006-> R134a 0.550kg,OIL ISO 46 200g,
PEUGEOT BOXER 94-09.96 R134a 1.000kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT BOXER III OD 2006 DO 2008 R134a 550 +/- 40g / SP10 PAG 200g
PEUGEOT BOXER REAR 2006-> R134a 0.950kg,OIL ISO 46 200g,
PEUGEOT BOXER+REAR AC 10.96- 03.02 R134a 1.000kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT BOXER+REAR AC 94-09. 96 R134a 1.200kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT EXPERT 1995-03 R134a 0.960kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT PARTNER 1.1/1.4/1.6 1996-00 R134a 0.875kg,OIL ISO 100 135g,
PEUGEOT PARTNER 1.1/1.4/1.6 1996-05 R134a 0.875kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT PARTNER 1.8/1.8D/ 1.9D(XUD)1996-05 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT PARTNER 1.9D (DW8) 1996-05 R134a 0.775kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT PARTNER 2.0HDI 1996- 05 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT PARTNER DO 2000 DO 2008 / SILNIK 1,6l R134a 850...900g / SP10 PAG 135±15g
PEUGEOT PARTNER FACELIFT 2005- R134a 0.575kg,OIL ISO 46 135g,
PEUGEOT PARTNER OD 2005 DO 2008 / SILNIK 1.6D R134a 575g / SP10 PAG 135g
PORSCHE 911 (993) 1993-08.97 R134a 0.840kg OIL ISO 46 100g,
PORSCHE 911 (993) 1993-08.97 R134a 0.840kg OIL ISO 46 100g,
PORSCHE 911 (996) 09.97-03 R134a 0.900kg OIL 0g,
PORSCHE 911 (996) 09.97-03 R134a 0.900kg OIL ,
PORSCHE 911 OD 1993 DO 1997 R134a 840g / Dens Oil 8 80...120g
PORSCHE 968 1993 R134a 860g / PAG 100...140g
PORSCHE 968 1993-96 R134a 0.550kg,OIL ISO 120g,
PORSCHE 968 1993-96 R134a 0.860kg OIL 120g,
PORSCHE BOXSTER (986) 1996-05 R134a 0.850kg OIL 0g,
PORSCHE BOXSTER (986) 1996-05 R134a 0.850kg OIL ,
PORSCHE CARRERA GT 5.7 2003-07 R134a 0.600kg OIL ISO 46 140g,
PORSCHE CARRERA GT 5.7 2003-07 R134a 0.600kg OIL ISO 46 140g,
PORSCHE CAYENNE (955) 3.2/S4.5 2002-07 R134a 0.700kg OIL ISO 46 200g,
PORSCHE CAYENNE (955) 3.2/S4.5 2002-07 R134a 0.700kg OIL ISO 46 200g,
PORSCHE CAYENNE (955) 3.2/S4.5&REAR AC 2002-0 R134a 1.050kg OIL ISO 46 300g,
PORSCHE CAYENNE (955) 3.2/S4.5&REAR AC 2002-07 R134a 1.050kg OIL ISO 46 300g,
PORSCHE CAYENNE (955) TURBO4.5 2002-07 R134a 0.700kg OIL ISO 46 200g,
PORSCHE CAYENNE (955) TURBO4.5 2002-07 R134a 0.700kg OIL ISO 46 200g,
PORSCHE CAYENNE (955) TURBO4.5&REAR AC 2002-0 R134a 1.050kg OIL ISO 46 300g,
PORSCHE CAYENNE (955) TURBO4.5&REAR AC 2002-07 R134a 1.050kg OIL ISO 46 300g,
PROTON 413 1995-01 R134a,0.550kg,OIL 0g,
PROTON 420 1996-01 R134a,0.550kg,OIL 0g,
RENAULT 19 OD 1995 R134a 800g / tlokowa o stałej pojemności skokowej - SP20 PAG, tlokowa o zmiennej pojemności skokowej - SP10 PAG 120...150g
RENAULT 21 OD 1994 R134a 750±35g / SP20 PAG 135±15g
RENAULT AVANTIME 2.0ITURBO 2000-04 R134a 0.880kg OIL ISO 150 220g,
RENAULT AVANTIME 3.0i 2000- 04 R134a 0.880kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT CLIO 1994-98 R134a 0.660kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT CLIO II 09.98-05 R134a 0.660kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT CLIO II 2.0i 1999-04 R134a 0.710kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT CLIO II OD 1998 DO 2008 R134a 650±35g / SP10 PAG 135±15g
RENAULT CLIO III 1.216V/1.4 16V/1.5DCI 06.05- R134a 0.000kg,OIL ,
RENAULT CLIO III BROG/CROG 06.05- R134a 0.535kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT CLIO III BROJ/CROI/ BROA/CROA 06.05- R134a 0.535kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT CLIO III OD 2005 DO 2008 R134a 530 +/- 35g / SP10 PAG 135g
RENAULT CLIO OD 1994 DO 1998 R134a 625...695g / PAG 120...150g
RENAULT ESPACE 1.9 D TURBO 1999-02 R134a 0.720kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT ESPACE 2.2 D TURBO 1996-00 R134a 0.800kg,OIL ISO 100 135g,
RENAULT ESPACE DIESEL OD 1996 DO 2001 R134a 800±30g / SP20 PAG 135±15g
RENAULT ESPACE II 1994-97 R134a 1.250kg,OIL ISO 100 135g,
RENAULT ESPACE III 12.96-02 R134a 0.880kg,OIL ISO 100 135g,
RENAULT ESPACE IV (JKO) 1.9DDCI/2.0i 2002-06 R134a 1.000kg,OIL ISO 46 200g,
RENAULT ESPACE IV (JKO) 2.0i TURBO 2002-06 R134a 1.000kg,OIL ISO 46 200g,
RENAULT ESPACE IV (JKO) 2.2DDCI 2002-06 R134a 1.000kg,OIL ISO 46 220g,
RENAULT ESPACE IV (JKO) 3.0DDCI 2002-06 R134a 1.000kg,OIL ISO 46 220g,
RENAULT ESPACE IV (JKO) 3.5i 2002-06 R134a 1.000kg,OIL ISO 46 220g,
RENAULT ESPACE OD 1994 DO 1997 R134a 1250±25g / tlokowa o stałej pojemności skokowej - SP20 PAG, tlokowa o zmiennej pojemności skokowej - SP10 PAG 120...150g
RENAULT ESPACE OD 1996 DO 2001 R134a 855...905g / SP20 PAG 250g
RENAULT ESPACE OD 2002 DO 2008 R134a 1000 +/- 35g / SP10 PAG 220g
RENAULT ESPACE V6 24V 1998- 02 R134a 0.890kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT EXTRA / EXPRESS OD 1994 DO 2001 R134a 680±35g / tlokowa o stałej pojemności skokowej - SP20 PAG, tlokowa o zmiennej pojemności skokowej - SP10 PAG 120...150g
RENAULT EXTRA/EXPRESS/RAPID 1994-03.98 R134a 0.680kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT KANGOO 1.2i/1.2116V/ 1.4i/1.5DDCI 1998-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT KANGOO DO 2001 R134a 645...715g / SP10 PAG 120...150g
RENAULT KANGOO II OD 2008 R134a 550±35g / SP10 PAG 150±10g
RENAULT KANGOO OD 2001 DO 2008 R134a 660 +/- 35g / SP10 PAG 135g
RENAULT LAGUNA R134a 800±25g / SP20 PAG 135±15g
RENAULT LAGUNA 1994-01 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT LAGUNA 2.0 16V -E.C. F4R 1999-03 R134a 0.660kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT LAGUNA 2.0 16V -E.C. N7Q 1996-99 R134a 0.800kg,OIL ISO 100 135g,
RENAULT LAGUNA 2.0 -E.C.F3P 670/674 1994-00 R134a 0.780kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT LAGUNA 2.2 D TURBO/ 1.9DDTI 1996-01 R134a 0.700kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT LAGUNA 2.2 D/3.0 V6 1994-00 R134a 0.780kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT LAGUNA II (XGO) 1.6i/1.8i 2001-06 R134a 0.650kg,OIL ISO 150 250g,
RENAULT LAGUNA II (XGO) 1.9D DCI/2.2DDCI 2001-06 R134a 0.650kg,OIL ISO 150 250g,
RENAULT LAGUNA II (XGO) 2.0i/2.0 IDE 2001-06 R134a 0.700kg,OIL ISO 150 250g,
RENAULT LAGUNA II (XGO) 3.0i 2001-06 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT LAGUNA III 2007-> R134a 0.650kg,OIL ISO 46 150g,
RENAULT LAGUNA III OD 2007 R134a 650±35g / SP10 PAG 150±10g
RENAULT LAGUNA OD 1996 DO 2001 SILNIKI 2.2 TURBO DIESEL R134a 815...885g / SP10 PAG 120g
RENAULT LAGUNA OD 1998 DO 2001 SILNIKI 1.9 TURBO DIESEL R134a 670...730g / SP10 PAG 120...150g
RENAULT MASCOTT OD 2003 DO 2008 R134a 750 +/- 35g / g
RENAULT MASCOTTE 1999-04 R134a 0.890kg,OIL ,
RENAULT MASTER II 1.9DTI/1.9 DDCI 2000-06 R134a 0.850kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT MASTER II 2.2DDCI/ 2.5DDCI 2000-06 R134a 0.850kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT MASTER II 2.5D/2.8DT I 1998-03 R134a 0.850kg,OIL ISO 100 135g,
RENAULT MASTER III 10.2003-> R134a 1.400kg,OIL ISO 100 215g,
RENAULT MASTER OD 1998 DO 2002 R134a 800...900g / SP20 PAG 135g
RENAULT MASTER OD 2003 DO 2008 R134a 750 +/- 35g / g
RENAULT MEGAN DO 2003 R134a 750±25g / Delphi - Planetelf PAF488, Sanden - SP10 135±15g
RENAULT MEGAN III OD 2008 R134a 480±35g / SP10 PAG 110±10g
RENAULT MEGANE 1.4i/1.6i/ 2.0i 1999-03 R134a 0.750kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT MEGANE 1.9D/1.9DDTI 1999-03 R134a 0.750kg,OIL 220g,
RENAULT MEGANE 1.9DDCI 1999 -03 R134a 0.780kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT MEGANE -DELPHI COMP. 1995-99 R134a 0.750kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT MEGANE II (XMO) 1.4i /1.5DDCI 2003-06 R134a 0.550kg,OIL ISO 150 150g,
RENAULT MEGANE II (XMO) 1.6i /1.9DDCI 2003-06 R134a 0.550kg,OIL ISO 150 150g,
RENAULT MEGANE II (XMO) 2.0i 2003-06 R134a 0.550kg,OIL ISO 150 150g,
RENAULT MEGANE II OD 2002 DO 2008 R134a 550g / Planetelf PAG 488 150g
RENAULT MEGANE -SANDEN COMP. 1995-99 R134a 0.750kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT MEGANE SCENIC 09.96 -99 R134a 0.800kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT MODUS 2004-> R134a 0.510kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT MODUS OD 2004 DO 2008 R134a 510 +/-35g / SP10 PAG 135g
RENAULT R19 1994-96 R134a 0.800kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT R21 1994-95 R134a 0.750kg,OIL ISO 100 135g,
RENAULT SAFRANE 1995-00 R134a 0.850kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT SAFRANE 2.0 16V 1996 -12.00 R134a 0.780kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT SAFRANE 2.2 D TURBO 1996-12.00 R134a 0.780kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT SAFRANE 2.5 20V 1996 -12.00 R134a 0.780kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT SAFRANE OD 1996 R134a 850±35g / tlokowa o stałej pojemności skokowej - SP20 PAG, tlokowa o zmiennej pojemności skokowej - SP10 PAG 120...150g
RENAULT SCENIC (JA) 1.4i / 1.6i 09.99-03 R134a 0.750kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT SCENIC (JA) 1.9DDCI 09.99-03 R134a 0.680kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT SCENIC (JA) 1.9DDTI 09.99-03 R134a 0.680kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT SCENIC (JA) 2.0i 09.99-03 R134a 0.680kg,OIL ISO 150 220g,
RENAULT SCENIC II (JMO) 1.4i /1.5DDCI 2003-06 R134a 0.550kg,OIL ISO 150 150g,
RENAULT SCENIC II (JMO) 1.6i /1.9DDCI 2003-06 R134a 0.550kg,OIL ISO 150 150g,
RENAULT SCENIC II OD 2003 DO 2008 R134a 550g / Planetelf PAG 488 150g
RENAULT TRAFIC 1.9DDCI (F9Q7 60) 2001-05 R134a 0.713kg,OIL ISO 150 228g,
RENAULT TRAFIC 1.9DDCI (F9Q7 62) 2001-05 R134a 0.750kg,OIL ISO 150 228g,
RENAULT TRAFIC 2.0i/2.5DDCI 2001-05 R134a 0.750kg,OIL ISO 150 228g,
RENAULT TWINGO 1.2i (C3G) 1993-97 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT TWINGO 1.2i (D7F) 1997-05 R134a 0.740kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT TWINGO 2007-> R134a 0.425kg,OIL ISO 46 135g,
RENAULT TWINGO OD 2007 R134a 430±35g / SP10 PAG 135±10g
RENAULT VEL SATIS 2.0ITURBO 2000-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 150 250g,
RENAULT VEL SATIS 2.2DDCI 2000-05 R134a 0.650kg,OIL ISO 150 265g,
RENAULT VEL SATIS OD 2000 DO 2008 R134a 650 +/- 35g / Planetelf PAG 488 250g
ROVER 200 1994-95 R134a 0.710kg,OIL ISO 46 128g,
ROVER 200 LHD 1995-99 R134a 0.639kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 200 OD 1995 DO 2001 R134a kierownica z lewej - 612...665, kierownica z prawej - 535...585g / SP10 PAG 135g
ROVER 200 RHD 1995-99 R134a 0.560kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 214 / 414 OD 1990 DO 1994 OD NUMERU VIN 605482 R134a 710g / SP10 PAG 135g
ROVER 216 / 416 ORAZ 218 / 418 DIESEL OD 1989 DO 1994 OD NUMERU VIN 605482 R134a 710g / SP10 PAG 120g
ROVER 216/218 COUPE/CONVER TABLE LHD 1996-99 R134a 0.639kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 216/218 COUPE/CONVER TABLE RHD 1996-99 R134a 0.560kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 220 / 420 OD 1991 DO 1995 DO NUMERU VIN 605482 R134a 710g / SP10 PAG 135g
ROVER 25 / MG ZR OD 11-2002 R134a 535...585g / SP10 PAG 135g
ROVER 25 LHD 1999-05 R134a 0.640kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 25 RHD 1999-05 R134a 0.560kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 400 1994-95 R134a 0.710kg,OIL ISO 46 128g,
ROVER 400 LHD 1995-99 R134a 0.639kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 400 OD 1995 DO 2001 R134a kierownica z lewej - 612...665, kierownica z prawej - 535...585g / SP10 PAG 135g
ROVER 400 RHD 1995-99 R134a 0.560kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 416 TOURER LHD 1996- 99 R134a 0.639kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 416 TOURER RHD 1996- 99 R134a 0.560kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 420 OD 1995 DO 2001 SILNIKI O KODZIE T16 R134a kierownica z lewej - 612...665, kierownica z prawej - 535...585g / SP10 PAG 135g
ROVER 45 / MG ZS OD 11-2002 R134a 535...585g / SP10 PAG 135g
ROVER 45 LHD 1999-03 R134a 0.640kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 45 RHD 1999-03 R134a 0.560kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER 600 1993-99 R134a 0.725kg,OIL ISO 46 160g,
ROVER 600 OD 1993 DO 2001 R134a 700...750g / Dens Oil 8 160g
ROVER 75 1999-05 R134a 0.450kg,OIL ISO 46 120g,
ROVER 820 1994-99 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 155g,
ROVER 820 OD 1995 DO 2001 OD NUMERU VIN 152206 R134a 600...700g / Dens Oil 8 PAG 155g
ROVER 825 1996-99 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 100g,
ROVER 825 2.5 D TURBO 1994 -96 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 155g,
ROVER 825 2.5 D TURBO 1996 -99 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 100g,
ROVER 825 DIESEL OD 1995 DO 1996 DO NUMERU VIN 152206 R134a 600...700g / Dens Oil 8 155g
ROVER 825 OD 1996 DO 2001 R134a 600...700g / Dens Oil 8 PAG 80...120g
ROVER 827 1994-96 R134a 0.650kg,OIL ISO 46 100g,
ROVER 827 DO 1995 DO 1996 OD NUMERU VIN 152206 R134a 600...700g / Dens Oil 8 PAG 100g
ROVER MG RV8 R134a 700g / Unidap 7 PAG 140g
ROVER MGF R134a 620g / SK-20 PAG 170g
ROVER MGF 1995-02 R134a 0.620kg,OIL ISO 100 170g,
ROVER STREETWISE LHD 2003 -05 R134a 0.640kg,OIL ISO 46 135g,
ROVER STREETWISE RHD 2003 -05 R134a 0.560kg,OIL ISO 46 135g,
SAAB 42438 DO 1998 DO 2001 R134a 800g / PAG 150g
SAAB 42438 DO 1998 DO 2001 DIESEL R134a 800g / PAG 295g

SAAB 42438 OD 2002 DO 2008 R134a 680g / 16 47 59 106 120g SAAB 42499 OD 1997 DO 2001 R134a 875g / Dens Oil 8 PAG 145g SAAB 42499 OD 2002 DO 2004 R134a 875g / 16 47 59 106 145g SAAB 42499 OD 2005 DO 2008 R134a 825g / Dens Oil 8 PAG 145g SAAB 900 OD 1993 DO 1998 R134a 725g / PAG 200g SAAB 900 OD 1997 DO 1998 SILNIK 2.0 R134a 725g / SP10 150g SAAB 900 SANDEN COMP. 1997-98 R134a,0.725kg,OIL ISO 46 150g, SAAB 900 SEIKO SEIKI COMP 1993-96 R134a,0.725kg,OIL ISO 100 200g, SAAB 9000 OD 1992 DO 1998 SILNIK 2.3 R134a 950g / PAG 200g SAAB 9000 OD 1993 DO 2001 R134a 950g / PAG 200g SAAB 9000 OD 1997 SILNIK V6 R134a 950g / PAG 200g SAAB 9000 SANDEN COMP. 1992-98 R134a,0.950kg,OIL ISO 46 200g, SAAB 9000 SEIKO SEIKI COMP. 1992-98 R134a,0.950kg,OIL ISO 100 200g, SAAB 9-3 (YD3F) 2.0I/2.2D /2.2TID 2003-06 R134a,0.680kg,OIL ISO 46 120g, SAAB 9-3 DIESEL (YS3D) 1998-03 R134a,0.800kg,OIL ISO 100 295g, SAAB 9-3 PETROL (YS3D) 1998-03 R134a,0.800kg,OIL ISO 46 150g, SAAB 9-5 ALL 1997-05 R134a,0.875kg,OIL ISO 46 145g, SEAT ALHAMBRA & REAR AC 04.00-05 R134a,1.025kg,OIL ISO 46 240g, SEAT ALHAMBRA & REAR AC 1996-00 R134a,1.375kg,OIL ISO 46 240g, SEAT ALHAMBRA 04.00-05 R134a,0.725kg,OIL ISO 46 135g, SEAT ALHAMBRA 10.95-00 R134a,0.975kg,OIL ISO 46 135g, SEAT ALHAMBRA OD 1996 DO 2001 R134a 900...1000g / PAG 135g SEAT ALHAMBRA OD 1996 DO 2001 /+ KLIMA Z TYLU R134a 1350...1400g / PAG 240g SEAT ALHAMBRA OD 2002 DO 2008 R134a 725 +/- 25g / G052 300 A2 135g SEAT ALTEA 2004-06 R134a,0.525kg,OIL ISO 46 0g, SEAT ALTEA/XL OD 2004 DO 2008 R134a 525 +/- 25g / 180g SEAT AROSA & SANDEN SD6V 2000-05 R134a,0.725kg,OIL ISO 46 120g, SEAT AROSA & SANDEN SD7B 1997-00 R134a,0.725kg,OIL ISO 46 100g, SEAT AROSA DO 2001 R134a 700...750g / PAG 100g SEAT IBIZA / CORDOBA OD 1993 DO 2001 R134a kierownica zlewej -850...880 kierownica z prawej -900...930g / PAG 115...130g SEAT IBIZA / CORDOBA OD 2002 DO 2008 R134a 525...575g / G052 300 A2 140g SEAT IBIZA II / CORDOBA LHD 1993-99 R134a,0.865kg,OIL ISO 46 123g, SEAT IBIZA II / CORDOBA RHD 1993-99 R134a,0.915kg,OIL ISO 46 123g, SEAT IBIZA III /CORDOBA LHD 1999-02 R134a,0.865kg,OIL ISO 46 123g, SEAT IBIZA III /CORDOBA RHD 1999-02 R134a,0.915kg,OIL ISO 46 123g, SEAT IBIZA IV / CORDOBA (6L2) 2002-06 R134a,0.550kg,OIL ISO 46 140g, SEAT INCA R134a kierownica z lewej - 850...880 kierownica z prawej - 900...930g / PAG 115...130g SEAT INCA LHD 1995-03 R134a,0.865kg,OIL ISO 46 120g, SEAT INCA RHD 1995-03 R134a,0.913kg,OIL ISO 46 120g, SEAT LEON 1999-05 R134a,0.775kg,OIL ISO 46 135g, SEAT LEON 2005 DO 2008 R134a 525 +/- 25g / G052 300 A2 140g SEAT LEON II & DENSO 7SEU17C COMP. 2005- R134a,0.525kg,OIL ISO 46 140g, SEAT LEON II & SANDEN PXE16 COMP. 2005- R134a,0.525kg,OIL ISO 46 110g, SEAT LEON II & ZEXEL DSC17E COMP. 2005- R134a,0.525kg,OIL ISO 46 120g, SEAT TOLEDO 1999 R134a 750...800g / PAG 135g SEAT TOLEDO 2004 DO 2008 R134a 525 +/- 25g / G052 300 A2 135g SEAT TOLEDO I LHD 1993-99 R134a,0.850kg,OIL ISO 46 120g, SEAT TOLEDO I RHD 1993-99 R134a,0.900kg,OIL ISO 46 120g, SEAT TOLEDO II 1999-05 R134a,0.775kg,OIL ISO 46 135g, SEAT TOLEDO III 2004-> R134a,0.775kg,OIL 0g, SEAT TOLEDO OD 10-1994 DO 2001 R134a kierownica z lewej - 850±30 kierownica z prawej - 900±30g / PAG 115...130g SKODA FABIA 2000-07 R134a,0.550kg,OIL ISO 46 140g, SKODA FABIA II 2007-> R134a,0.550kg,OIL 0g, SKODA FABIA OD 1999 R134a 525...272g / G052 300 A2 130...152g SKODA FELICIA R134a 650g / PAG 135g SKODA FELICIA 1.3 1996-01 R134a,0.765kg,OIL ISO 100 135g, SKODA FELICIA 1.6 1996-01 R134a,0.735kg,OIL ISO 46 100g, SKODA OCTAVIA 1996-05 R134a,0.775kg,OIL ISO 46 135g, SKODA OCTAVIA OD 2003 R134a 750...800g / PAG 120...150g SKODA OCTAVIA II (I2) & DENSO COMP. 06.04- R134a,0.525kg,OIL ISO 46 140g, SKODA OCTAVIA II (I2) & SANDEN COMP. 06.04- R134a,0.525kg,OIL ISO 46 110g, SKODA OCTAVIA II (I2) & ZEXEL COMP. 06.04- R134a,0.525kg,OIL ISO 46 120g, SKODA OCTAVIA II OD 2004 DO 2008 R134a 550 +/- 25g / g SKODA ROOMSTER R134a 550±25g / G052 300 A2 140±10g SKODA SUPERB 2002-05 R134a,0.600kg,OIL ISO 46 250g, SKODA SUPERB OD 2002 DO 2008 R134a 600 +/- 25g / G052 300 A2 250g SMART (MCC) CITY/FORTWO (450) 2003-06 R134a 0.450kg OIL ISO 46 180g, SMART (MCC) CONVERTABLE (450) 2003-06 R134a 0.450kg OIL ISO 46 180g, SMART (MCC) CONVERTABLE/CITY COU PE (450) 1998-03 R134a 0.620kg OIL ISO 46 180g, SMART (MCC) FORFOUR (454) 2004- 06 R134a 0.440kg OIL ISO 46 100g, SMART (MCC) ROADSTER/COUPE (452) 2003-06 R134a 0.650kg OIL ISO 46 180g, SMART (MCC) ROADSTER/CROSSLADE (450) 1998-03 R134a 0.620kg OIL ISO 46 180g, SSANGYONG ACTYON R134a 650±30g / g SSANGYONG KORANDO 1997-99 R134a,0.700kg,OIL ISO 100 200g, SSANGYONG KYRON R134a 650±30g / g SSANGYONG MUSSO R134a 700±50g / PAG -g SSANGYONG MUSSO 1996-99 R134a,0.700kg,OIL ISO 100 200g, SSANGYONG REXTON 2002-> R134a,0.850kg,OIL 0g, SSANGYONG REXTON 2004-2008 R134a 850 +/- 50g / 260g SUBARU FORESTER (SF) LHD 1997-03 R134a,0.600kg,OIL ISO 46 145g, SUBARU FORESTER (SF) RHD 1997-03 R134a,0.700kg,OIL ISO 100 245g, SUBARU FORESTER (SG) 2.0I/ 2.0I TURBO 2003-06 R134a,0.600kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU FORESTER (SG) 2.5I 2003-06 R134a,0.600kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU FORESTER OD 2002 DO 2005 R134a kierownica z lewej - 550...650, kierownica z prawej - 650...750g / DH-PR -g SUBARU IMPREZA DO 1994 R134a 600...700g / DH-PR -g SUBARU IMPREZA LHD 1.6I/ 2.0I 2001-05 R134a,0.500kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU IMPREZA LHD 1994- 11.00 R134a,0.600kg,OIL ISO 100 145g, SUBARU IMPREZA LHD 2.0I TUR BO 2001-05 R134a,0.500kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU IMPREZA OD 2000 DO 2007 R134a 500 +/- 50g / ZXL 100 PG g SUBARU IMPREZA OD 2007 R134a 500±30g / DH-PR 100g SUBARU IMPREZA RHD 1.6I/ 2.0I 2001-05 R134a,0.500kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU IMPREZA RHD 1994-00 R134a,0.600kg,OIL ISO 100 245g, SUBARU IMPREZA RHD 2.0I TUR BO 2001-05 R134a,0.500kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU LEGACY 1994-95 R134a,0.650kg,OIL ISO 46 150g, SUBARU LEGACY DO 1994 DO 1996 R134a 600...700g / ZXL 100 PG -g SUBARU LEGACY LHD 01.96- 12.96 R134a,0.650kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU LEGACY LHD 01.97- 1999 R134a,0.600kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU LEGACY LHD 2000- R134a,0.650kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU LEGACY OD 1997 DO 2002 R134a kierownica z lewej - 550...650, kierownica z prawej - 790...830g / PAG -g SUBARU LEGACY OD 2003 DO 2008 R134a 430g / Dens Oil 8 g SUBARU LEGACY RHD 01.96- 12.96 R134a,0.750kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU LEGACY RHD 01.97- 1999 R134a,0.800kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU LEGACY RHD 2000- R134a,0.650kg,OIL ISO 100 0g, SUBARU SVX 1994-97 R134a,0.650kg,OIL ISO 46 150g, SUBARU SVX OD 1994 DO 1997 R134a 650g / ZXL 200 PG 150g SUZUKI ALTO 1997-02 R134a 0.550kg OIL 0g, SUZUKI ALTO OD 1997 DO 2001 R134a 500...600g / PAG -g SUZUKI ALTO OD 2002 DO 2007 R134a 400 +/- 50g / DensOil8 105g SUZUKI BALENO R134a 600g / PAG 150g SUZUKI BALENO 1995-03 R134a 0.600kg OIL 150g, SUZUKI CAPPUCCINO 1993-96 R134a 0.700kg OIL 150g, SUZUKI CAPPUCCINO OD 1993 DO 1997 R134a 700g / PAG 150g SUZUKI GRAND VITARA 1.6I&DE NSO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL ISO 46 0g, SUZUKI GRAND VITARA 1.6I-SE IKO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL 120g, SUZUKI GRAND VITARA 1998-00 R134a 0.550kg OIL 0g, SUZUKI GRAND VITARA 2.0DT-D ENSO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL ISO 46 0g, SUZUKI GRAND VITARA 2.0DT-S EIKO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL 120g, SUZUKI GRAND VITARA 2.0I-DE NSO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL ISO 46 0g, SUZUKI GRAND VITARA 2.0I-SE IKO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL 120g, SUZUKI GRAND VITARA 2.5I-DE NSO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL ISO 46 0g, SUZUKI GRAND VITARA 2.5I-SE IKO COMP. 2000-05 R134a 0.440kg OIL 120g, SUZUKI GRAND VITARA 2.7V6 2001-05 R134a 0.500kg OIL ISO 46 100g, SUZUKI IGNIS 2000-05 R134a 0.360kg OIL 0g, SUZUKI IGNIS OD 2003 DO 2008 / BENZYNA R134a 430g / g SUZUKI IGNIS OD 2003 DO 2008 / SILNIKI DIESEL R134a 480 +/- 30g / SP10 100g SUZUKI JIMMY 1998-03 R134a 0.550kg OIL 0g, SUZUKI JIMMY OD 1998 R134a 500...600g / PAG -g SUZUKI LIANA 2001-06 R134a 0.500kg OIL 0g, SUZUKI LIANA OD 2001 DO 2008 R134a 500 +/- 30g / 150g SUZUKI MARUTI R134a 500...600g / PAG -g SUZUKI SUPER CARRY 1.3I 1999-05 R134a 0.530kg OIL 0g, SUZUKI SWIFT 1993- R134a 0.700kg OIL 0g, SUZUKI SWIFT 2004 DO 2008 R134a 370 +/- 20g / 50g SUZUKI SWIFT III 2003-> R134a 0.380kg OIL 50g, SUZUKI SX4 R134a 430±20g / 99000-99015-00A 50±10g SUZUKI SX4 2006-> R134a 0.430kg OIL 50g, SUZUKI VITARA GRAND OD 2005 DO 2008 R134a 570 +/- 30g / PAG 120g SUZUKI VITARA OD 1998 R134a 500...600g / PAG -g SUZUKI WAGON R (EM) 1997-00 R134a 0.550kg OIL 0g, SUZUKI WAGON R (MM) 1.3I 2000-06 R134a 0.475kg OIL 120g, SUZUKI WAGON R OD 1997 DO 2004 R134a 500...600g / PAG -g SUZUKI WAGON R+ OD 2005 DO 2008 R134a 480 +/- 30g / g TOYOTA 4 RUNNER OD 1993 DO 1996 R134a kierownica z lewej - 700...800, kierownica z prawej - 650...750g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA 4RUNNER LHD 1993-96 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA 4RUNNER RHD 1993-96 R134a 0.700kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA AURIS R134a 440±30g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA AVENSIS (T22) 1998- 03 R134a 0.440kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA AVENSIS (T25) 2003- 06 R134a 0.440kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA AVENSIS OD 1998 DO 2002 R134a 400...500g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA AVENSIS OD 2003 DO 2008 R134a 440 +/- 30g / Dens Oil 8 PAG g TOYOTA AVENSIS VERSO & REAR AC 2001-2005 R134a 0.800kg OIL ISO 46 120g, TOYOTA AVENSIS VERSO 2001- 05 R134a 0.500kg OIL ISO 46 120g, TOYOTA AYGO 2005-> R134a 0.500kg OIL ISO 100 80g, TOYOTA AYGO OD 2005 DO 2008 / SILNIK 1,0I R134a 450 +/- 30g / ZXL 200 PG 80g TOYOTA AYGO OD 2005 DO 2008 / SILNIK 1,4 D R134a 500 +/- 30g / ZXL 200 PG 80g TOYOTA CAMRY (V20) 1996-01 R134a 0.800kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA CAMRY (V30) 11.0I- R134a 0.550kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA CAMRY 1994-96 R134a 0.850kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA CAMRY OD 1996 R134a 750...850g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA CARINA E 1,8 SILNIK 1.8 R134a 700...800g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA CARINA E 1992-98 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA CARINA E SILNIKI 1.6 R134a 900...1000g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA CARINA E SILNIKI 2.0 R134a 900...1000g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA CELICA (T20) 1994- 11.99 R134a 0.650kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA CELICA (ZZT23) 1999- 05 R134a 0.430kg OIL ISO 46 120g, TOYOTA CELICA OD 1994 R134a 600...700g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA COROLLA (E12U) 2002- 06 R134a 0.450kg OIL ISO 46 70g, TOYOTA COROLLA 1.9D - MADE IN GB 2000-02 R134a 0.470kg OIL ISO 100 0g, TOYOTA COROLLA 1.9D - MADE IN JAPAN 2000-02 R134a 0.650kg OIL ISO 100 0g, TOYOTA COROLLA 1994-97 R134a 0.700kg OIL ISO 100 0g, TOYOTA COROLLA 1997-00 R134a 0.650kg OIL ISO 100 0g, TOYOTA COROLLA OD 1993 DO 1997 R134a 700...800g / Dens Oil 7 PAG -g TOYOTA COROLLA OD 1997 DO 2001 R134a 650±50g / Dens Oil 9 PAG -g TOYOTA COROLLA OD 2002 DO 2003 R134a 460...520g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA COROLLA OD 2003 DO 2007 R134a 440 +/- 30g / Dens Oil 8 PAG g TOYOTA COROLLA OD 2007 R134a 440±30g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA COROLLA VERSO OD 04-2001 R134a 500...560g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA HI-LUX 1993-96 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA HI-LUX 1997-03 R134a 0.550kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA HI-LUX OD 1997 DO 2004 R134a 500...600g / Dens Oil 8 PAG -g TOYOTA HI-LUX OD 2005 DO 2007 R134a 450 +/- 30g / g TOYOTA LANDCRUISER (J12) 2003-06 R134a 0.650kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA LANDCRUISER (J12)&2X COOL BOX&RAC 2003-06 R134a 0.900kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA LANDCRUISER (J12)&CO OL BOX 2003-06 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA LANDCRUISER (J12)&CO OL BOX&RAC 2003-06 R134a 0.800kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA LANDCRUISER 3.0 TURBO D 1993-96 R134a 0.875kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA LANDCRUISER 3.0 TURBO D&RAC 1993-96 R134a 1.600kg OIL ISO 46 0g, TOYOTA LANDCRUISER 3.4 1996 -03 R134a 0.700kg OIL ISO 46 0g,	
---	--

TOYOTA LANDCRUISER 3.4&REAR AC 1996-03 R134a 0.950kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER 4.5 1995-98 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER AMAZON 4 2 TD 1995-98 R134a 0.850kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER AMAZON 4 2 TD 1998-00 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER AMAZON 4 7 TD 1998-00 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER COLORADO &REAR AC 1997-99 R134a 0.950kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER COLORADO 1997-99 R134a 0.700kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER OD 1993 DO 1996 R134a bez klimatyzacji z tyłu - 850...950, z klimatyzacją z tyłu -1550...1650g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA LANDCRUISER OD 1996 R134a bez klimatyzacji z tyłu - 650...750, z klimatyzacją z tyłu -900...1000g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA LANDCRUISER PRADO & REAR AC 1997-99 R134a 0.950kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LANDCRUISER PRADO 1997-99 R134a 0.700kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA LITE-ACE OD 1992 DO 1996 R134a 600...750g / PAG -g
TOYOTA MR2 (W2) 11.93-00 R134a 0.850kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA MR2 (W3) 2000-06 R134a 0.500kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA MR2 OD 11-1993 R134a 850±50g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA PASEO R134a 600±50g / Dens Oil 9 PAG -g
TOYOTA PASEO 1996-99 R134a 0.600kg OIL ISO 100 0g,
TOYOTA PICNIC R134a 700...800g / Dens Oil 8 PAG g
TOYOTA PICNIC 1996-00 R134a 0.750kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA PREVIA 08.00-05 R134a 0.700kg OIL ISO 46 120g,
TOYOTA PREVIA 08.93-00 R134a 0.900kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA PREVIA OD 08-1993 DO 2001 R134a bez klimatyzacji z tyłu - 850...950, z klimatyzacją z tyłu - 1100...1200g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA PREVIA&REAR AC 08.00-05 R134a 0.880kg OIL ISO 46 120g,
TOYOTA PREVIA&REAR AC 08.93-00 R134a 1.150kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA PRIUS (NHW11) 1999- 04 R134a 0.500kg OIL ISO 46 120g,
TOYOTA PRIUS 2004-06 R134a 0.450kg OIL ISO 46 150g,
TOYOTA PRIUS OD 2003 DO 2008 R134a 450 +/- 30g / Dens Oil 11 g
TOYOTA RAV4 1994-00 R134a 0.700kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA RAV4 DO 1999 R134a 700±50g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA RAV4 II 06.00-05 R134a 0.510kg OIL ISO 46 120g,
TOYOTA RAV4 III 2006-> R134a 0.430kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA RAV4 OD 2000 R134a 480...540g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA RAV4 OD 2006 R134a 440±30g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA STARLET 1994-96 R134a 0.650kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA STARLET 1996-99 R134a 0.600kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA STARLET OD 1996 R134a 600±50g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA SUPRA 1993-97 R134a 0.700kg OIL ISO 46 0g,
TOYOTA SUPRA OD 1993 DO 1997 R134a 650...750g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA YARIS 09.99-05 R134a 0.460kg OIL ISO 46 40g,
TOYOTA YARIS 1999-07.99 R134a 0.430kg OIL ISO 46 40g,
TOYOTA YARIS 2006-> R134a 0.365kg OIL ISO 46 65g,
TOYOTA YARIS DO 07-1999 R134a 400...460g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA YARIS OD 08-1999 DO 11-2002 R134a 430...490g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA YARIS OD 12-2002 BENZYNIA 1,1/1,3 (2SZ-FE) R134a 380...440g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA YARIS OD 12-2002 BENZYNIA 1,3 (2NZ-FE)/1,5 R134a 430...490g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA YARIS OD 12-2002 DIESEL R134a 410...470g / Dens Oil 8 PAG -g
TOYOTA YARIS OD 2006 R134a 360±30g / Dens Oil 8 PAG #ARG!g
TOYOTA YARIS VERSO R134a 400...460g / Dens Oil 8 PAG -g
VOLKSWAGEN BEETLE 1998-05 R134a 0.725kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN CADDY II 1995-03 R134a 0.865kg OIL ISO 46 115g,
VOLKSWAGEN CADDY III &DENSO COMP. 03.04- R134a 0.525kg OIL ISO 46 180g,
VOLKSWAGEN CADDY III &SANDEN COMP. 03.04- R134a 0.525kg OIL ISO 46 110g,
VOLKSWAGEN CADDY III &ZEXEL COMP. 03.04- R134a 0.525kg OIL ISO 46 120g,
VOLKSWAGEN CADDY III 2004- R134a 0.000kg OIL 0g,
VOLKSWAGEN CORRADO 07.92-95 R134a 0.875kg OIL ISO 46 115g,
VOLKSWAGEN CRAFTER 2006-> R134a 0.740kg OIL ISO 46 0g,
VOLKSWAGEN FOX 2005-> R134a 0.450kg OIL ISO 46 150g,
VOLKSWAGEN GOLF III & HARRISON COMP 07.92-09.97 R134a 0.825kg OIL ISO 150 250g,
VOLKSWAGEN GOLF III & SANDEN COMP. 06.95-09.97 R134a 0.825kg OIL ISO 46 115g,
VOLKSWAGEN GOLF III CONVERT.&HARRISON 07.92-09.97 R134a 0.825kg OIL ISO 150 250g,
VOLKSWAGEN GOLF III CONVERT.&SANDEN 06.95-09.97 R134a 0.825kg OIL ISO 46 115g,
VOLKSWAGEN GOLF IV / BORA 10.97 -03 R134a 0.775kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN GOLF V&DENSO COMP. 2003-06 R134a 0.525kg OIL ISO 46 140g,
VOLKSWAGEN GOLF V&SANDEN COMP. 2003-06 R134a 0.525kg OIL ISO 46 110g,
VOLKSWAGEN GOLF V&ZEXEL COMP. 2003-06 R134a 0.525kg OIL ISO 46 120g,
VOLKSWAGEN LT & DENSO COMP. 1996-03 R134a 0.775kg OIL ISO 46 175g,
VOLKSWAGEN LT & SANDEN COMP. 1996-03 R134a 0.775kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN LUPO & CALSONIC COMP 06.99-05 R134a 0.575kg OIL ISO 46 150g,
VOLKSWAGEN LUPO & DENSO COMP. 11.00-05 R134a 0.563kg OIL ISO 46 140g,
VOLKSWAGEN LUPO & SANDEN COMP. 1998-00 R134a 0.725kg OIL ISO 46 120g,
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1998-> R134a 0.725kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN PASSAT (3C) & ZEXEL DSC17E COMP. 2005 R134a 0.600kg OIL ISO 46 120g,
VOLKSWAGEN PASSAT (3C) &SANDEN PXE16 COMP. 2005- R134a 0.600kg OIL ISO 46 110g,
VOLKSWAGEN PASSAT 07.92-97 R134a 1.175kg OIL ISO 46 115g,
VOLKSWAGEN PASSAT LHD &DENSO CO MP. 1996-10.00 R134a 0.675kg OIL ISO 46 250g,
VOLKSWAGEN PASSAT LHD &ZEXEL CO MP. 1996-10.00 R134a 0.675kg OIL ISO 46 250g,
VOLKSWAGEN PASSAT LHD/RHD&DENSO COMP. 10.00-05 R134a 0.613kg OIL ISO 46 250g,
VOLKSWAGEN PASSAT RHD &DENSO CO MP. 1996-10.00 R134a 0.725kg OIL ISO 46 250g,
VOLKSWAGEN PASSAT RHD &ZEXEL CO MP. 1996-10.00 R134a 0.725kg OIL ISO 46 250g,
VOLKSWAGEN PASSAT W8 LHD &DENS O 7SEU16 05.01-05 R134a 0.513kg OIL ISO 46 200g,
VOLKSWAGEN PHAETON &7SB-16/7SE U16C COMP. 2002-06 R134a 0.600kg OIL ISO 46 200g,

VOLKSWAGEN POLO 1.2I/1.2112V/ 1.4I/1.4TDI 2002-06 R134a 0.563kg OIL ISO 46 140g,
VOLKSWAGEN POLO 1.4TDI/1.6I/ 1.9SDI 2002-06 R134a 0.563kg OIL ISO 46 140g,
VOLKSWAGEN POLO 1.9TDI 2002-06 R134a 0.563kg OIL ISO 46 140g,
VOLKSWAGEN POLO 1994-02 R134a 0.725kg OIL ISO 46 100g,
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1996-02 R134a 0.865kg OIL ISO 46 115g,
VOLKSWAGEN POLO ESTATE 1997-02 R134a 0.865kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN SHARAN & REAR AC 04.00-05 R134a 1.075kg OIL ISO 46 240g,
VOLKSWAGEN SHARAN & REAR AC 1995-00 R134a 1.375kg OIL ISO 46 240g,
VOLKSWAGEN SHARAN 04.00-05 R134a 0.725kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN SHARAN 1995-00 R134a 0.975kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN T5 (7H.7J)&DENSO 7SE U16C COMP. 2003-06 R134a 0.650kg OIL ISO 46 200g,
VOLKSWAGEN T5 (7H.7J)&DENSO 7SE U16C&REAR AC 2003-06 R134a 0.950kg OIL ISO 46 300g,
VOLKSWAGEN T5 (7H.7J)&SANDEN SD 7V16 COMP. 2003-06 R134a 0.650kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN T5 (7H.7J)&SANDEN SD 7V16&REAR AC 2003-06 R134a 1.050kg OIL ISO 46 235g,
VOLKSWAGEN TOUAREG & 7SEU16C C COMP. 2002-06 R134a 0.700kg OIL ISO 46 200g,
VOLKSWAGEN TOUAREG & 7SEU16C C OMP.REAR AC 2002-06 R134a 1.050kg OIL ISO 46 300g,
VOLKSWAGEN TOUAREG & 7SEU17C CO MP. 2004-06 R134a 0.700kg OIL ISO 46 140g,
VOLKSWAGEN TOUAREG & 7SEU17C CO MP.&REAR AC 2004-06 R134a 1.050kg OIL ISO 46 240g,
VOLKSWAGEN TOURAN & DENSO COMP. 2003- R134a 0.525kg OIL ISO 46 180g,
VOLKSWAGEN TOURAN & SANDEN COMP 2003- R134a 0.525kg OIL ISO 46 110g,
VOLKSWAGEN TOURAN & ZEXEL COMP. 2003- R134a 0.525kg OIL ISO 46 120g,
VOLKSWAGEN TOURAN 2003-05 R134a 0.525kg OIL ISO 46 180g,
VOLKSWAGEN TRANSPORTER & SANDEN SD7H15 05.92-1995 R134a 0.975kg OIL ISO 100 135g,
VOLKSWAGEN TRANSPORTER & SANDEN SD7V16 1995-03 R134a 0.975kg OIL ISO 46 135g,
VOLKSWAGEN TRANSPORTER & SANDEN SD7V16&RAC 1995-03 R134a 1.375kg OIL ISO 46 240g,
VOLKSWAGEN TRANSPORTER&REAR AC 05.92-1995 R134a 1.375kg OIL ISO 100 240g,
VOLKSWAGEN TRANSPORTER-LONG WB& SD7V16&RAC 1995-03 R134a 1.425kg OIL ISO 46 240g,
VOLKSWAGEN TRANSPORTER-LONG WHE ELB.&REAR AC 1993-95 R134a 1.425kg OIL ISO 100 240g,
VOLKSWAGEN VENTO & HARRISON COMP 07.92-09.97 R134a 0.825kg OIL ISO 150 250g,
VOLKSWAGEN VENTO & SANDEN COMP. 06.95-09.97 R134a 0.825kg OIL ISO 46 115g,
VOLVO 18384 OD 2004 DO 2008 R134a 550g / g
VOLVO 240 1993-94 R134a,0.750kg,OIL ISO 100 220g,
VOLVO 240 BENZYNIA OD 1993 R134a 750g/ Volvo 11 61 426 -0 PAG 220g
VOLVO 400 OD 1994 R134a 650g / Volvo 1161407-0 PAG SDTV16 - 180±20, Zexel/Diesel Kiki -200±20g
VOLVO 440/460/480 &SANDEN COMP. 1994-97 R134a,0.650kg,OIL ISO 46 180g,
VOLVO 440/460/480 &ZEXEL COMP. 1994-97 R134a,0.650kg,OIL ISO 46 200g,
VOLVO 850 R134a 750...825g / Volvo 11 61 407-0 PAG 200g
VOLVO 850 1991-97 R134a,0.788kg,OIL 200g,
VOLVO 900 OD 1993, SILNIKI 4-CYLINDROWE R134a 950g/ Sanden - 11 61 425-2 PAG, Seiko Seiki - 11 61 426-0 PAG Sanden - 240 Zexel/Diesel Kiki -220g
VOLVO 900 OD 1993, SILNIKI 6-CYLINDROWE R134a 900g/ Sanden - 11 61 425-2 PAG, Seiko Seiki - 11 61 426-0 PAG Sanden - 240 Zexel/Diesel Kiki -220g
VOLVO 900 SERIE 4-CYL. &SANDEN COMP. 1993-98 R134a,0.950kg,OIL ISO 100 240g,
VOLVO 900 SERIE 4-CYL. &SEIKO COMP. 1993-98 R134a,0.950kg,OIL ISO 100 220g,
VOLVO 900 SERIE 4-CYL. &ZEXEL COMP. 1993-98 R134a,0.950kg,OIL ISO 46 200g,
VOLVO 900SERIE 6-CYL. &SANDEN COMP. 1993-97 R134a,0.900kg,OIL ISO 100 240g,
VOLVO 900SERIE 6-CYL. &SEIKO COMP. 1993-97 R134a,0.900kg,OIL ISO 100 220g,
VOLVO 900SERIE 6-CYL. &ZEXEL COMP. 1993-97 R134a,0.900kg,OIL ISO 46 200g,
VOLVO C30 R134a 550±50g / ZXL 100 PAG 190±10g
VOLVO C70 1998-03 R134a,0.800kg,OIL ISO 46 200g,
VOLVO C70 OD 2006 R134a 550±50g / ZXL 100 PAG 190±10g
VOLVO S/V90 &SANDEN COMP. 1997-99 R134a,0.900kg,OIL ISO 100 240g,
VOLVO S/V90 &ZEXEL COMP. 1 997-99 R134a,0.900kg,OIL ISO 46 200g,
VOLVO S40 / V40 BENZYNIA DO 2003 R134a 800g / Volvo 1161407-0 PAG 180g
VOLVO S40 / V40 DIESEL DO 2003 R134a 800g / Volvo 1161407-0 PAG 135g
VOLVO S40 / V40 SILNIKI 1.8 GDI / DO 2003 R134a 750g / Volvo 1161407-0 PAG rok 1998 - 120...140, rok 1999 - 150...180g
VOLVO S40 II 2004-06 R134a,0.535kg,OIL 200g,
VOLVO S40 OD 2004 DO 2008 R134a 550g / ZXL 100 PAG 190g
VOLVO S40/V40 1.8 GDI 1998 R134a,0.750kg,OIL ISO 46 130g,
VOLVO S40/V40 1.8 GDI 1999 -03 R134a,0.850kg,OIL ISO 46 165g,
VOLVO S40/V40 1997-03 R134a,0.900kg,OIL ISO 46 180g,
VOLVO S40/V40 DIESEL 1996- 98 R134a,0.900kg,OIL ISO 46 135g,
VOLVO S40/V40 DIESEL 1999- 03 R134a,0.850kg,OIL ISO 46 135g,

VOLVO S60 2000-05 R134a,1.000kg,OIL ISO 46 180g,
VOLVO S60 OD 2000 DO 2008 R134a 1000g / 116 1407-0 180g
VOLVO S70 / C70 R134a 750...825g / Volvo 11 61 407-0 PAG 200g
VOLVO S70 1997-11.00 R134a,0.800kg,OIL ISO 46 200g,
VOLVO S80 R134a 1000g / Volvo 11 61 407-0 PAG 180g
VOLVO S80 1998-05 R134a,1.000kg,OIL ISO 46 180g,
VOLVO S90 / V90 SILNIKI 4-CYLINDROWE R134a 950g/ Sanden - 11 61 425-2 PAG, Seiko Seiki - 11 61 426-0 PAG Sanden - 240 Zexel/Diesel Kiki -220g
VOLVO S90 / V90 SILNIKI 6-CYLINDROWE R134a 900g/ Sanden - 11 61 425-2 PAG, Seiko Seiki - 11 61 426-0 PAG Sanden - 240 Zexel/Diesel Kiki -220g
VOLVO V50 2004-06 R134a,0.535kg,OIL 200g,
VOLVO V70 I 1997-2000 R134a,0.800kg,OIL ISO 46 200g,
VOLVO V70 II 03.00-05 R134a,1.000kg,OIL ISO 46 180g,
VOLVO V70 OD 2000 DO 2007 R134a 1000g / 116 1407-0 180/ + klima z tyłu 200g
VOLVO V70 OD 2007 R134a 800g / 1161 627-3 180g
VOLVO XC 70/90 OD 2002 DO 2007 R134a 1000 / + klima z tyłu 1300g / 116 1407-0 180/ + klima z tyłu 200g
VOLVO XC60 R134a 800g / 1161 627-3 180g
VOLVO XC70 2.4ITURBO/2.5D 5 2002-06 R134a,1.000kg,OIL ISO 46 180g,
VOLVO XC70 OD 2007 R134a 800g / 1161 627-3 180g

VOLVO XC90 & REAR AC 2002-06 R134a, 1.300kg, OIL ISO 46 200g, VOLVO XC90 2002-06 R134a, 1.000kg, OIL ISO 46 180g, VOLVO XC90 OD 2006 R134a 700g / 116 1407-0 180g VW BEETLE OD 2000 DO 2008 R134a 725 +/- 25g / VAG G052 154 A2 PAG 135g VW CADDY OD 1995 DO 2002 R134a 850...880g / VAG G052 154 A2 PAG 115g VW CADDY OD 2003 DO 2008 R134a 525 +/- 25g / g VW CORRADO OD 07-1992 R134a 850...900g / VAG G052 154 A2 PAG 115g VW FOX OD 2005 DO 2008 R134a 450 +/- 25g / VAG G052 154 A2 PAG 150g VW GOLF / BORA OD 1997 R134a 700...800g / VAG G052 154 A2 PAG 120...150g VW GOLF / VENTO OD 07-1992 R134a 800...850g / VAG G052 154 A2 PAG 115g VW GOLF CABRIOLET OD 1994 R134a 800...850g / VAG G052 154 A2 PAG 115g VW GOLF OD 2003 DO 2008 R134a 500...550g / Denso - VAG G052 300 A2, sprężarka Sanden - - VAG G052 154/200 A2 Zexel - VAG G052 154 A2 Denso - 170...190, sprężarka Sanden - 100...120 Zexel - 105...135g VW GOLF OD 2008 R134a 525±25g / G052 300 A2 110±10g VW JETTA OD 2005 DO 2008 R134a 525 +/- 25g / VAG G052 154 A2 PAG 110g VW LUPO R134a 700...750g / VAG G052 154 A2 PAG 105...135g VW PASSAT OD 07-1992 DO 1997 R134a 1150...1200g / VAG G052 154 A2 PAG 115g VW PASSAT OD 1996 DO 2001 R134a kierownica z lewej - 650...700, kierownica z prawej - 700...750g / Denso - VAG G052 300 A2, Zexel - VAG G052 154 A2 250g VW PASSAT OD 2001 OPRÓCZ W8 R134a 575...625g / G052 300 A2 250g VW PASSAT OD 2005 R134a 600±25g / Denso - VAG G052 300 A2, Zexel - VAG G052 154 A2 sprężarka Sanden - 100...120 Zexel - 105...135g	VW PHAETON 2002 DO 2008 R134a 600 +/- 25g / 200g VW POLO CLASSIC OD 11-1995 R134a 850...880g / VAG G052 154 A2 PAG 115g VW POLO OD 10-1994 R134a 700...750g / VAG G052 154 A2 PAG 100g VW POLO OD 2002 DO 2008 R134a 550...575g / G052 300 A2 140g VW SHARAN OD 2003 DO 2008 R134a bez klimatyzacji z tyłu - 950...1000, z klimatyzacją z tyłu - 1350...1400 g / VAG G052 154 A2 PAG bez klimatyzacji z tyłu - 135, z klimatyzacją z tyłu - 240g VW TIGUAN R134a 660g / Denso - VAG G052 300 A2, sprężarka Delphi, Sanden - VAG G052 154/200 A2 Zexel - VAG G052 154 A2 Denso - 140±10, sprężarka Delphi, Sanden - 110±10 Zexel - 120±10g VW TOURAN OD 2003 DO 2008 R134a 500...550g / G052 300 A2 170...190g VW TRANSPORTER OD 05 1992 DO 2002 R134a bez klimatyzacji z tyłu - 950...1000, z klimatyzacją z tyłu - 1350...1400, duży rozstaw osi - 1400...1450g / VAG G052 100 A2 PAG bez klimatyzacji z tyłu - 135, z klimatyzacją z tyłu - 240g VW TUAREG R134a 700±50g / G052 300 A2 140±10g
---	--

5 Gwarancja i serwis.

5.1 Gwarancja.

Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do produktów pochodzących z oficjalnej sieci sprzedaży firmy Viaken

1. Każdy Stacja Obsługi Klimatyzacji posiada 24 miesiące gwarancji,
2. Gwarancja rozpatrywana jest na podstawie nienaruszonej plomb (stickera) przyklejonego do zakupionego produktu oraz dowodu zakupu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
3. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w stacji.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.
5. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
6. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez VIAKEN zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony o czym klient zostanie poinformowany.
7. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomb gwarancyjnej, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.
8. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu: paragon lub kserokopia faktury.
9. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę VIAKEN wraz z zakupionym towarem, chyba że serwis firmy Viaken ustali inaczej.
10. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu

sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez VIAKEN podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe.

5.2 Serwis.

Adres centrum serwisowego.

Viaken Centrum Serwisowe:

Adres: Gromadzka 36, 30-714 Kraków, Polska.

Strona internetowa: www.viaken.pl

Email: biuro@viaken.pl

Telefon stacjonarny: (0-12)333-76-66

Telefon komórkowy: 696-906-696